





	品名	仕様	参考品	数量	単位	グリーン購入法	備考
1	パーティション	W900×H2704 スチール製 全面ガラス	コマニー XIS/CGG	13	セット	-	(別添1) 図面の通り 設置すること
2	パーティション	W832×H2704 スチール製 全面ガラス	コマニー XIS/CGG	1	セット	-	
3	パーティション	W566×H2704 スチール製 全面ガラス	コマニー XIS/CGG	2	セット	-	
4	片開きドア	W900×H2704 ランマガラス	コマニー XIS/CGG	2	セット	-	
5	床付け戸当たり	上記パーティションに適合するもの		2	個	-	
6	コーナー材（L型部）2WAYポスト	上記パーティションに適合するもの		2	本	-	
7	コーナー材（ポスト）エンドポスト	上記パーティションに適合するもの		2	本	-	
8	ガラス	上記パーティションに適合するもの ガラスパネルに飛散防止フィルムを貼付すること（ランマ部分は除く） フィルムは透明なものとするが、ガラスパネル部分中央（H800程度）はフロスト調とすること 位置等の詳細は契約後に打ち合わせる		1	式	-	
9	テーブル	W1500×D750×H720mm程度 天板表面材：メラミン化粧板 角足アジャスター ホワイト	コクヨ MT-JTK157SAWMAWN	2	台	○	ブース用
10	肘なしイス	W510××D535×H775mm程度 背・座：PVCレザー スチール脚 スタッキング可 グリーン	コクヨ CK-M890VZ24	24	台	○	ブース用
11	半透明パーティション	W80×D40×H160cm程度 材質/スチール、アクリル フレーム/黒	林製作所 YS-F04	1	台	-	
12	テーブル	W700xD700xH700mm程度 キャスターなし ホワイト	RFヤマカワ Z-SHST-700WHW	1	台	○	
13	吸音パーティション	W1800×H1552mm程度 3連タイプ キャスター（ストッパー付き）あり パネル部/ポリエステル 脚部/スチール	アズワン 67-9342-94	2	台	-	
14	肘付きイス	W510×D555×H785mm程度 耐荷重80kg程度 キャスターなし肘掛あり スタッキング可 ライトグレー	コクヨ CK-M620E2VZ0D	42	台	○	
15	観葉植物（人工）	W840×D840×H1800mm程度 鉢植えされているもの	コクヨ AEG-BJ01-2	8	個	-	
16	パンフレットスタンド	W799×D430×H1500mm程度 材質本体：スチール、ケース：PS樹脂 色本体：ダークメタリック キャスターあり ケース21個程度	ナカキン PST-C307-GR	1	台	-	
17	パーティション連結部材	外寸法:H1835	既存パーティション組替えのため 品目指定 コクヨ PUS-SS18F2	2	セット	-	既存 パーティション 組替え （別添2） 図面の通り 設置すること
18	パーティション両側安定脚	L=300mm 板厚9mmのフラットバー	既存パーティション組替えのため 品目指定 コクヨ PUS-FWF4	1	個	-	
19	パーティション片側安定脚	L=165mm 板厚9mmのフラットバー	既存パーティション組替えのため 品目指定 コクヨ PUS-FSF4	3	個	-	



	品名	仕様	参考品	数量	単位	グリーン購入法	備考
20	テーブル	W1000×D600×H720mm程度 色 ホワイト 質量22kg程度 センター引き出しなしタイプ キャスターなし 材質(天板) 表面材：メラミン化粧板	コクヨ SD-ISN106LSPAWN	1	台	○	
21	カウンター	W800×D700×H730mm 別紙図面のとおり 既設ITOKIカウンターに連結できるもの		1	台	-	(別添3) 図面の通り 設置すること
22	NKロースクリーン連結パネル	上記カウンターに適合するもの		1	台	-	
23	直線スクリーン付パネル	上記カウンターに適合するもの		1	台	-	
24	エンドカバー	上記カウンターに適合するもの		2	個	-	
25	大型ディスプレイ	スタンドあり約W1120×D260×H680mm程度 ※突起部含まず スタンドなし約W1120×D60×H640mm程度 ブラック	IO DATA LCD-U501V	1	台	-	
26	ディスプレイスタンド	上記大型ディスプレイが取付できるもの W700×D680 / 843×H1629mm程度 総耐荷重 140kg (取付ディスプレイ：40Kg以下) 上下調節あり、角度調節あり (任意調節可能)	ハヤミ興産 PH-823B	1	台	-	
27	デジタルサイネージディスプレイ	W1241.8×D63.6×H712.6mm程度 画面対角サイズ 138.7cm程度 縦横比：16:9	PHILIPS 55BDL4050Q/11	1	台	-	
28	サイネージ用スタンド	上記デジタルサイネージディスプレイが取付できるもの パネル背面に収納スペース、配線収納があること キャスターあり(ストッパー付) 総耐荷重：40kg (取付ディスプレイ：30kg以下) 対応インチサイズ～55V型	ハヤミ興産 XS-86 (傾斜タイプ)	1	台	-	

(別添1)




パーティション組替え

(別添 2)




(別添3)



引取希望品目表（小松所）

	品目	サイズ	個数
1	机（検索機用）	800mm×700mm×700mm	15
2	イス（検索機用）	400mm×400mm×800mm	13
3	検索機用 個別パーテ（6 台対応）	2600mm×1870mm×1320mm	3
4	検索機用 個別パーテ（3 台対応）	2600mm×970mm×1320mm	1
5	待合椅子（3 人掛け）	1400mm×800mm×450mm	13
6	2 連パーテーション（ジョブカードコーナー）	2100mm×1700mm×50mm	1
7	アコーディオンカーテン（ジョブカードコーナー）	1800mm×3300mm×600mm	1
8	記載机	700mm×1500mm×700mm	1
9	カウンターテーブル	450mm×750mm×70mm	1

小松所（新）レイアウト



履歴書作成コーナーデスク

小松所(現)レイアウト



11

コピ—

返却立席

付	
---	--

参考

⑥

7

③

⑧

①②

①②

①②

①②

A vertical bar chart with two bars. The first bar is yellow and the second bar is orange. The bars are positioned side-by-side.

A vertical bar chart with two bars. The first bar is yellow and the second bar is orange. The bars are positioned side-by-side.

③

④

①②

①②

①②

