


	品名	仕様	参考品	数量	単位	グリーン購入法	備考
1	ローパーティション	W1200×H1535mm 上面ガラスパネル ブルー	コクヨ PP-FXWGU1215JTR3N	12	枚	○	
2	ローパーティション 両側安定脚	上記ローパーティションに適合するもの L400mm (両側) アルミ	コクヨ PPS-FXFWF4	14	個	-	両端に設置するパーティションには2個設置すること。
3	ローパーティション	W450×H1535mm 上面ガラスパネル ブルー	コクヨ PP-FXWGU0415JTR3N	6	枚	○	1のローパーティションと連結の上、設置すること。
4	ローパーティション コーナーポスト	上記1.3「ローパーティション」に適合するもの H1535mm コーナーポスト90° アルミ押出材	コクヨ PPS-FXWP15N	6	本	-	設置箇所は「白山所（新）レイアウト図」参照のこと。
5	ローカウンター	W1100×D800×H720mm 天板色：木目調ペールアルダー 幕板下隙間：高さ90mm (床上) 幕板からの天板長：来所者側約300mm 職員側 約450mm 配線口：幕板より職員側に2口 スチール製	TOYOSTEEL 50CTL-12P ※天板をW1100×D800に変更	11	台	-	
6	デスク	W1000×D750×H720mm程度 (天板)表面材：メラミン化粧板 センター引き出し付き ホワイト	コクヨ SD-ISN1075CLSPAOWN	1	台	○	
7	デスクマット	机の天板サイズW1100×D800mmに対応するもの 再生オレフィン系樹脂、両面非転写タイプ、透明、下敷きなし		11	枚	○	
8	デスクマット	机の天板サイズW1000×D750mmに対応するもの 再生オレフィン系樹脂、両面非転写タイプ、透明、下敷きなし		1	枚	○	
9	引戸キャビネット	W900×D450×H915mm A4横 (ファイルBOX) 3段収納 材質 本体：スチール 鍵付き ホワイト	コクヨ BWU-HD349SAWN	2	台	○	
10	ベース	上記9「引戸キャビネット」に適合するもの W900×D438×H60mm 材質：スチール ホワイト	コクヨ BWUB-S9SAW	2	台	-	
11	ローカウンター	W1402×D800×H700mm 材質本体：スチール ホワイト	コクヨ CO-SD5SAWSAW ※間口サイズの加工要	1	台	○	
12	トップシェルフ	上記11「ローカウンター」に適合するもの W1402×D392×H260mm	コクヨ COS-SS5SAW ※間口サイズの加工要	1	台	-	
13	プリンターラック	W700×D550×H700mm程度 総耐荷重/200kg (アジャスター使用時) 天板/均等耐荷重150kg、中心耐荷重80kg 中棚/30kg 下棚/30kg	サンワサプライ ED-P7055N	1	台	-	
14	引戸キャビネット	W800×D450×H915mm A4横 (ファイルBOX) 3段収納 材質 本体：スチール 鍵付き ホワイト	コクヨ BWU-HD348SAWN	1	台	○	
15	ベース	上記14「引戸キャビネット」に適合するものW800×D438×H60mm 材質 本体：スチール ホワイト	コクヨ BWUB-S8SAW	1	台	-	
16	ローパーティション	W800×H1535mm 全面クロスパネル ブルー	コクヨ PP-FXW0815JTR3N	1	枚	○	16.17のローパーティションを連結の上、設置すること。
17	ローパーティション	W1200×H1535mm 全面クロスパネル ブルー	コクヨ PP-FXW1215JTR3N	1	枚	○	
18	コーナーポスト	上記16.17「ローパーティション」に適合するもの H1535mm コーナーポスト90° アルミ押出材	コクヨ PPS-FXWP15N	1	個	-	
19	両側安定脚	上記16.17「ローパーティション」に適合するもの L400mm (両側) アルミ	コクヨ PPS-FXFWF4	2	個	-	
20	ローパーティション	W1200×H1335mm 全面クロスパネル ブルー	コクヨ PP-FXW1213JTR3N	1	枚	○	

	品名	仕様	参考品	数量	単位	グリーン購入法	備考
21	両側安定脚	上記20「ローバーパーティション」に適合するもの L400mm (両側) アルミ	コクヨ PPS-FXFWF4	2	個	-	
22	ローバーパーティション	W1200×H1535mm 全面クロスパネル ブルー	コクヨ PP-FXW1215JTR3N	1	枚	○	
23	両側安定脚	上記22「ローバーパーティション」に適合するもの L400mm (両側) アルミ	コクヨ PPS-FXFWF4	2	個	-	
24	ローバーパーティション	W700×H1535mm 全面クロスパネル ブルー	コクヨ PP-FXW0715JTR3N	4	枚	○	24.25のローバーパーティションを 連結の上、設置すること。
25	ローバーパーティション	W1000×H1535mm 全面クロスパネル ブルー	コクヨ PP-FXW1015JTR3N	5	枚	○	
26	コーナーポスト	上記24.25「ローバーパーティション」に適合するもの H1535mm コーナーポスト90° アルミ押出材	コクヨ PPS-FXWP15N	5	本	-	
27	ローバーパーティション	W700×H1335mm 全面クロスパネル ブルー	コクヨ PP-FXW0713JTR3N	4	枚	○	27.28のローバーパーティションを 連結の上、設置すること。
28	ローバーパーティション	W1000×H1335mm 全面クロスパネル ブルー	コクヨ PP-FXW1013JTR3N	5	枚	○	
29	コーナーポスト	上記27.28「ローバーパーティション」に適合するもの H1335mm コーナーポスト90° アルミ押出材	コクヨ PPS-FXWP13N	5	本	-	
30	ローバーパーティション	W1000×H1790mm 全面クロスパネル ライトグリーン	コマニール PORTIA	3	セット	-	(別添4①) (別添5) 図面の通り 設置すること。
31	ローバーパーティション	W11000×H1790mm 全面クロスパネル ライトグリーン	コマニール PORTIA	4	セット	-	
32	パネルスタッド	上記30.31「ローバーパーティション」に適合するもの ENDﾎﾞｽﾄ H1790mm	コマニール PORTIA	4	本	-	
33	スタッド (直線部)	上記30.31「ローバーパーティション」に適合するもの 1WAYｼﾞｵｲﾝﾄ	コマニール PORTIA	4	本	-	
34	スタッド (L型部)	上記30.31「ローバーパーティション」に適合するもの 2WAYｼﾞｵｲﾝﾄ	コマニール PORTIA	1	本	-	
35	コーナー材 (壁部)	上記30.31「ローバーパーティション」に適合するもの	コマニール PORTIA	1	本	-	
36	ブラケット	上記30.31「ローバーパーティション」に適合するもの	コマニール PORTIA	6	個	-	
37	ローバーパーティション	W1000×H1640mm 全面クロスパネル ブルー	コマニール PORTIA	2	セット	-	(別添4②) (別添5) 図面の通り 設置すること。
38	ローバーパーティション	W900×H1640mm 全面クロスパネル ブルー	コマニール PORTIA	1	セット	-	
39	ローバーパーティション	W450×H1640mm 全面クロスパネル ブルー	コマニール PORTIA	1	セット	-	
40	パネルスタッド	上記37.38.39「ローバーパーティション」に適合するもの ENDﾎﾞｽﾄ H1640mm	コマニール PORTIA	4	本	-	
41	スタッド (直線部)	上記37.38.39「ローバーパーティション」に適合するもの 1WAYｼﾞｵｲﾝﾄ	コマニール PORTIA	2	本	-	


	品名	仕様	参考品	数量	単位	グリーン購入法	備考
42	ブラケット	上記37.38.39「ローパーティション」に適合するもの	コマニー PORTIA	7	個	-	
43	ローパーティション	W700×H1490mm 全面クロスパネル ブルー	コマニー PORTIA	1	セット	-	(別添4③) (別添5) 図面の通り 設置すること。
44	ローパーティション	W800×H1490mm 全面クロスパネル ブルー	コマニー PORTIA	1	セット	-	
45	パネルスタッド	上記43.44「ローパーティション」に適合するもの ENDが ス H1490mm	コマニー PORTIA	2	本	-	
46	スタッド (直線部)	上記43.44「ローパーティション」に適合するもの 1WAYジョイント	コマニー PORTIA	1	本	-	
47	ブラケット	上記43.44「ローパーティション」に適合するもの	コマニー PORTIA	4	個	-	
48	引戸キャビネット	W900×D450×H702mm A4縦 (ファイル) 2段収納 材質 本体:スチール 鍵付き ホワイト	コクヨ BWU-HU239SAWNN	1	台	○	
49	シャッター付キャビネット	W900×D450×H1050mm 素材 本体:スチール トレユニット A4浅型 20段 鍵付き	コクヨ BWU-SHPA159SAW	1	台	○	
50	ベース	上記49「シャッター付キャビネット」に適合するもの W900×D438×H60mm ホワイト	コクヨ BWUB-S9SAW	1	台	-	
51	可動棚	W1840×D940×H2265mm スチール 2列タイプ 前列1連 両開き扉、ラテラル3段 後列2連 オープン棚、引き戸1枚、鍵付き	コクヨ SMU-L3AS59SAWN5	1	台	○	
52	可動棚	上記51「可動棚」に増連できるもの W920×D940×H2265mm スチール 2列タイプ 前列 両開き扉、ラテラル3段 後 列オープン棚	コクヨ SMU-CL3AS59SAWN5	2	台	○	
53	棚 (両開き扉)	W900×D450×H702mm 両開き扉 鍵付き スチール A4縦 (ファイル) 2段収納 ホワイト	コクヨ BWU-SU39SAWN	1	台	○	
54	棚 (オープン)	上記53「棚 (両開き扉)」を上置きして使用できるもの W900×D450×H1185mm スチール A4横 (ファイルBOX) 4段収納 ホワイト	コクヨ BWU-K69SAW	1	台	○	
55	ベース	上記54「棚 (オープン)」に適合するものW900× D438×H60mm ホワイト	コクヨ BWUB-S9SAW	1	台	-	
56	脇机 (サイドワゴン)	W295×D602×H648mm程度 3段 ペントレー引き出し付き スチール キャスター付き	コクヨ SD-GTZ36T3SAW	1	台	○	
57	ローカウンター	W1100×D800×H720mm 天板色:木目調ベールアルダー 幕板下隙間:高さ90mm (床上) 幕板からの天板長:来所者側約300mm 職員側 約450mm 配線口:幕板より職員側に2口 スチール製	TOYOSTEEL 50CTL-12P ※天板をW1100×D800に変更	2	台	-	
58	片袖机	W1100×D750×H720mm程度 天板/表面材:メラミン化粧板 ホワイト 右袖3段引き出し	コクヨ SD-ISN1175LCASPAWN3	2	台	○	
59	デスクマット	机の天板サイズW1200×D800mmに対応するもの 再生オレフィン系樹脂、両面非転写タイプ、透 明、下敷きなし		6	枚	○	
60	デスクマット	机の天板サイズW1100×D750mmに対応するもの 再生オレフィン系樹脂、両面非転写タイプ、透 明、下敷きなし		3	枚	○	
61	脇机	W400×D700×H700mm程度 3段 鍵付き 本体:スチール	コクヨ SD-BSN47EC3F11N3	1	台	○	

	品名	仕様	参考品	数量	単位	グリーン購入法	備考
62	可動棚	W1640×D940×H1917mm 2列タイプ 前列1連 両開き扉、ラテラル3段 後列2連 オープン棚 鍵付き	コクヨ SMU-L3AS58SAWN ※高さ加工要	1	台	○	(別添6) 図面の通り 設置すること。
63	引戸セット	上記62「可動棚」に適合するもの		1	セット	-	
64	後部スパーサー	上記62「可動棚」に適合するもの		1	セット	-	
65	可動棚	W820×D940×H1917mm スチール 2列タイプ 前列 両開き扉、ラテラル3段 後 列 オープン棚	コクヨ SMU-CL3AS58SAWN ※高さ加工要	2	台	○	
66	後部スパーサー	上記65「可動棚」に適合するもの		2	セット	-	
67	間仕切りパーテーション	W3030×D455×H1800mm 3連 全面クロスパネル キャスター付き ライトグリーン	コクヨ SN-SP183HSNQ1	1	台	-	
68	テーブル	W700×D500×H1000mm程度 天板 メラミン化粧板 チェリー柄 脚 スチール アジャスター付き	クレス T185N-700W500D-MC10	4	台	○	
69	ローカウンター	W700×D500×H720mm程度 天板 メラミン化粧板 チェリー柄 脚 スチール アジャスター付き	クレス T185N-700W500D-MC	4	台	○	
70	プリンター台	W510×D440×H700mm程度 天板 メラミン化粧板 ライトグレー フレーム スチール キャスター付き 総耐荷重80kg程度	サンワサプライ SPS-27TN	2	台	-	
71	テーブル	W660×D540×H1000mm程度 天板 メラミン化粧板 チェリー柄 脚 スチール アジャスター付き	クレス T185N-660W540D-MC10	1	台	○	
72	テーブル	W1140×D540×H1000mm程度 天板 メラミン化粧板 チェリー柄 脚 スチール アジャスター付き	クレス T185N-1140W540D-MC10	1	台	○	
73	テーブル	W600×D540×H1000mm程度 天板 メラミン化粧板 チェリー柄 脚 スチール アジャスター付き	クレス T185N-600W540D-MC10	2	台	○	
74	テーブル	W760×D540×H700mm程度 天板 メラミン化粧板 チェリー柄 脚 スチール アジャスター付き	クレス T185N-760W540D-MC	1	台	○	
75	肘無し椅子	W514×D537×H777mm程度 グリーン スタッキング可 背ポリプロピレン 座面ビニールレザー 脚スチールパイプ	JOINTEX FRS-10L LG	13	脚	○	
76	引戸キャビネット	W880×D400×H1060mm 棚3段 鍵付き 本体スチール	コクヨ S-345F1N	1	台	○	
77	ベース	上記76「引戸キャビネット」に適合するもの W880×D385×H60mm	コクヨ S-314BF4	1	台	-	
78	段ボール	外寸法W420×D327×H285程度 A4判サイズ用 フタ差し込み 組立てワンタッチ式	コクヨ A4-FBX1	30	箱	○	文書移設兼保管用
79	ディスプレイスタンド	外形寸法 W800 ×D700 ×H1629mm程度 60V型まで対応できるもの 総耐荷重80kg (※取付ディスプレイ：40kg以下)	ハヤミ興産 PU-855B	1	台	-	


レイアウト①



レイアウト③




レイアウト②










別添4

POR	
POR パネルタイプ OH=1790	・ﾊﾞﾍﾞﾙ色:CS1307 CS1204 ・ﾌﾚｰﾑ色:ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ (05S-130)
POR パネルタイプ OH=1640	
POR パネルタイプ OH=1490	








別添5



POR	
パ° 紺色	CS1307 CS1204
フレーム色	シルバーメタリック (05S-130)



別添6



移設希望品目表（白山所）

	品名	サイズ	数量
移1	机（右側引出付き）	1000mm×700mm×700mm	4
移2	机（センター引出付き）	1000mm×600mm×700mm	1
移3	カウンター机	1200mm×700mm×700mm	1
移4	求人窓口カウンター	5100mm×850mm×680mm	1
移5	パーティーション	830mm×650mm	4
移6	引き戸棚	900mm×450mm×1120mm	1
移7	キャビネット（ロータイプ）	1800mm×450mm×900mm	1
移8	机	1200mm×700mm×700mm	1
移9	机	1000mm×700mm×700mm	1
移10	キャビネット（引出）	900mm×450mm×1110mm	1
移11	キャビネット（扉）	900mm×450mm×1800mm	1
移12	キャビネット	900mm×450mm×1060mm	1
移13	キャビネット	900mm×450mm×2010mm	2
移14	キャビネット（引出）	900mm×450mm×1060mm	1
移15	カウンター	3400mm×680mm×1050mm	1
移16	カウンター	4800mm×680mm×1050mm	1
移17	机	1000mm×600mm×700mm	3
移18	キャビネット	900mm×550mm×880mm	1
移19	パーティーション	630mm×400mm	2
移20	パーティーション	780mm×700mm	1
移21	パーティーション	830mm×1340mm	2
移22	パーティーション	800mm×700mm	2
移23	キャビネット	900mm×500mm×1900mm	1
移24	キャビネット	800mm×450mm×900mm	1

引取希望品目表（白山所）

	品目	サイズ	個数
職1	キャビネット	900mm×400mm×1770mm	1
職2	上下段キャビネット	900mm×450mm×1200mm	1
職3	上下段キャビネット（上部分）	890mm×450mm×400mm	2
職4	キャビネット	1500mm×400mm×880mm	1
職5	パーテーション（上半透明）	900mm×1300mm	12
職6	パーテーション（上半透明）	700mm×1300mm	3
職7	パーテーション	830mm×1330mm	4
職8	パーテーション	700mm×1330mm	1
職9	パーテーション（上透明）	1090mm×1520mm	1
職10	パーテーション（上半透明）	1800mm×1500mm	1
職11	パーテーション	690mm×1330mm	1
職12	パーテーション	800mm×1330mm	1
職13	パーテーション	810mm×1530mm	1
職14	パーテーション	900mm×1530mm	7
職15	衝立	820mm×540mm	6
職16	衝立（木目）	800mm×1300mm	2
職17	衝立（木目）	1200mm×1300mm	1
職18	衝立	800mm×1300mm	1
職19	窓口カウンター	2430mm×850mm×700mm	1
職20	窓口カウンター	3400mm×850mm×700mm	1
職21	窓口カウンター	2350mm×850mm×700mm	1
職22	窓口カウンター	5500mm×850mm×700mm	1
職23	窓口カウンター	1230mm×730mm×700mm	1
職24	窓口カウンター	1300mm×730mm×700mm	1
職25	窓口カウンター	1600mm×820mm×960mm	1
職26	パーテーション	1000mm×1530mm	1
職27	パンフレットスタンド	540mm×400mm×1600mm	1

引取希望品目表（白山所）

	品目	サイズ	個数
保1	パーツキャビネット	275mm×325mm×240mm	8
保2	可動式キャビネット	700mm×400mm×700mm	1
保3	可動式キャビネット	900mm×480mm×2200mm（前） 900mm×400mm×2200mm（後）	9

引取希望品目表（白山所）

	品目	サイズ	個数
求 1	机	1500mm×750mm×700mm	1
求 2	机	1000mm×700mm×700mm	1
求 3	机	1000mm×680mm×700mm	2
求 4	棚	900mm×450mm×1000mm	1
求 5	棚	550mm×350mm×900mm	1
求 6	可動棚	900mm×460mm×2150mm	5
求 7	パーティション	1500mm×700mm	1
求 8	引出棚	400mm×620mm×1340mm	3
求 9	脇机	400mm×500mm×700mm	1
求 1 0	机	1000mm×700mm×700mm	22
求 1 1	パーティション	650mm×430mm	27
求 1 2	パーティション	1000mm×430mm	14
求 1 3	記載机	1500mm×750mm×700mm	2
求 1 4	記載台	φ1000mm×H950mm	2
求 1 5	パーティション	950mm×1850mm	2
求 1 6	パーティション	1250mm×1850mm	3
求 1 7	パーティション	650mm×1850mm	1
求 1 8	机	1800mm×750mm×700mm	1
求 1 9	机	1200mm×800mm×700mm	1



