



	品名	仕様	参考	数量	単位	グリーン購入法	備考
1	パーティション	W1000×H1535程度 上面ガラス ガラス厚5mm程度 青系	コクヨ PP-FXWGU1015JTR3N	2	枚	○	2のパーティションと連結の上、 設置すること
2	パーティション	W700×H1535程度 上面ガラス ガラス厚5mm程度 青系	コクヨ PP-FXWGU0715JTR3N	1	枚	○	1のパーティション2枚の間に連結の 上、設置すること
3	安定脚	上記パーティション対応品 両側用 アルミ製	コクヨ PPS-FXFWF4	4	個	－	上記パーティションに設置するもの
4	ロビーチェア 1人用	W500×D540×H660mm程度 レザー製 インディゴブルー	藤沢工業 FUL-1L-S/D イ ンディゴブルー	4	台	○	
5	肘付き事務椅子	W600mm×D585mm×H800mm～910mm 背・座/布製 肘付き、キャスター付き（ナイロン製） 緑系	コクヨ CR-G219F4HSN24-W	3	脚	○	
6	チェアマット	W900×D1200×H1.5mm程度 PVC製 半透明	サンワダイレクト 100-MA1002	3	枚	－	
7	収納棚	W585×D378×H615mm程度 棚板1枚 自在キャスター付き 別添のとおり配線用に穴あけ加工すること。	コクヨ HT-NS10FIN3	1	台	－	穴あけ加工要 ※詳細は別添10のとおり
8	肘なし椅子	W510××D535×H775mm程度 背・座：PVCレザー スチール脚 スタッキング可 ブラック	コクヨ CK-M890VZE6	4	脚	－	
9	ベルトスタンド	350φ×H890mm、ベルト有効長さ：1700mm程 度 7.8kg程度 Uカット型、スタッキング可 レッド	カクタクロ YK-BPU890N	2	本	－	
10	電話台	W350×D350×H720mm程度 耐荷重 天板：10kg、棚板：5kg以上 コードホール、中間棚板あり	カクタクロ ALT-3535TS	1	台	○	
11	飛沫防止パーティション	W900×D250×H723mm程度 仕切り板付き 枠/アルミ、透明部/PVC硬質塩ビ	860 AP-235 (AP-23T+AP-23TOP)	3	台	－	

別添10


	部品名	数量	材質	備考
①	天板	1	スチール	塗装
②	背板	1	スチール	塗装
③	側板	2	スチール	塗装
④	地板	1	スチール	塗装
⑤	棚板	1	スチール	塗装
⑥	引手	2	樹脂	
⑦	自在キャスター	4	樹脂	



引取希望品目表（プラザ）

	品目	サイズ	個数
1	事務用回転椅子（肘付）	D570×W560×H880	3
2	椅子	D550×W450×H730	3 （うち1つはUターン）
3	パーテーション	D40×W2500×H1330	1
4	パーテーション	D55×W1530×H1330	1
5	机	D700×W1800×H700	1
6	椅子(3連)	D480×W1480×H730	1
7	椅子	D480×W430×H730	4
8	椅子	D570×W540×H880	1
9	机（3面目隠しパネル付き）	D700×W830×H700（目隠し込H1130）	1 （Uターン）

プラザ（新）レイアウト



プラザ（現）レイアウト

