

報道関係者 各位

令和 7 年 6 月 20 日（金）

【照会先】

労働基準部 安全課

安 全 課 長 浅井 文彦

主任衛生専門官 大橋 勝義

電 話 052(972)0255

全国安全週間に愛知労働局長自らがパトロールを実施

愛知労働局（局長^{こばやし しょうこ}小林洋子）は、全国安全週間（7 月 1 日～7 日）に向けて機運の醸成を図るために、7 月 2 日（水）に、愛知労働局長が自らパトロールを実施しその現場を公開します。

1 日 時

令和 7 年 7 月 2 日（水）午前 9 時 50 分から午前 11 時 05 分まで
（午前 9 時 20 分までにご参集をお願いします。）

2 パトロール対象現場

三井化学（株）名古屋工場 （名古屋市南区丹後通 2-1 ）

3 主な実施内容

- ① VR 災害体験機やはさまれ災害体験機による、労働災害の疑似体験すること
で労働災害防止の意識を高める教育手法の確認。
- ② トラックドライバーの配慮した墜落防止の確認。
- ③ フォークリフト運転者の熱中症防止措置の確認

愛知労働局長 全国安全週間パトロール 取材要領

日時と集合場所等

- (1) 日 時 令和7年7月2日(水)
午前9時20分から11時30分(パトロール取材は11時05分で終了)
※ 悪天候による中止の場合、当日の8時30分以降に愛知労働局から連絡いたします。
- (2) 集合時間・集合場所
午前9時20分
三井化学(株)名古屋工場 正門【別紙2をご参照ください。】
- (3) 工場に入場するための人数分の二次元コードを発行いたしますので、各報道機関に1つメールアドレスを教えてください。(お送りさせていただいた二次元コードは、紙に印刷するか、当日もお手持ちの端末で表示いただくようお願いします。)

2 パトロール取材の具体的な行程

- (1) 9時30分～
取材受付及び取材留意点の説明
※保護帽(ヘルメット)、保護メガネの着用をお願いします。
(どちらも貸出しを行います。)
- (2) 9時50分
名古屋工場のパトロールを開始。**公開開始**
名古屋工場長及び担当部長による、労働災害の疑似体験機を用いた教育手法の説明、ドライバーの墜落防止措置の説明、フォークリフト運転者に対する熱中症予防について説明。
※疑似体験機は記者の皆様も体験していただくことができます。
※パトロール終了後、愛知労働局、三井化学(株)名古屋工場の担当者が質問に対応させていただきます。
- (3) 11時05分
取材対応終了。

3 取材に当たっての注意事項

- (1) パトロール中においても通常の作業は行われておりますので、業務に支障が生じないように、ご配慮をお願いします。
- (2) 保護帽、保護メガネの装着をお願いします。
- (3) 取材・撮影箇所については、三井化学(株)名古屋工場の担当者の指示に従い取材・撮影禁止区域での撮影等のご遠慮ください。

4 取材希望連絡について

現場の受入体制調整のため、7月1日(火)15時までに、別紙1「取材連絡票」により、メール(又はFAX)での連絡をお願いします。

なお、ご不明な点がございましたら担当までお問い合わせ下さい。

(担当:労働基準部安全課 主任安全専門官 大橋(オオハシ) 電話 052-972-0255)

愛知労働局 安全課 あて

取 材 連 絡 票

(7 月 2 日の愛知労働局長パトロール)

連絡・報告先

〒460-8507

名古屋市中区三の丸 2-5-1

愛知労働局 労働基準部 安全課

メール：anzenka-aichikyoku@mhlw.go.jp

F A X：052-972-8574

担 当：主任安全専門官 大橋



↑の二次コードから、
メール作成画面へ移動できます。

① 報道機関名 _____

② 取材にこられる人数 _____ 人

③ 駐車場希望 _____ 台

④ 保護帽（ヘルメット）、保護メガネの貸し出し希望数

保護帽（ヘルメット） _____ 個

保護メガネ _____ 個

⑤ メールアドレス（入場用二次元コード発行用：各報道機関に一つ）

※工場の入場に二次元コードが必須となります。

印刷して持参するか、当時画面に表示できるようにしてください。）

メールアドレス： _____

⑥ そのほか、連絡事項、要望事項

⑦ ご担当者ご芳名及び連絡先

ご 芳 名 _____

連絡先電話番号 _____

事業場 三井化学株式会社 名古屋工場

(別紙2)

所在地 名古屋市南区丹後通 2-1

労働者数 410 名（関係会社を含む）

主要製品 ポリオール（自動車のシート原料）、
ミレット（電気自動車のバッテリー液）
イクロステープ（半導体の製造等に利用）

