

複写機(複合機)6台購入及び保守契約仕様書 別紙 1

数量・納入場所及び機器構成

数 量		1台
設置場所	秋田公共職業安定所(庶務課)	秋田市茨島1丁目12-16(2階)
	入替対象機器	キャノン IRADVC5250 1台を引取り処分すること
	月平均見込カウンター	モノクロ5,517枚
コピー機能	複写方式	モノクロデジタル
	複写原稿	最大A3以上
	HDD容量	HDD160GB以上またはSSD128GB以上
	読み取り解像度	600dpi以上
	スリープモードからの復帰時間	7.6秒以下
	ファーストコピータイム	4.4秒以下
	連続複写速度(毎分)	40枚以上(A4ヨコ)
	複写倍率	25%～400%
	給紙段数	2段以上
	手差し機能	装備
	給紙枚数	1,200枚以上(手差し100枚以上含む)
	自動原稿送り装置/積載量	装備/120枚以上
	集約機能(4ページ以上を1ページに集約)	装備
	自動両面機能	装備
	フィニッシャー・ステープル機能	装備/排紙先2箇所以上/ステープル50枚以上/ステープル箇所2箇所以上
ファクス機能	適用回線	加入電話回線
	最大送信原稿サイズ	A3以上
	記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
	電送時間	4秒以下
プリンタ機能	解像度	1,200dpi以上
	インターフェース	1000BASE-T/100Base-TX/10BASE-T
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11/10/
スキャナ機能	形式	カラーズキャナ
	読み取り速度A4片面(毎分)	連続複写速度以上
	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
	対応OS	Windows11/10/
	その他	スキャンしたデータをUSBメモリで取出可
その他	グリーン購入法	適合していること
	国際エネルギースタープログラム	適合していること
	エコマーク	認定されていること
	HDDセキュリティ	消去機能、暗号化機能装備
	本体の大きさ(幅×奥×高)	669mm×723mm×1,141mm以内
	カウントについて	A3も1カウントとすること
	最大消費電力	1.5kw以下

複写機(複合機)6台購入及び保守契約仕様書 別紙 2

数量・納入場所及び機器構成

数 量	1台	
設置場所	秋田公共職業安定所(給付課)	秋田市茨島1丁目12-16(1階)
	入替対象機器	キヤノン IRADV6255 1台を引取り処分すること
	月平均見込カウンター	モノクロ3,241枚
コピー機能	複写方式	モノクロデジタル
	複写原稿	最大A3以上
	HDD容量	HDD160GB以上またはSSD128GB以上
	読み取り解像度	600dpi以上
	スリープモードからの復帰時間	7.8秒以下
	ファーストコピータイム	4.4秒以下
	連続複写速度(毎分)	45枚以上(A4ヨコ)
	複写倍率	25%～400%
	給紙段数	2段以上
	手差し機能	装備
	給紙枚数	1,200枚以上(手差し100枚以上含む)
	自動原稿送り装置/積載量	装備/120枚以上
	集約機能(4ページ以上を1ページに集約)	装備
自動両面機能	装備	
プリンタ機能	解像度	1,200dpi以上
	インターフェース	1000BASE-T/100Base-TX/10BASE-T
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11/10/
スキャナ機能	形式	カラーレスキャナ
	読み取り速度A4片面(毎分)	連続複写速度
	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
	対応OS	Windows11/10/
	その他	スキャニングしたデータをUSBメモリで取出可
その他	グリーン購入法	適合していること
	国際エネルギースタープログラム	適合していること
	エコマーク	認定されていること
	HDDセキュリティ	消去機能、暗号化機能装備
	本体の大きさ(幅×奥×高)	669mm×723mm×1,141mm以内
	カウントについて	A3も1カウントとすること
	最大消費電力	1.5kw以下

複写機(複合機)6台購入及び保守契約仕様書 別紙 3

数量・納入場所及び機器構成

数 量	1台
設置場所	能代公共職業安定所
入替対象機器	能代市緑町5-29(2階)
月平均見込カウンター	リコー MP5000RC 1台を引取り処分すること
複写方式	モノクロ3,958枚
複写原稿	モノクロデジタル
HDD容量	最大A3以上
読み取り解像度	HDD160GB以上またはSSD128GB以上
スリープモードからの復帰時間	600dpi以上
ファーストコピータイム	7.8秒以下
連続複写速度(毎分)	4.4秒以下
複写倍率	45枚以上
給紙段数	25%~400%
手差し機能	2段以上
給紙枚数	装備
自動原稿送り装置/積載量	1,200枚以上(手差し100枚以上含む)
集約機能(4ページ以上を1ページに集約)	装備/120枚以上
自動両面機能	装備
解像度	1,200dpi以上
インターフェース	1000BASE-T/100Base-TX/10BASE-T
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows11/10/
形式	Windows11/10/
読み取り速度A4片面(毎分)	カラーレスキャナ
出力フォーマット	連続複写速度以上
対応OS	TIFF、JPEG、PDF
その他	Windows11/10/
グリーン購入法	スキャニングしたデータをUSBメモリで取出可
国際エネルギースタープログラム	適合していること
エコマーク	適合していること
HDDセキュリティ	認定されていること
本体の大きさ(幅×奥×高)	消去機能、暗号化機能装備
カウントについて	669mm×723mm×1,141mm以内
最大消費電力	A3も1カウントとすること
	1.5kw以下

複写機(複合機)6台購入及び保守契約仕様書 別紙 4

数量・納入場所及び機器構成

数 量		1台
設置場所	大館公共職業安定所	大館市清水1丁目5－20(1階)
	入替対象機器	リコー MP6001RC 1台を引取り処分すること
	月平均見込カウンター	モノクロ9,500枚
コピー機能	複写方式	モノクロデジタル
	複写原稿	最大A3以上
	HDD容量	HDD160GB以上またはSSD128GB以上
	読み取り解像度	600dpi以上
	スリープモードからの復帰時間	13秒以下
	ファーストコピータイム	3.3秒以下
	連続複写速度(毎分)	60枚以上(A4ヨコ)
	複写倍率	25%～400%
	給紙段数	2段以上
	手差し機能	装備
	給紙枚数	1,200枚以上(手差し100枚以上含む)
	自動原稿送り装置/積載量	装備/100枚以上
	集約機能(4ページ以上を1ページに集約)	装備
	自動両面機能	装備
	フィニッシャー・ステープル機能	装備/ステープル50枚以上/ステープル箇所2箇所以上
プリンタ機能	解像度	1,200dpi以上
	インターフェース	1000BASE-T/100Base-TX/10BASE-T
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11/10/
スキャナ機能	形式	カラースキャナ
	読み取り速度A4片面(毎分)	連続複写速度以上
	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
	対応OS	Windows11/10/
	その他	スキャンしたデータをUSBメモリで取出可
その他	グリーン購入法	適合していること
	国際エネルギースタープログラム	適合していること
	エコマーク	認定されていること
	HDDセキュリティ	消去機能、暗号化機能装備
	本体の大きさ(幅×奥×高)	623mm×793mm×1,169mm以内
	カウントについて	A3も1カウントとすること
	最大消費電力	2.0kw以下

複写機(複合機)6台購入及び保守契約仕様書 別紙 5

数量・納入場所及び機器構成

数 量		1台
設置場所	大曲公共職業安定所	大仙市大曲住吉町33-3(1階)
	入替対象機器	リコー MP5000RC 1台を引取り処分すること
	月平均見込カウンター	モノクロ7,529枚
コピー機能	複写方式	モノクロデジタル
	複写原稿	最大A3以上
	HDD容量	HDD160GB以上またはSSD128GB以上
	読み取り解像度	600dpi以上
	スリープモードからの復帰時間	13秒以下
	ファーストコピータイム	4.1秒以下
	連続複写速度(毎分)	65枚以上(A4ヨコ)
	複写倍率	25%～400%
	給紙段数	2段以上
	手差し機能	装備
	給紙枚数	1,200枚以上(手差し100枚以上含む)
	自動原稿送り装置/積載量	装備/120枚以上
	集約機能(4ページ以上を1ページに集約)	装備
	自動両面機能	装備
	フィニッシャー・ステープル機能	装備/ステープル50枚以上/ステープル箇所2箇所以上
プリンタ機能	解像度	1,200dpi以上
	インターフェース	1000BASE-T/100Base-TX/10BASE-T
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11/10/
スキャナ機能	形式	カラーレスキャナ
	読み取り速度A4片面(毎分)	連続複写速度以上
	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
	対応OS	Windows11/10/
	その他	スキャンしたデータをUSBメモリで取出可
その他	グリーン購入法	適合していること
	国際エネルギースタープログラム	適合していること
	エコマーク	認定されていること
	HDDセキュリティ	消去機能、暗号化機能装備
	本体の大きさ(幅×奥×高)	623mm×793mm×1,169mm以内
	カウントについて	A3も1カウントとすること
	最大消費電力	2.0kw以下

複写機(複合機)6台購入及び保守契約仕様書 別紙 6

数量・納入場所及び機器構成

数 量		1台
設置場所	横手公共職業安定所	横手市旭川1丁目2-26(2階)
	入替対象機器	キャノン IRADV6255 1台を引取り処分すること
	月平均見込カウンター	モノクロ2,003枚
コピー機能	複写方式	モノクロデジタル
	複写原稿	最大A3以上
	HDD容量	HDD160GB以上またはSSD128GB以上
	読み取り解像度	600dpi以上
	スリープモードからの復帰時間	7.8秒以下
	ファーストコピータイム	4.4秒以下
	連続複写速度(毎分)	45枚以上
	複写倍率	25%～400%
	給紙段数	2段以上
	手差し機能	装備
	給紙枚数	1,200枚以上(手差し100枚以上含む)
	自動原稿送り装置/積載量	装備/120枚以上
	集約機能(4ページ以上を1ページに集約)	装備
自動両面機能	装備	
プリンタ機能	解像度	1,200dpi以上
	インターフェース	1000BASE-T/100Base-TX/10BASE-T
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11/10/
スキャナ機能	形式	カラーレスキャナ
	読み取り速度A4片面(毎分)	連続複写速度以上
	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
	対応OS	Windows11/10/
	その他	スキャニングしたデータをUSBメモリで取出可
その他	グリーン購入法	適合していること
	国際エネルギースタープログラム	適合していること
	エコマーク	認定されていること
	HDDセキュリティ	消去機能、暗号化機能装備
	本体の大きさ(幅×奥×高)	669mm×723mm×1,141mm以内
	カウントについて	A3も1カウントとすること
	最大消費電力	1.5kw以下