

仕様書

- 1 件 名 大曲公共職業安定所外4か所に係るレイアウト変更に伴う什器等購入
- 2 目 的 大曲公共職業安定所・大曲公共職業安定所角館出張所・本荘公共職業安定所・横手公共職業安定所・湯沢公共職業安定所に係るレイアウト変更作業、物品の取得、物品の引取を行うもの。
- 3 履行場所 大曲公共職業安定所（大仙市大曲住吉町33-3）
大曲公共職業安定所角館出張所（仙北市角館町小館32-3）
本荘公共職業安定所（由利本荘市石脇字田尻野18-1）
横手公共職業安定所（横手市旭川1丁目2-26）
湯沢公共職業安定所（湯沢市清水町4丁目4-3）
- 4 履行期間 契約の日から 令和8年7月5日まで
（詳細については仕様書別添1「ハローワークレイアウト変更スケジュール」を参照）
- 5 仕様等
 - （1）什器類等購入内容
「仕様書 別紙1」のとおり。
 - （2）レイアウト変更内容
仕様書別紙2「県南レイアウト変更図面」のとおり。
 - （3）提出書類
写真（レイアウト変更前後及び現存の引取物品）
 - （4）設置環境及び設置後に他の設備等に支障を与えないよう十分に調査を行うこと。
 - （5）受注者の攻めに帰すべき理由により、建物や設備、什器等を損傷させた場合は、速やかに下記7（4）の現場責任者へ連絡し、受注者の負担により原状復帰すること。
 - （6）撤去材等については、各法令等を遵守し適切に処分すること。
 - （7）原則土日等の閉庁日に作業を行うこととなるが、やむを得ず平日の夜間に作業を行うこととなる場合は、下記7（4）の現場責任者と調整のうえ、作業予定日を決定すること。
- 6 競争参加資格
 - （1）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 - （2）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 - （3）令和7・8・9年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品の販売」の「B」「C」又は「D」等級のいずれかの等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。

- (4) 社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう）の制度が適用される者にあつては、これに加入し、かつ該当する制度の直近2年間（労働者災害補償保険及び雇用保険は2保険年度）の保険料の滞納がないこと。
- (5) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
- (6) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
- (7) 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
- (8) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令の違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。また、事業実施に当たって、各種法令を遵守していること。

7 その他

- (1) 適正に作業を行えるか必ず現地を調査したうえで、入札書を提出すること。
- (2) 入札金額には、準備・調査費、運搬費、各種設置費、撤去材処分費等の本作業に係るすべての経費を含むこと。

- (3) 作業内容に関する問い合わせ先

| | | | |
|----------|-------|----|------------------|
| 秋田労働局総務課 | 会計第三係 | 長尾 | TEL 018-862-6681 |
|----------|-------|----|------------------|

- (4) 現地確認に関する連絡先（現場責任者）

| | | | |
|----------------|-----|----|------------------|
| 大曲公共職業安定所 | 管理課 | 猪本 | TEL 0187-63-0335 |
| 大曲公共職業安定所角館出張所 | 紹介係 | 添川 | TEL 0187-54-2434 |
| 本荘公共職業安定所 | 管理課 | 茂木 | TEL 0184-22-3421 |
| 横手公共職業安定所 | 管理課 | 佐藤 | TEL 0182-32-1165 |
| 湯沢公共職業安定所 | 管理課 | 齋藤 | TEL 0183-73-6117 |

※現地確認時は事前に連絡してください。

- (5) 再委託については、別紙3のとおり。

什器类等購入内容

【大曲公共職業安定所】

| No. | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 参考メーカー | 参考品番 | グリーン 購入法 適合 | 設置場所 |
|-----|-----------------------------|-------------------|----|----|---------|-------------|-------------------|--------|
| 1 | テーブル b-Forêt | W1500×D900×H700 | 2 | 台 | JOINTEX | BF-159RW4 | ○ | 相談ブース |
| 2 | チェア Runa | W560×D560×H820 | 8 | 脚 | オカムラ | 81S1AZ-FSG7 | ○ | |
| 3 | ローバーティション POSIT H1920 | W900×H1920 | 6 | 枚 | オカムラ | NX10FF-FKF9 | ○ | |
| 4 | ローバーティション POSIT H1920 | W1200×H1920 | 1 | 枚 | オカムラ | NX14FH-FUN9 | ○ | |
| 5 | ローバーティション POSIT H1920 | W1100×H1920 | 3 | 枚 | オカムラ | NX14FZ-FUN9 | ○ | |
| 6 | ローバーティション POSIT H1920 | W1000×H1920 | 2 | 枚 | オカムラ | NX14FG-FUN9 | ○ | |
| 7 | ローバーティション POSIT ドア H1920 | W900×H1920 | 2 | 枚 | オカムラ | NX25FA-FKF9 | ○ | |
| 8 | ローバーティション POSIT 直線連結材 | H1920 | 9 | 本 | オカムラ | NX80AE-T12 | - | |
| 9 | ローバーティション POSIT 90° 連結材 | H1920 | 2 | 本 | オカムラ | NX81AE-ZA75 | - | |
| 10 | ローバーティション POSIT T型連結材 | H1920 | 1 | 本 | オカムラ | NX82AE-ZA75 | - | |
| 11 | ローバーティション POSIT エンドカバー | H1920 | 3 | 本 | オカムラ | NX865Y-ZA75 | - | |
| 12 | ローバーティション POSIT 壁面調整材 | H1920 | 1 | 本 | オカムラ | NX8G5P-ZA75 | - | |
| 13 | パンプキン ハンギング吸音 シーリングフェルト | W720×D720×H460 | 2 | 個 | DORIX | FHG-R720-OR | - | |
| 14 | 回転式パンフレットスタンド | - | 1 | 台 | JOINTEX | YS-N24 | ○ | 待合スペース |
| 15 | 人工樹木 GR5006 | W1000×D1000×H1900 | 1 | 台 | BELK | GR5006 | - | |
| 16 | ワークテーブル Aption Free 2 | W1600×D700×H720 | 2 | 台 | オカムラ | 3Y20AC-MU03 | ○ | 作業スペース |
| 17 | チェア Runa | W560×D560×H820 | 2 | 脚 | オカムラ | 81S1GY-FSF5 | ○ | |
| 18 | チェア Runa | W560×D560×H820 | 2 | 脚 | オカムラ | 81S1GY-FSG9 | ○ | |
| 19 | 脚付両面ホワイトボード | W1892×D562×H1800 | 1 | 台 | JOINTEX | VS2-36DHP | ○ | |
| 20 | ローバーティション JKパネル | W1200×D50×H1600 | 3 | 枚 | JOINTEX | JK-16120L | ○ | |
| 21 | ローバーティション JKパネル 安定脚 両面用 | W550×D44×H97 | 2 | 個 | JOINTEX | JK-AKW | - | |
| 22 | ローバーティション JKパネル エンドカバー | W24×D3×H1486 | 2 | 本 | JOINTEX | JK-1600EC | - | |
| 23 | ローバーティション JKパネル 直線連結補強金具 | W196×D18×H21 | 2 | 個 | JOINTEX | JK-STK | - | |
| 24 | 運賃・施工費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |
| 25 | 引取費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |
| 26 | 諸経費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |

【大曲公共職業安定角館出張所】

| No. | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 参考メーカー | 参考品番 | グリーン 購入法 適合 | 設置場所 |
|-----|--------------------------------|-----------------|----|----|---------|---------------|-------------------|----------|
| 1 | テーブル b-Foret ワークテーブル | W1200×D700×H700 | 1 | 台 | JOINTEX | BF-127RNW4 | ○ | 個室型相談ブース |
| 2 | ローバーティション POSIT H1520 | W1100×H1520 | 2 | 枚 | オカムラ | NX10CZ-FKF9 | ○ | |
| 3 | ローバーティション POSIT H1520 | W900×H1520 | 2 | 枚 | オカムラ | NX14CF-FUN9 | ○ | |
| 4 | ローバーティション POSIT 直線連結材 | H1520 | 1 | 本 | オカムラ | NX80AC-T12 | - | |
| 5 | ローバーティション POSIT 90° 連結材 | H1520 | 1 | 本 | オカムラ | NX81AC-ZA75 | - | |
| 6 | ローバーティション POSIT エンドカバー | H1520 | 4 | 本 | オカムラ | NX863Y-ZA75 | - | |
| 7 | ローバーティション POSIT フリースタンディング脚 | - | 2 | 個 | オカムラ | NX90BA_GG84 | - | |
| 8 | ワークテーブル GT-1270 ナチュラル | W1200×D700×H700 | 2 | 台 | JOINTEX | GT-1270NA | ○ | 作業スペース |
| 9 | BJパネル BJ-1512 NA ナチュラル | W1200×D40×H1500 | 3 | 枚 | JOINTEX | BJ-1512NA | ○ | |
| 10 | BJパネル BJ-15045 NA ナチュラル | W450×D40×H1500 | 6 | 枚 | JOINTEX | BJ-15045NA | ○ | |
| 11 | コーナーパネル BJパネル | W273×D273×H1504 | 3 | 枚 | JOINTEX | BJ-CP15 | ○ | |
| 12 | クランプ固定式タップ | - | 2 | 個 | JOINTEX | TAP-B105UC-3W | - | |
| 13 | テーブル Lives Meeting Table | D750×H720 | 5 | 台 | オカムラ | 87ABBE-MAS2 | ○ | |
| 14 | 運賃・施工費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |
| 15 | 引取費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |
| 16 | 諸経費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |

【本荘公共職業安定所】

| No. | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 参考メーカー | 参考品番 | グリーン購入法適合 | 設置場所 |
|-----|------------------------------|-------------------|----|----|-------------|--|-----------|-------------|
| 1 | ハイパーティション | W2160×D2400×H2550 | 1 | 式 | オカムラ | ALSET (材工) | ○ | フリースペース |
| 2 | 丸テーブル Lives Meeting Table | D750×H720 | 3 | 台 | オカムラ | 87ABBE-MAS2 | ○ | |
| 3 | カフェチェア (4本脚) | W460×D515×H780 | 6 | 脚 | オカムラ | 9370TD-GG86 | ○ | |
| 4 | ゴム製点字プレート (警告型) | W300×D300×H7 | 11 | 枚 | マルエム | ISK-325A | - | 総合案内・エントランス |
| 5 | ゴム製点字プレート (誘導型) | W300×D300×H7 | 8 | 枚 | マルエム | ISY-304A | - | |
| 6 | チェア CG-M | W597×D597×H824 | 8 | 脚 | オカムラ | CG11WR-FK4A | ○ | 相談窓口 |
| 7 | BJパネル BJ-1509 NA ナチュラル | W900×D40×H1500 | 9 | 枚 | JOINTEX | BJ-1509NA | ○ | 専門援助窓口 |
| 8 | BJパネル BJ-15045 NA ナチュラル | W450×D40×H1500 | 2 | 枚 | JOINTEX | BJ-15045NA | ○ | |
| 9 | BJパネル ジョイントポール BJ-JP15 | W40×D40×H1500 | 3 | 本 | JOINTEX | BJ-JP15 | - | |
| 10 | チェア CG-M | W597×D597×H824 | 3 | 脚 | オカムラ | CG11WR-FK4A | ○ | |
| 11 | (造作) 窓口番号表示板 | - | 3 | 枚 | 創芸 | ※アクリル製T字型下駄式 サイン／パネル (≒40mm) に挟み込み仕様 | - | 執務エリア |
| 12 | 吸音集中ブーススタンド (ルーフ付) | W645×D605×H712 | 2 | 個 | DORIX | BSTR-600-GY | - | |
| 13 | バッテリー式デスクライト | - | 2 | 台 | サンワ サブライ | LED-DESK1BK | - | |
| 14 | 直線パネル muffle+ | W900×D50×H1460 | 2 | 枚 | オカムラ | MN12EA-FKF7 | ○ | 印刷室 |
| 15 | 直線パネル muffle+ | W1200×D50×H1460 | 2 | 枚 | オカムラ | MN12HA-FKF7 | ○ | |
| 16 | パネル90° 連結材 muffle+ | - | 2 | 本 | オカムラ | MF82GA-ZA75 | - | |
| 17 | コーナーエンドキャップ muffle+ | - | 2 | 個 | オカムラ | MN80FA-G975 | - | |
| 18 | 天井吊用吸音パネル | W900×D10×H2100 | 1 | 枚 | オカムラ | M9P1AB-FLH8 | ○ | |
| 19 | カーテンレール ニューデラック | W2000 | 1 | 本 | TOSO | 446745 | - | |
| 20 | カーテンレールシングル ブラケット ニューデラック | - | 4 | 個 | TOSO | 531106 | - | |
| 21 | タイルカーペット一式 | 150.0㎡ | 1 | 式 | スミノエ | PX-3000 (材工) | ○ | 来所者エリア |
| 22 | 案内板カッティングシート | W437×H390 | 1 | 式 | 創芸 | ※一部変更 (上貼り) | - | 正面入口付近 |
| 23 | 運賃・施工費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |
| 24 | 引取費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |
| 25 | 諸経費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |

【横手公共職業安定所】

| No. | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 参考メーカー | 参考品番 | グリーン 購入法 適合 | 設置場所 |
|-----|-----------------------|-----------------------|----|-----|-------------|----------------------|-------------------|------------|
| 1 | プリンタラック | W650×D600×H700 | 2 | 台 | JOINTEX | GW-650PRKUMITATE | ○ | 応募書類作成コーナー |
| 2 | ラダーローパーテーション | W800×H1800 | 2 | 枚 | ナカバヤシ | PR0918-WH-LW | ○ | |
| 3 | ローパーティション用 キャスター | － | 4 | 個 | ナカバヤシ | PN32-PK | － | |
| 4 | グリーンポット | W350×D200×H600 | 2 | 台 | BELK | GR4423 | － | |
| 5 | グリーンポット | W350×D250×H450 | 2 | 台 | BELK | GR4426 | － | |
| 6 | ハイパーティション | CH=2520 10.08㎡ | 1 | 式 | オカムラ | ALSET（材工） | ○ | |
| 7 | 吸音パネル | W800×H600 | 1 | 式 | DORIX | FMSM-8060C （8枚入り） | － | 相談コーナー |
| 8 | ラダーローパーテーション | W800×H1800 | 2 | 枚 | ナカバヤシ | PR0918-WH-LW | ○ | 待合スペース |
| 9 | ローパーティション用 キャスター | － | 4 | 個 | ナカバヤシ | PN32-PK | － | |
| 10 | グリーンポット | W350×D200×H600 | 2 | 台 | BELK | GR4423 | － | |
| 11 | グリーンポット | W350×D250×H450 | 2 | 台 | BELK | GR4426 | － | |
| 12 | パンフレットスタンド | W800×D450×H1500 | 3 | 台 | プラス | TA-360KS | ○ | |
| 13 | 目隠しフィルム | W900×H500 | 3 | 枚 | 3 M | SH2FGCE | － | |
| 14 | 遮音フィルム | W920×H2000 （ア）1.22 | 3 | 枚 | 光 | SDF123-ST | － | マザーズコーナー |
| 15 | 吸音シーリングフェルト | Φ720×460 | 1 | 枚 | DORIX | FHG-R720-GY | － | |
| 16 | パネル ライプスパネル | W900×D100×H1600 | 1 | 枚 | オカムラ | M9P1AA-FJZ0 | ○ | |
| 17 | ライプスパネル用 レール | W3000×D46×H30.4 | 1 | 本 | TOSO | S46-3000 | － | |
| 18 | ライプスパネル用 ワイヤー金具セット | － | 2 | セット | BEST | N-858 | － | |
| 19 | 卓上パーティションブース | W600×D500×H600 | 2 | 個 | サンワ サブライ | SPT-DPB6060 | － | 執務エリア |
| 20 | 案内板カッティングシート | － | 1 | 式 | 創芸 | ※一部変更（上貼り） | － | 正面入口付近 |
| 21 | 運賃・施工費 | － | 1 | 式 | － | － | － | － |
| 22 | 引取費 | － | 1 | 式 | － | － | － | － |
| 23 | 諸経費 | － | 1 | 式 | － | － | － | － |

【湯沢公共職業安定所】

| No. | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 参考メーカー | 参考品番 | グリーン 購入法 適合 | 設置場所 |
|-----|---------------------------------|-----------------|----|-----|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1 | ローパーティション POSIT H1520 | W1000×H1520 | 1 | 枚 | オカムラ | NX10CG-FKF9 | ○ | 応募書類作成コーナー |
| 2 | ローパーティション POSIT H1520 | W1200×H1520 | 1 | 枚 | オカムラ | NX10CH-FKF9 | ○ | |
| 3 | ローパーティション POSIT エンドカバー | H1520 | 4 | 本 | オカムラ | NX863Y-ZA75 | - | |
| 4 | ローパーティション POSIT フリースタANDING脚 | - | 4 | 個 | オカムラ | NX90BA_GG84 | - | |
| 5 | 両面有孔ボード展示パネル | W940×D30×H1815 | 2 | 枚 | 弘益 | TEY-1809(IV) | ○ | |
| 6 | アルミ支柱 | W50×H50 | 3 | 本 | オカムラ | 定尺3000 アジャスト付 | - | |
| 7 | ワンタッチペーパーホルダー | W33×D900×H15 | 20 | 本 | TRUSCO | PH-900 | ○ | |
| 8 | ローパーティション POSIT H1520 | W1000×H1520 | 2 | 枚 | オカムラ | NX10CG-FKF9 | ○ | 相談窓口 |
| 9 | ローパーティション POSIT エンドカバー | H1520 | 4 | 本 | オカムラ | NX863Y-ZA75 | - | |
| 10 | ローパーティション POSIT フリースタANDING脚 | - | 4 | 個 | オカムラ | NX90BA_GG84 | - | |
| 11 | 両面有孔ボード展示パネル | W940×D30×H1815 | 2 | 枚 | 弘益 | TEY-1809(IV) | ○ | |
| 12 | アルミ支柱 | W50×H50 | 4 | 本 | オカムラ | 定尺3000 アジャスト付 | - | |
| 13 | (造作) 卓上アクリルパネル | W650×D450×H40 | 3 | 枚 | 創芸 | 別製 (ア) 6mm | - | |
| 14 | (造作) 窓口番号表示板 | W250×H350+50 | 4 | 枚 | 創芸 | 別製 (ア) 5mm | - | |
| 15 | テーブル Lives Meeting Table | W1500×D750×H720 | 1 | 台 | オカムラ | 87AHFG-MDB4 | ○ | 個別型相談ブース |
| 16 | チェア CG-M | W597×D597×H824 | 4 | 脚 | オカムラ | CG11ZR-FK4A | ○ | |
| 17 | ローパーティション POSIT H1520 | W1200×H1520 | 3 | 枚 | オカムラ | NX10CH-FKF9 | ○ | |
| 18 | ローパーティション POSIT H1520 | W800×H1520 | 1 | 枚 | オカムラ | NX14CE-FUN9 | ○ | |
| 19 | ローパーティション POSIT H1520 | W600×H1520 | 1 | 枚 | オカムラ | NX14CC-FUN9 | ○ | |
| 20 | ローパーティション 連結材セット ポジット | H1520 | 2 | セット | オカムラ | NX80AC-T12 | - | |
| 21 | ローパーティション 連結材セット 90° ポジット | H1520 | 1 | セット | オカムラ | NX81AC-ZA75 | - | |
| 22 | ローパーティション POSIT エンドカバー | H1520 | 4 | 本 | オカムラ | NX863Y-ZA75 | - | |
| 23 | ローパーティション POSIT フリースタANDING脚 | - | 2 | 個 | オカムラ | NX90BA_GG84 | - | |
| 24 | 遮熱・断熱フィルム | 4. 16㎡ | 1 | 式 | アイエム エー | M-TS60 エコマルフィルム | - | |
| 25 | 卓上パーティションブース | W600×D500×H600 | 1 | 個 | サンワ サプライ | SPT-DPB6060 | - | 執務エリア |
| 26 | 案内板カッティングシート | - | 1 | 式 | 創芸 | ※一部変更 (上貼り) | - | 正面入口付近 |
| 27 | 運賃・施工費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |
| 28 | 引取費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |
| 29 | 諸経費 | - | 1 | 式 | - | - | - | - |

※全ての調達品に関しての色詳細はメーカー標準色で別途協議とする

※調達品に関しては、全て同等品可とする。

※調達品のうち、グリーン購入法適合欄に「○」印がついている品目については、グリーン購入法適合物品とすること。