仕様書

1　件 名　　秋田公共職業安定所外８か所に係るレイアウト変更に伴う什器等購入業務

2　目　的　　秋田公共職業安定所外８か所におけるレイアウト変更作業、物品の取得、物品の引取を行うもの。

3　履行場所　　秋田公共職業安定所（秋田市茨島1丁目12-16）
ハローワークプラザアトリオン（秋田市中通2-3-8　アトリオンビル3階）
能代公共職業安定所（能代市緑町5-29）
大館公共職業安定所（大館市清水1丁目5-20）
大館公共職業安定所鷹巣出張所（北秋田市鷹巣字東中岱26-1）
大曲公共職業安定所（大仙市大曲住吉町33-3）
大曲公共職業安定所角館出張所（仙北市角館町小館32-3）
横手公共職業安定所（横手市旭川１丁目2-26）
湯沢公共職業安定所（湯沢市清水町4丁目4-3）

4　履行期間　　契約の日から 令和 9 年　　2　　月 28 日まで

5　仕様等
（１）什器類等購入内容
「仕様書　別紙１」のとおり。
（２）レイアウト変更内容
別紙２「各所レイアウト変更図面」のとおり。
（３）提出書類
写真（レイアウト変更前後及び廃棄物品の写真）を作業完了後に提出すること。
（４）設置環境及び設置後に他の設備等に支障を与えないよう十分に調査を行うこと。
（５）受注者の責めに帰すべき理由により、建物や設備、什器等を損傷させた場合は、速やかに下記７（４）の現場責任者へ連絡し、受注者の負担により原状復帰すること。
（６）撤去材等については、各法令等を遵守し適切に処分すること。
（７）原則土日等の閉庁日に作業を行うこととなるが、やむを得ず平日の夜間に作業を行うこととなる場合は、下記７（４）の現場責任者と調整のうえ、作業予定日を決定すること。
（８）周辺住民への影響を最小限とするため、車両の不要なアイドリング並びに空ぶかしを行わないものとし、待機時はエンジン停止に努めること。また、周辺住民から苦情等を受けた場合は、受注者の作業員が直接対応せず、速やかに現場責任者及び発注者へ報告すること。作業に伴う休憩又は待機のため駐車する場合は、周辺住民への影響を考慮し、発注者が指定する場所又は発注者が了承した場所を使用すること。
（９）アトリオンビルの工事に関する規程等を確認し、必要となる届出等を行ったうえで作業に当たること。なお、荷物の搬入・搬出に使用できるのは荷物用エレベーターのみであり、車両が高さ制限内の場合、地下１階荷捌き室を利用することとなるが、車両が高さ2.8m・長さ6m・幅2.5mを超える場合は夜間（23:00～6:00）での搬出入となる。

6　競争参加資格
（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）令和７・８・９年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品の販売」の「Ｂ」「Ｃ」又は「Ｄ」等級のいずれかの等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。

（４）社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう）の制度が適用される者にあっては、これに加入し、かつ該当する制度の直近２年間（労働者災害補償保険及び雇用保険は２保険年度）の保険料の滞納がないこと。

（５）厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

（６）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。

（７）経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

（８）過去１年以内に、厚生労働省所管法令の違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。また、事業実施に当たって、各種法令を遵守していること。

７　その他

（１）仕様書別紙２に図面を添付しているが、施工にあたっては適正に作業を行えるか必ず現地を調査したうえで、入札書を提出すること。
なお、現地確認の際は（４）の担当者に事前に連絡すること。（土日を除く。）

（２）入札金額には、準備・調査費、運搬費、各種設置費、撤去材処分費等の本作業に係るすべての経費を含むこと。

（３）作業内容に関する問い合わせ先

秋田労働局総務課	会計第三係　栗田（くりた）	TEL 018-862-6681

（４）現地確認に関する連絡先（現場責任者）

秋田公共職業安定所	庶務課　茂木（もてぎ）	TEL 018-864-4111
ハローワークプラザアトリオン	学卒部門　須藤	TEL 018-836-7820
能代公共職業安定所	管理課　岡本	TEL 0185-54-7311
大館公共職業安定所	管理課　須磨（すま）	TEL 0186-42-2531
大館公共職業安定所鷹巣出張所	所長　高橋	TEL 0186-60-1586
大曲公共職業安定所	管理課　矢野	TEL 0187-63-0335
大曲公共職業安定所角館出張所	業務係　長谷部	TEL 0187-54-2434
横手公共職業安定所	管理課　齋藤	TEL 0182-32-1165
湯沢公共職業安定所	管理課　小松	TEL 0183-73-6117

※現地確認時は事前に連絡してください。

（５）再委託については、別紙３のとおり。

什器類等購入内容

【秋田公共職業安定所】

No.	名称	仕様	数量	単位	参考メーカー	参考品番/備考	グリーン購入法適合	設置場所
1	受付前スロープ傾斜修正 スロープ（材工共）	-	1	式	スミノエ	見切り材他	－	総合受付
2	移設パーティションランマパネル	W450×D400×H650	1	式	創芸	アクリル3㎜透明	－	キャリアアシストルーム
3	室名札	W300×H80	2	枚	創芸	室名:A・B各1枚	－	
4	天吊りサイン	W1000×H200	1	枚	創芸	エリア名：キャリアテラス（アクリル両面、チェーン）	－	キャリアテラス
5	グリーンスタンド	W702×D300×H1300	5	台	BELK	GR2001	－	
6	MJパネル　MJ-1609木目	W900×D24×H1600	1	枚	JOINTEX	ML-1609ﾓｸﾒ	○	
7	ピン・マグネットタイプ	W1200×D25×H89	1	枚	コクヨ	BB-D134JN4	○	
8	柱マグネット掲示対応施工	W500×H2600（16面）	1	式	創芸	スチール複合盤1㎜厚	○	
9	デジタルサイネージ	43V型インフォメーションディスプレイ（3840×2160/HDMI、DP、USB-C/黒/スピーカー有/550cd/m2/無償オンサイト３年保証/スタンダードモデル）	1	台	SHARP	PN-M432	○	－
10	サイネージ向けディスプレイスタンド	イーゼル傾斜タイプ～55V型	1	本	ハヤミ工産	ZHKS-XS46	○	－
11	モニタースピーカー 超指向性スピーカークラリエルミニ	-	1	台	JDソリューション	AIO-2GEN	－	ミタスコーナー
12	パンフレットスタンドPS-740 ホワイト	W740×D360×H1300	1	台	トヨタプロダクツ	PS-740（W）	○	－
13	運賃・施工費	-	1	式	－	－	－	－
14	諸経費	-	1	式	－	－	－	－

【ハローワークプラザアトリオン】

No.	名称	仕様	数量	単位	参考メーカー	参考品番/備考	グリーン購入法適合	設置場所
1	吸音材 FMSMシリーズ　遮音シート（磁石付き）	W800×D13×H600	1	式	オカムラ	FMSM-8060C	－	相談ブースA・B （２ブース分）
2	吸音材 ハンキング吸音シーリングフェルト	W1200×D1200×H142	2	セット	オカムラ	PEX-CL1212-12	－	
3	吊り下げパネル用フレーム （スチール製OP仕上げ）	2200×1000	2	セット	創芸	－	－	
4	吸音材 FMSMシリーズ　遮音シート（磁石付き）	W800×D13×H600	1	式	オカムラ	FMSM-8060C	－	セミナールーム
5	パーティション取付遮音パネル	W6000×H600	1	式	創芸	中空ポリカ4㎜	－	
6	運賃・施工費	－	1	式	－	－	－	－
7	諸経費	－	1	式	－	－	－	－

※全ての調達品に関しての色詳細はメーカー標準色で別途協議とする
※全て同等品可とする。ただし、同等品での応札を希望する場合は、事前にカタログ等を提出し、発注者の承認を得ること。
※調達品のうち、グリーン購入法適合欄に「○」印がついている品目については、グリーン購入法適合物品とすること。

什器類等購入内容

【能代公共職業安定所】

No.	名称	仕様	数量	単位	参考メーカー	参考品番/備考	グリーン購入法適合	設置場所
1	傾斜付き中空パネルA	W1000	1	台	創芸	－	－	相談ブース
2	傾斜付き中空パネルB	W800	2	台	創芸	－	－	
3	吸音パーティション オフィシアスタンダードパネル （連結用）	W1200×H1560	4	台	オカムラ	PTM-120150-GY	○	相談窓口
4	吸音パーティション オフィシアスタンダードパネル （連結用）	W900×H1560	6	台	オカムラ	PTM-90150-GY	○	
5	オフィシア　パネル固定金具	－	1	式	オカムラ	－	－	
6	運賃・施工費	－	1	式	－	－	－	－
7	諸経費	－	1	式	－	－	－	－

【大館公共職業安定所】

No.	名称	仕様	数量	単位	参考メーカー	参考品番/備考	グリーン購入法適合	設置場所
1	壁掛けホワイトボード	W900×D70×H600	1	式	JOINTEX	JM-9060	○	相談窓口
2	デスクマット スカイマットクリア　下敷きあり	W910×D620	7	枚	セントラル	C-7W	○	
3	ハイパーティション内（ランマ開口） 吸音材　FMSMシリーズ　遮音シート（磁石付き）	W800×D13×H600	2	セット	オカムラ	FMSM-8060C	－	相談ブース
4	ハイパーティション内（ランマ開口） 吸音材 ハンキング吸音シーリングフェルト	W1200×D1200×H142	1	式	オカムラ	PEX-CL1212-12GY	－	
5	ハイパーティション内（ランマ開口） LED多目的灯　非接触	W604×D32×H7	4	個	朝日電器	ALT-2060IR(D)	○	
6	ローパーティション取っ手 ハンドル金具	－	1	式	オカムラ	PTM-JT-HD	－	
7	<ローパーティション> 吸音材 ハンキング吸音シーリングフェルト ワッフル型	W1200×D1200×H142	1	式	オカムラ	PEX-CL1212-12GY	－	
8	デスクライト	W1000×D420×H400	2	台	ジェントス	DK-R270WH	○	待合コーナー
9	案内掲示板（キャスター付片面WB）	W660×D560×H1700	1	台	MONO	－	○	
10	USB2.0手動切替器（2回路）	－	2	台	サンワサプライ	SW-US22N	－	
11	USB2.0ケーブル	0.6m	4	本	サンワサプライ	KU20-06HK2	－	
12	運賃・施工費	－	1	式	－	－	－	－
13	諸経費	－	1	式	－	－	－	－

※全ての調達品に関しての色詳細はメーカー標準色で別途協議とする
※全て同等品可とする。ただし、同等品での応札を希望する場合は、事前にカタログ等を提出し、発注者の承認を得ること。
※調達品のうち、グリーン購入法適合欄に「○」印がついている品目については、グリーン購入法適合物品とすること。

什器類等購入内容

【大館公共職業安定所鷹巣出張所】

No.	名称	仕様	数量	単位	参考メーカー	参考品番/備考	グリーン購入法適合	設置場所
1	オフィシア　吸音パーティション	W900×H1560	3	台	オカムラ	PTM-90150-GY	○	相談ブース
2	オフィシア　吸音パーティション	W600×H1560	7	台	オカムラ	PTM-90150-GY	○	
3	オフィシア　吸音パーティション	W900×H1560	1	台	オカムラ	PTM-90150-GY	○	相談ブース（扉）
4	オフィシア　T型新キャスター脚/2pc（２対/セット）	－	1	セット	オカムラ	PTM-LEG-DRCS	－	
5	補正金具類	－	1	式	オカムラ	－	－	相談ブース
6	フェルメノン ハンキング吸音シーリングフェルト ワッフル型	W1200×D1200×H142	1	式	オカムラ	PEX-CL1212-12-GY	－	
7	フェルメノン FB-シリーズ（8060）グレー	W800×D13×H600	6	枚	オカムラ	FB-8060C-GY	－	
8	運賃・施工費	－	1	式	－	－	－	
9	諸経費	－	1	式	－	－	－	

【大曲公共職業安定所】

No.	名称	仕様	数量	単位	参考メーカー	参考品番/備考	グリーン購入法適合	設置場所
1	中空パネルA	W3040×D10×H930	1	枚	創芸	－	－	相談ブース
2	中空パネルB	W1100×D10×H930	1	枚	創芸	－	－	
3	中空パネルC	W2700×D10×H930	1	枚	創芸	－	－	
4	中空パネルD	W1140×D10	1	枚	創芸	－	－	
5	アルミジョイナー12.5CC	W9×H13	6	本	創建	－	－	
6	運賃・施工費	－	1	式	－	－	－	－
7	諸経費	－	1	式	－	－	－	－

※全ての調達品に関しての色詳細はメーカー標準色で別途協議とする
※全て同等品可とする。ただし、同等品での応札を希望する場合は、事前にカタログ等を提出し、発注者の承認を得ること。
※調達品のうち、グリーン購入法適合欄に「○」印がついている品目については、グリーン購入法適合物品とすること。

什器類等購入内容

【大曲公共職業安定所角館出張所】

No.	名称	仕様	数量	単位	参考メーカー	参考品番/備考	グリーン購入法適合	設置場所
1	SEカウンター	W1200×D800×H720	5	台	オカムラ	48EA2A-MK54	○	相談窓口
2	SEカウンター	W1500×D800×H740	1	台	オカムラ	48EC3A-MK54	○	
3	パーテイションPOSIT	W450×D40×H1520	6	台	オカムラ	NX15CB ZM50	○	
4	パーティションPOSIT	W1000×D40×H1520	7	台	オカムラ	NX12CG ZF64	○	
5	パーティションPOSIT	W600×D40×H1520	7	台	オカムラ	NX12CC ZF64	○	
6	安定脚（片面左用）	カラー：ネオホワイト	4	台	オカムラ	NX90AC GG84	－	
7	安定脚（片面右用）	カラー：ネオホワイト	2	台	オカムラ	NX90AB GG84	－	
8	安定脚（両面用）	カラー：ネオホワイト	1	台	オカムラ	NX90AA GG84	－	
9	連結材セット　直角　POSIT	H1520用	6	個	オカムラ	NX81AC-ZA75	－	
10	連結材セット　直線　POSIT	H1520用	7	個	オカムラ	NX80AC T12	－	
11	エンドカバー　POSIT	カラー：ネオホワイト	14	個	オカムラ	NX863Y ZA75	－	
12	設計費	－	1	式	－	－	－	－
13	運賃・施工費	－	1	式	－	－	－	－
14	廃棄品引取費	・既存窓口カウンター　６台 ・既存パーティション　６台	1	式	－	－	－	
15	諸経費	－	1	式	－	－	－	－

【横手公共職業安定所】

No.	名称	仕様	数量	単位	参考メーカー	参考品番/備考	グリーン購入法適合	設置場所
1	アクリルパネル作製 アクリル乳半8㎜（T字接着）	W540×D42×H616	11	枚	創芸	―	―	相談窓口
2	運賃・施工費	－	1	式	―	―	―	―
3	諸経費	―	1	式	―	―	―	―

【湯沢公共職業安定所】

No.	名称	仕様	数量	単位	参考メーカー	参考品番/備考	グリーン購入法適合	設置場所
1	吊り下げ案内板（取付金具付き）	W750×H450	2	枚	創芸	-	－	通路
2	パンチングメタル掲示	W1800×H900	2	枚	日学	TB-601	○	
3	施工費	－	1	式	－	－	－	－
4	諸経費	－	1	式	－	－	－	－

※全ての調達品に関しての色詳細はメーカー標準色で別途協議とする
※全て同等品可とする。ただし、同等品での応札を希望する場合は、事前にカタログ等を提出し、発注者の承認を得ること。
※調達品のうち、グリーン購入法適合欄に「○」印がついている品目については、グリーン購入法適合物品とすること。