

# 三沢公共職業安定所

【仕様書別添1】

No	品目	仕様①	仕様②	仕様③	仕様色	数量	単位	参考商品	設置場所
1	別製サイドパネル付きカウンターデスク	設置形状は別紙のとおり ※三沢安定所サイドパネル付きカウンターデスク	アクリル部はスリガラス調のフィルムを貼る事	幕板下部にはステンレス巾木を取り付ける事	オーク(JC-12011K)色である事	10	台	パネル付き木製デスク W1300 (直線パネル)	相談窓口
2	別製デスクマット	別製カウンターデスクの天板サイズ	厚さは1.5mm以上である事	光沢あり、非転写タイプである事	透明である事	10	枚	別寸デスクマット	相談窓口
3	カウンター正面パネルフィルム貼り	正面パネル前面に貼り付ける事			ライトグレー系統色である事	1	式	受付カウンタークロス貼り	相談窓口
4	別製カウンター用サイドパネル	項目No1に組み込まれている事			項目No1と同色である事	1	枚	受付カウンター用パネル	相談窓口
5	別製番号パネル	既存パネルの形状に合わせる事	指定文字・番号シールを張り付ける事		視認性の良い色調で構成する事	1	式	窓口番号パネル	相談窓口
6	オフィスチェア	背面はメッシュ 座面はクッションで背面とのツートンカラーである事	調整可能なランバーサポートを有する事	ヒジなし、ナイロンキャスター付きである事	本体ブラック色、生地ブラック所である事	10	脚	コクヨ 来客用ヒジなしチェア C13-B10MW	相談窓口
7	デスク設置作業	午前中から作業をし、システム業者によるPC設置作業と連携して進める事							相談窓口
8	窓口番号ポールの設置作業	既存ポール10本の再設置	サイドパネルへ取付する事	設置に必要な追加金具は予め準備する事				窓口番号ポールの設置	相談窓口
9	呼出表示機金具の設置作業	既存呼出表示機金具の再設置	カウンターデスク天板へ取付する事	設置に必要な追加金具は予め準備する事				呼出表示機の設置	相談窓口
10	システムデスク	W2400 D1200 H720	開閉式配線カバーが装備されてある事	パネル脚である事	本体ブラック色、天板ラステックミディアム色である事	1	台	コクヨ ワークヴィスタ+ DVW-WD2412	自己検索エリア
11	システムデスク	W2400用	足元まで塞げる形状である事	オプション品である事	ブラック色である事	1	枚	コクヨ アンダーパネル DWVP-VU24	自己検索エリア
12	システムデスク	W2400用 H500	アルミフレーム付きである事	オプション品である事	フレームはブラック色、パネルはホワイトブラウン色である事	1	枚	コクヨ フロントパネル SDV-V245	自己検索エリア
13	システムデスク	D600用 H500	アルミフレーム付きである事	オプション品である事	フレームはブラック色、パネルはホワイトブラウン色である事	2	枚	コクヨ サイドパネル SDV-V65S	自己検索エリア
14	システムデスク	D600用 H500	アルミフレーム付きである事	オプション品である事	フレームはブラック色、パネルはホワイトブラウン色である事	4	枚	コクヨ エンドパネル SDV-LV65E	自己検索エリア

15	オフィスチェア	背面は樹脂、座面はクッションである事	背・座に純正カバーが取り付け可能である事	ナイロンキャスターである事	本体ソフトベージュ色、生地はブラック色である事	4	脚	コクヨ チェア プロッティ K17-Z21CW	自己検索エリア
16	デスク設置作業	午前中から作業をし、システム業者によるPC設置作業と連携して進める事							自己検索エリア
17	カウンターテーブル	W1500 D450 H720	連結可能な4本脚タイプである事	コンセントユニットが装備されてある事	フレームはサテンブラック色、天板はガレットオーク色である事	1	台	ライオン テーブル スタンダードタイプ 基本型 FD1545-07W-MPB	壁沿いスペース
18	カウンターテーブル	W1500 D450 H720	連結可能な4本脚タイプである事	コンセントユニットが装備されてある事	フレームはサテンブラック色、天板はガレットオーク色である事	2	台	ライオン テーブル スタンダードタイプ 連結型 FD1545-07CW-MPB	壁沿いスペース
19	オフィスチェア	背面は樹脂、座面はクッションである事	背・座に純正カバーが取り付け可能である事	固定脚であり、自己検索エリアと同シリーズである事	本体ソフトベージュ色、生地はブラック色である事	6	脚	コクヨ チェア プロッティ K17-Z01CZ	壁沿いスペース
20	OAタップ	磁石タップ4口5mである事	ほこり防止シャッター機能である事	スイングプラグである事	指定なし	1	個	エレコム OAタップ T-KM01-2450WH	壁沿いスペース
21	吸音パーテーション	W600 D500 H600 t9mm	折りたたみ収納が可能である事		指定なし	2	個	サンワサプライ 卓上吸音パーテーション SPT-DPB6060	職員エリア
22	ワークテーブル	W1200 D600 H720	コンセントユニットが装備されてある事	脚内配線機能がある事	天板ニュートラルブラウン色、脚部はブラック色である事	1	台	コクヨ テーブル DRS-SK1206CM	壁沿いスペース
23	ワークテーブル	W1200用 H450	オプション品である事		ホワイトブラウン色である事	1	枚	コクヨ フロントパネル DRSV-SNF1245C	壁沿いスペース
24	ワークテーブル	D600用 H450	オプション品である事		ホワイトブラウン色である事	2	枚	コクヨ エンドパネル DRSV-SNE0682C	壁沿いスペース
25	オフィスチェア	自己検索エリアと同じ商品である事			本体ソフトベージュ色、生地はブラック色である事	1	脚	コクヨ チェア プロッティ K17-Z21CW	壁沿いスペース
26	ノートパソコン(富士通、NEC、ダイナブックに限る)	Win11Pro Core-i5 メモリ8GB SSD256GB以上のスペックである事	OfficeH&Bソフトがインストールされてある事	テンキー付キーボード、マウス、マルチドライブ付属である事	指定なし	1	台	ノートパソコン	壁沿いスペース
27	レーザープリンター	W469 D392 H286程度	A3 モノクロ印刷が可能である事		指定なし	1	台	リコー A3モノクロレーザープリンター P6000	壁沿いスペース
28	OAタップ	磁石タップ4口5mである事	ほこり防止シャッター機能である事	スイングプラグである事	指定なし	1	個	エレコム OAタップ T-KM01-2450WH	壁沿いスペース
29	プリンターケーブル	長さ1mの接続用ケーブルである事			指定なし	1	本	エレコム USBプリンターケーブル U2C-JB10BK	壁沿いスペース
30	パソコン設置作業	初期設定、テスト印刷まで執り行う事				1	式		壁沿いスペース

31	レイアウト変更作業	全ての什器類において、別紙レイアウト図の通りに移設をする事							
事前	事前指定作業	指定納品日の5日前までに、5mm×40Lダンボールを30枚現地へ届ける事	指定納品日の5日前までに、幅50mmの梱包用テープ2巻を現地へ届ける事	指定納品日の前日に、移設什器、廃棄物に対し目印のテープ等を貼る事					
廃棄	廃棄物回収	全て同日内での作業とする	壁、床等既存設備からの解体、取外しも含む			1	式		



