

## 仕様書

### 1. 件名

「千葉県内ハローワークにおけるレイアウト変更に伴う備品等の調達(松戸所・ジョブパーク柏)」

### 2. 調達品

仕様内訳表のとおり

### 3. 納品場所

①松戸公共職業安定所(以下、松戸所)

〒271-0092 松戸市松戸1307-1 松戸ビル3階・5階

担当:次長 佃(つくだ)

電話:047-367-8609(51#) FAX:047-703-1770

駐車場:なし

エレベーター:あり

作業届:要(民間ビルに入居しているため、松戸所担当の指示に従い、作成・提出すること。)

作業時間帯:閉庁日(土日祝)の日中

②ジョブパーク柏

〒277-0005 柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル3階

担当:統括職業指導官 平澤(ひらさわ)

電話:04-7166-8609 FAX:047-703-1770(松戸所 庶務課)

駐車場:あり(有料)

エレベーター:あり

作業届:要(民間ビルに入居しているため、ジョブパーク柏担当の指示に従い、作成・提出すること。)

作業時間帯:閉庁日(土日祝)の日中

### 4. 履行期限

**令和8年12月28日(月)**

**※松戸所・ジョブパーク柏のいずれも、別調達にて廃棄予定の物品あり。別調達による廃棄物品の収集後に、新規購入物品の納品を行うこと。作業日時等の詳細については、各所属担当と打合せの上、決定すること。**

※松戸所においては、物品の引取後に移設・納品を行うこと。

※既存物品を職員が移動させる必要がある場合は詳細の打合せをすること。

### 5. 調達品について

・調達する物品は新品であり、グリーン購入法適合品もしくは環境に配慮された製品であること。

・納入する備品等は、参考商品と同等の仕様を有する場合に限り、参考商品以外での納品を可とする。ただし、入札説明書4(4)に従い、事前に「同等品承認申請書(様式8)」を提出し、承認を得ること。

・参考商品以外で応札する場合、品目種類ごとのメーカー・規格を統一すること。

・参考商品以外で納品した場合で、寸法や材質等規格相違により使用に耐えないことが明らかとなった場合、直ちに受注者の責において交換等の措置を講じること。

・各備品の組み合わせは、参考商品メーカーの組み合わせである。組み合わせについては、各メーカーごとの組み合わせに従い、接続部材を含め必ず組み合わせごとに同一メーカーとすること。

・仕様内訳表に色の記載があるものについては、同系色とすること。なお、色指定のないものについては、契約後の打合せにより、標準色の中から担当が指定する。

## 6. 納品にかかる留意事項について

- ・受注者は、作業責任者を定め、作業員に対する監督・指示を行い、契約書、仕様書、諸法令、条件、規則、関係通知などを遵守し、常に安全な作業の実施を図ること。
- ・搬入等の作業に際しては必要な養生を行い、他の備品や建屋等に損傷を与えることの無いよう十分注意すること。また、清掃及び廃材等の後始末を確実に行うこと。
- ・受注者の過失により備品や建屋等に損傷、故障その他の損害を与えた場合は、受注者の責任において対処し、その損害を賠償すること。
- ・設置場所の詳細については、納品先担当の指示に従うこと。
- ・民間ビル入居施設であるため、搬入の際は各施設の管理規定に従うこと。
- ・上記を含め、設置等の作業を伴う物品については、事前に納品先担当と打合せを行った上で納品すること。
- ・既存備品の引取の際は、別添「引取書」を記載の上、引取先担当へ提出すること。
- ・納品・引取日時については、別添「納品通知書」により納品先庶務担当へ事前に連絡を行うこと。なお、組立設置等作業が伴うものについては、事前に確認を行うこと。納品日時については業務を勘案の上、納品先担当が指定するのでこれに従うこと。
- ・納品期限内に物品等を納入し難い場合には、その事由を記して期限内に契約担当官宛て納入延期申出をする事ができる。契約担当官等は、その事由を正当と認めたときは納入延期を許可するが、契約金額から遅滞料を差し引くこととする。  
ただし、契約担当官等が納入遅滞事由につき落札業者の責に帰し難いものと認めたときは、遅滞料を免除することができる。  
遅滞料は、その期限の翌日から起算し未納入分の年3%の割合で計算した金額とする。

## 7. 再委託

- ・委託内容を再委託する場合、次の取り扱いとする。
  - 業務に当たり、作業の全部を一括して第三者(契約業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。))を含む。)に委託することはできない。
  - 業務の一部について再委託する場合には、受託者はあらかじめ再委託先の相手方の名称及び所在地、再委託する業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について、別添「再委託承認申請書」を作成し、承認を得ること。ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りではない。
  - 再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合は、履行体制を把握するために、当該第三者の名称及び所在地、委託をする業務の範囲等を記載した別添「履行体制図」を提出すること。
  - 再委託又は履行体制について変更するときは、あらかじめ別添「再委託に係る変更承認申請書」または別添「履行体制図変更届出書」を提出し、承認を得ること。
  - 再委託を行う場合は、その最終的な責任は契約業者が負うこと。

## 8. その他留意事項

- ・入札書提出に当たり、原則、現地確認を行うこと。納品先担当に申し出、承認を得た上で行うこと。なお、現地確認に当たっては、施設利用者の妨げになることのないよう、細心の注意を払い行うこと。契約後、仕様等の不明を理由に異議申し立ては認めない。仕様等に疑義が生じる場合は必ず事前に契約担当者へ確認を取る。
- ・入札価格には、物品本体価格の他、搬入費、組立費、引取費、養生費等の諸経費を含めた額を計上すること。

・入札書には各項目の金額(納品する各物品の価格、搬入費、施工費、引取費等)を記載した内訳書(任意様式)を必ず添付すること。

・保証書が付属される場合は、必ず当該保証書に必要事項を記載の上納品すること。

・納品後1年以内に発生した瑕疵・故障については、当方の重大な過失でない限り、無償により速やかに修理対応すること。

・支払いは、納品設置にかかる関係書類提出に基づく検査合格後、適正な請求書を受理した翌日から30日以内に、受注者指定の銀行口座に振り込み払いすることとする。なお請求書の宛名は「官署支出官 千葉労働局長」とすること。

#### 9. 契約担当者

千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎2階

千葉労働局総務部総務課会計第2係 飯島(いゐじま)

TEL:043-221-4311


MAIL: [ijima-hitomi@mhlw.go.jp](mailto:ijima-hitomi@mhlw.go.jp)

■仕様内訳表（松戸所）

| No. | 品名            | 規格・仕様                              |                          |                                                                                                                                                                      | 数量 |     | 納品場所<br>（松戸所）                               | 参考商品 |                           |                                 |
|-----|---------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|
|     |               | サイズ                                | 色                        | 機能                                                                                                                                                                   |    |     |                                             | メーカー | 商品名                       | 品番                              |
| 1   | パネル           | W1000<br>H1900<br>程度               | 青系                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.1～5で使用可能なもの</li> <li>・両面再生ポリエステル布張り（防災仕様）</li> <li>・ブルー</li> <li>※No.1～5について、個別ブースを2つ連結すること。詳細は別紙2-2を参照すること。</li> </ul>   | 9  | 枚   | 3階給付課資格<br>決定エリア                            | ライオン | 全面防災クロスパ<br>ネル            | RES-<br>1910BP<br>-B-453        |
| 2   | パネル           | W700<br>H1900<br>程度                | 青系                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.1～5で使用可能なもの</li> <li>・両面再生ポリエステル布張り（防災仕様）</li> <li>・ブルー</li> </ul>                                                        | 4  | 枚   | 3階給付課資格<br>決定エリア                            | ライオン | 全面防災クロスパ<br>ネル            | RES-<br>1907BP<br>-B-453        |
| 3   | ドアパネル         | W900<br>H1900<br>程度                | 青系                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.1～5で使用可能なもの</li> <li>・右開き</li> <li>・両面再生ポリエステル布張り（防災仕様）</li> <li>・切窓枠サイズ：縦1350×横230mm</li> <li>・ブルー</li> </ul>            | 4  | 組   | 3階給付課資格<br>決定エリア                            | ライオン | 防災クロス張りド<br>アパネル（切窓<br>付） | RES-<br>MD1909<br>BPR-B-<br>453 |
| 4   | 連結ボール         | -                                  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.1～5で使用可能なもの</li> <li>・H1900用</li> </ul>                                                                                   | 6  | 組   | 3階給付課資格<br>決定エリア                            | ライオン |                           | RES-<br>19LTX                   |
| 5   | ドアチェッ<br>ク    | -                                  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.1～5で使用可能なもの</li> </ul>                                                                                                    | 4  | セット | 3階給付課資格<br>決定エリア                            | ライオン |                           | RES-DC                          |
| 6   | 椅子            | W470<br>D580<br>H865～<br>955<br>程度 | 背座部：<br>青系<br>脚部：黒<br>系  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用チェア（肘なし）</li> <li>・座面ガス式上下調節可能なもの</li> <li>・キャスター付き</li> <li>・ビニールレザー張り（ネイビーブルー）</li> </ul>                               | 5  | 脚   | 3階イベントス<br>ペース（求人<br>検索タブレット<br>端末設置場<br>所） | ウチダ  | KA-100BBAL<br>PU          | 5-337-<br>1042                  |
| 7   | ブース           | W2060<br>D1885<br>H1900<br>程度      | 外装：グ<br>レー系<br>内装：茶<br>系 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.7～10で使用可能なもの</li> <li>・4人用ミーティングルーム</li> <li>・内装パネル：ベージュ</li> </ul>                                                       | 1  | 台   | 5階会議室エリ<br>ア                                | ウチダ  | 4人用ミーティ<br>ングタイプ          | 6-247-<br>1133                  |
| 8   | ソファ           | W660<br>D600<br>H670<br>程度         | グレー系                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記No.7ブースで使用可能なソファ（参考<br/>商品はブースのオプション品）</li> <li>・No.7～10で使用可能なもの</li> </ul>                                                | 4  | 台   | 5階会議室エリ<br>ア                                | ウチダ  | 専用ソファ1シー<br>ター            | 6-247-<br>0003                  |
| 9   | LED照明         | -                                  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記No.7ブースで使用可能なLED照明（参<br/>考商品はブースのオプション品）</li> <li>・No.7～10で使用可能なもの</li> <li>・コード長：2.0m</li> <li>・マグネット付き</li> </ul>        | 1  | 台   | 5階会議室エリ<br>ア                                | ウチダ  | Lタイプ                      | 6-247-<br>0012                  |
| 10  | コンセント<br>ボックス | -                                  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記No.7ブースで使用可能なコンセント<br/>ボックス（参考商品はブースのオプション<br/>品）</li> <li>・No.7～10で使用可能なもの</li> <li>・コード長：2.0m</li> <li>・クランプ式</li> </ul> | 1  | 台   | 5階会議室エリ<br>ア                                | ウチダ  | 専用コンセント<br>ボックス           | 6-247-<br>0021                  |
| 11  | 搬入・組立<br>設置費  | -                                  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.1～10の搬入・組立・設置を行うこ<br/>と。</li> <li>・詳細は別紙2-1・2、4、5を参照するこ<br/>と。</li> </ul>                                                 | 1  | 式   | 3階、5階                                       | -    | -                         | -                               |
| 12  | パーテー<br>ション   | W900<br>D25<br>H1800<br>程度         | 緑系                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・1連（単体）</li> <li>・キャスター付き</li> <li>・材質：パネル（表面材）…ポリエステル布</li> <li>・モスグリーン</li> </ul>                                           | 6  | 台   | 3階イベントス<br>ペース                              | プラス  | SY2-0918C                 | 72-595                          |
| 13  | パーテー<br>ション   | W3050<br>D25<br>H1800<br>程度        | 緑系                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・3連</li> <li>・キャスター付き</li> <li>・材質：パネル（表面材）…ポリエステル布</li> <li>・モスグリーン</li> </ul>                                               | 6  | 台   | 3階イベントス<br>ペース                              | プラス  | SY2-3018C                 | 72-565                          |
| 14  | テーブル          | W1500<br>D450<br>H700<br>程度        | 白系                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・折りたたみ式天板</li> <li>・幕板、キャスター付き</li> <li>・ホワイト</li> </ul>                                                                      | 12 | 台   | 3階イベントス<br>ペース                              | プラス  | QF-515M                   | 86-621                          |
| 15  | 棚板            | -                                  | シルバ<br>ー系                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記No.14テーブルで使用可能な棚板</li> <li>・W1500用</li> <li>・シルバー</li> </ul>                                                               | 12 | 枚   | 3階イベントス<br>ペース                              | プラス  | QF-T 1500                 | 21-470                          |

|    |                   |                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |                |        |                           |                       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------|--------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 椅子                | W470<br>D515<br>H740<br>程度                                 | 緑系        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ループチェア</li> <li>・抗菌、防汚タイプ</li> <li>・耐アルコール</li> <li>・座クッション（ライトグリーン）</li> </ul>                                                                                                                    | 6  | 台 | 3階イベントス<br>ベース | プラス    | MC-A100N                  | 71-317                |
| 17 | 椅子                | W500<br>D465<br>H745<br>程度                                 | 青系        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・折りたたみイス</li> <li>・抗菌、防汚タイプ</li> <li>・耐アルコール</li> <li>・材質：脚部…アルミパイプ</li> <li>・アルミパイプ径：Φ20.0mm程度</li> <li>・座パッド（ブルー）</li> </ul>                                                                      | 40 | 台 | 3階イベントス<br>ベース | プラス    | FC-872N-N                 | 71-311                |
| 18 | ディスプレ<br>イ        | W1230<br>D90<br>H710<br>程度（ス<br>タンドな<br>し）（突<br>起部含ま<br>ず） | 黒系        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.18～21で使用可能なもの</li> <li>・質量：10kg程度</li> <li>・パネルタイプ：55型程度以上</li> <li>・最大輝度：350cd/m<sup>2</sup>程度</li> <li>・映像入力端子：HDMI</li> <li>・USBポート：USB Standard-A</li> <li>※No.18～20について、組立作業含む。</li> </ul> | 1  | 台 | 3階イベントス<br>ベース | I・Oデータ |                           | LCD-<br>U551DX        |
| 19 | スタンド              | W800<br>D680<br>H1630<br>程度（突<br>起部含ま<br>ず）                | 黒系        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記No.18ディスプレイで使用可能なディスプレイスタンド</li> <li>・No.18～21で使用可能なもの</li> <li>・総耐荷重：160kg程度（取付ディスプレイ60kg以下）</li> </ul>                                                                                         | 1  | 台 | 3階イベントス<br>ベース | ハヤミ工産  |                           | PH-<br>825B           |
| 20 | 棚板                | W500<br>D400<br>程度                                         | 黒系        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記No.18ディスプレイ、No.19スタンドで使用可能なスタンド用棚板</li> <li>・No.18～21で使用可能なもの</li> <li>・総耐荷重：10kg程度</li> </ul>                                                                                                   | 1  | 枚 | 3階イベントス<br>ベース | ハヤミ工産  |                           | PHP-<br>B8201S        |
| 21 | HDMIケー<br>ブル      | -                                                          | 黒系        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記No.18ディスプレイで使用可能なHDMIケーブル</li> <li>・No.18～21で使用可能なもの</li> <li>・ケーブル長：5m程度</li> </ul>                                                                                                             | 1  | 個 | 3階イベントス<br>ベース | エレコム   |                           | DH-<br>HD14E5<br>0BK2 |
| 22 | 搬入・組立<br>費        | -                                                          | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.12～22の搬入・組立を行うこと。</li> <li>※No.12～22の備品等については、職員にて設置を行うため設置作業は不要。</li> </ul>                                                                                                                    | 1  | 式 | 3階イベントス<br>ベース | -      | -                         | -                     |
| 23 | パーテー<br>ション       | W900<br>H2700<br>程度                                        | ベージュ<br>系 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.23～26で使用可能なもの</li> <li>・不燃アルミパーテーション</li> <li>・ランマオープン</li> <li>・パネル色：ベージュ（Y-100）</li> <li>※パーティションのサイズ調整（カット）あり。詳細は松戸所担当と打合せを行うこと。</li> </ul>                                                  | 5  | 式 | 3階マザーズ<br>コーナー | メント    | アルミパーテ<br>ーション/APシリ<br>ーズ | AP-50                 |
| 24 | パーテー<br>ション       | W1200<br>H2700<br>程度                                       | ベージュ<br>系 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.23～26で使用可能なもの</li> <li>・不燃アルミパーテーション</li> <li>・ランマオープン</li> <li>・パネル色：ベージュ（Y-100）</li> <li>※パーティションのサイズ調整（カット）あり。詳細は松戸所担当と打合せを行うこと。</li> </ul>                                                  | 1  | 式 | 3階マザーズ<br>コーナー | メント    | アルミパーテ<br>ーション/APシリ<br>ーズ | AP-50                 |
| 25 | コーナー<br>ボール       | H2700<br>程度                                                | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.23～26で使用可能なもの</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 1  | 本 | 3階マザーズ<br>コーナー | メント    | アルミパーテ<br>ーション/APシリ<br>ーズ | AP-50                 |
| 26 | エンド<br>ボール        | H2700<br>程度                                                | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.23～26で使用可能なもの</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 1  | 本 | 3階マザーズ<br>コーナー | メント    | アルミパーテ<br>ーション/APシリ<br>ーズ | AP-50                 |
| 27 | 搬入・組<br>立・設置<br>費 | -                                                          | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.23～26の搬入・組立・設置を行うこと。</li> <li>・詳細は別紙4を参照すること。</li> <li>※「パーティションのサイズ調整（カット）あり」について、民間ビルに入居しており作業に当たって事前に申請する必要があるため、松戸所担当の指示に従い、届出を行うこと。</li> </ul>                                             | 1  | 式 | 3階マザーズ<br>コーナー | -      | -                         | -                     |
| 28 | 既存物品<br>引取費       | -                                                          | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.23～26/パーテーション一式を納品する際に既存のパーテーション一式の引取を行うこと。</li> <li>・詳細は別紙3を参照すること。</li> <li>・引取物品は別紙6引取物品リストのとおり</li> </ul>                                                                                   | 1  | 式 | 3階マザーズ<br>コーナー | -      | -                         | -                     |

松戸所3階（給付課資格決定エリア） 現状レイアウト図



…既存机


● …既存椅子

…移動物品


※既存機3台について、現在使用している3台連結カウンターを別調達にて廃棄し、その際に5階から机3台を移動させ、上記図のような配置とする予定である。

※上記の廃棄作業を行う際に、1ローパーテーション（キャスター付き）、2ファックス、3プリンター（キャスター付きプリンター台）は職員にて移動（位置の調整）を行う。

松戸所3階（給付課資格決定エリア） 変更後レイアウト図




松戸所3階（給付課資格決定エリア） 変更後レイアウト図（個室ブース詳細）



- …①パネル (W1000×H1900)
- …②パネル (W700×H1900)
- …③ドアパネル (W900×H1900)
- …④パネル連結ポール
- …⑤パネルドアチェック
- …既存物品


※No.①～⑤は、仕様内訳表のNo.1～5と同様である。

松戸所3階（イベントスペース・マザーズコーナー） 現状・引取物品レイアウト図




※No.**[1]**～**[3]**は、引取物品リストのNo.1～3と同様である。

松戸所3階（イベントスペース・マザーズコーナー） 変更後レイアウト図



※No.⑥、②③～②⑥は、仕様内訳表のNo.6、23～26と同様である。

松戸所 5 階（事務室）変更後レイアウト図



※No.⑦～⑩の搬入・組立・設置を行うこと。No.⑦～⑩は、仕様内訳表のNo.7～10と同様である。

※5階事務室内には別調達にて廃棄予定の物品がまとめて置いてあるが、3階給付課資格決定エリアの3台連結カウンターとまとめて廃棄予定である。

## ■引取物品リスト（松戸所）

| No. | メーカー | 品目           | 型番 | 個数 | サイズ（mm）（程度） |   |      |   |      |
|-----|------|--------------|----|----|-------------|---|------|---|------|
|     |      |              |    |    | 縦           | × | 横    | × | 高    |
| 1   | 不明   | アルミパーテーション   | —  | 3  | 35          | × | 1200 | × | 2100 |
| 2   | 不明   | アルミパーテーション   | —  | 1  | 35          | × | 460  | × | 2100 |
| 3   | 不明   | 連結ポール・エンドポール | —  | 5  | 50          | × | 50   | × | 2440 |


■仕様内訳表（ジョブパーク柏）

| No. | 品名            | 規格・仕様                         |                       |                                                                                                 | 数量 |   | 納品場所                                | 参考商品 |                   |            |
|-----|---------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------------------------|------|-------------------|------------|
|     |               | サイズ                           | 色                     | 機能                                                                                              |    |   |                                     | メーカー | 商品名               | 品番         |
| 1   | パーテーション       | W1860<br>D400<br>H1670<br>程度  | グレージュ                 | ・吸音パーテーション<br>・3連<br>・キャスター付き<br>・パネル厚：30mm程度                                                   | 6  | 台 | ジョブパーク柏 第2<br>セミナー<br>ルーム           | 林製作所 |                   | YS-Q3GE    |
| 2   | 椅子            | W500<br>D520<br>H755<br>程度    | 緑系                    | ・布張り<br>・座面までの高さ：430mm程度<br>・ミントグリーン                                                            | 10 | 脚 | ジョブパーク柏 第2<br>セミナー<br>ルーム           | ウチダ  | MP-100            | 6-110-0188 |
| 3   | スクリーン         | W2280<br>D40<br>H40<br>程度     | -                     | ・サイズ：100型<br>・吊下げ式<br>・有効サイズ：W2030×H1525mm程度                                                    | 1  | 本 | ジョブパーク柏 第2<br>セミナー<br>ルーム           | ウチダ  | KK-100W           | 7-157-2001 |
| 4   | テーブル          | W1500<br>D450<br>H720<br>程度   | 天板：白系<br>脚部：シル<br>バー系 | ・幕板付き<br>・棚板付き<br>・ナイロンキャスター付き<br>・ビュアホワイト                                                      | 6  | 台 | ジョブパーク柏 第2<br>セミナー<br>ルーム           | ウチダ  | 1545MT            | 6-173-4040 |
| 5   | ブース           | W2060<br>D1885<br>H1900<br>程度 | 外装：緑系<br>内装：茶系        | ・No.5～8で使用可能なもの<br>・4人用ミーティングルーム<br>・外装パネル：グリーン<br>・内装パネル：ベージュ                                  | 1  | 台 | ジョブパーク柏 4人<br>用ミーティ<br>ングルーム        | ウチダ  | 4人用ミーティ<br>ングタイプ  | 6-247-1132 |
| 6   | ソファ           | W660<br>D600<br>H670<br>程度    | グレー系                  | ・上記No.5ブースで使用可能なソファ（参考<br>商品はブースのオプション品）<br>・No.5～8で使用可能なもの                                     | 4  | 台 | ジョブパーク柏 4人<br>用ミーティ<br>ングルーム        | ウチダ  | 専用ソファ1<br>シーター    | 6-247-0003 |
| 7   | LED照明         | -                             | -                     | ・上記No.5ブースで使用可能なLED照明（参<br>考商品はブースのオプション品）<br>・No.5～8で使用可能なもの<br>・コード長：2.0m<br>・マグネット付き         | 1  | 台 | ジョブパーク柏 4人<br>用ミーティ<br>ングルーム        | ウチダ  | Lタイプ              | 6-247-0012 |
| 8   | コンセント<br>ボックス | -                             | -                     | ・上記No.5ブースで使用可能なコンセント<br>ボックス（参考商品はブースのオプション<br>品）<br>・No.5～8で使用可能なもの<br>・コード長：2.0m<br>・クランプ式   | 1  | 台 | ジョブパーク柏 4人<br>用ミーティ<br>ングルーム        | ウチダ  | 専用コンセント<br>ボックス   | 6-247-0021 |
| 9   | テーブル          | W600<br>D400<br>H720<br>程度    | 白系                    | ・天板厚：20mm程度<br>・カバンフック付き<br>・キャスター付き<br>・ビュアホワイト                                                | 3  | 台 | ジョブパーク柏 求人検<br>索タブレット<br>端末設置<br>場所 | ウチダ  | CM 604072         | 6-728-7111 |
| 10  | 椅子            | W485<br>D475<br>H755<br>程度    | 本体：グレー<br>系<br>脚部：黒系  | ・座面までの高さ：430mm程度<br>・4本脚キャスターなし<br>・本体：スレートグレイ<br>・脚部：ブラック                                      | 3  | 脚 | ジョブパーク柏 求人検<br>索タブレット<br>端末設置<br>場所 | ウチダ  | CROP/F-N B<br>SLG | 6-126-1000 |
| 11  | パネル           | W1010<br>H1600<br>程度          | 緑系                    | ・No.11～21で使用可能なもの<br>・クロス張り<br>・グリーン<br>※No.11～21について、ソロブースを3つ連<br>結すること。詳細は別紙8-2・3を参照するこ<br>と。 | 2  | 枚 | ジョブパーク柏 3連ソ<br>ロブース                 | ウチダ  | 天板固定パネル           | 5-558-0093 |
| 12  | パネル           | W1010<br>H1600<br>程度          | グレー系                  | ・No.11～21で使用可能なもの<br>・クロス張り（パネル両面用）<br>・ユーグレイ                                                   | 2  | 枚 | ジョブパーク柏 3連ソ<br>ロブース                 | ウチダ  | 天板固定パネル           | 5-558-0096 |
| 13  | パネル           | W1010<br>H1600<br>程度          | 緑系                    | ・No.11～21で使用可能なもの<br>・クロス張り<br>・グリーン                                                            | 3  | 枚 | ジョブパーク柏 3連ソ<br>ロブース                 | ウチダ  | ビーム固定パネ<br>ル      | 5-558-0223 |
| 14  | ジョイント<br>金具   | -                             | -                     | ・No.11～21で使用可能なもの                                                                               | 4  | 個 | ジョブパーク柏 3連ソ<br>ロブース                 | ウチダ  | ジョイントエン<br>ド BK   | 5-558-0721 |
| 15  | ジョイント<br>金具   | -                             | -                     | ・No.11～21で使用可能なもの                                                                               | 2  | 個 | ジョブパーク柏 3連ソ<br>ロブース                 | ウチダ  | ジョイント90<br>度 BK   | 5-558-0741 |


|    |           |                              |       |                                                                                        |   |   |                            |     |                  |            |
|----|-----------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------|-----|------------------|------------|
| 16 | ジョイント金具   | -                            | -     | ・No.11～21で使用可能なもの                                                                      | 2 | 個 | ジョブパーク 柏 3連ソロブス            | ウチダ | ジョイント90度 3WAY BK | 5-558-0771 |
| 17 | 天板        | W1000<br>D550<br>程度          | 白系    | ・No.11～21で使用可能なもの<br>・長方形<br>・ビュアホワイト                                                  | 3 | 個 | ジョブパーク 柏 3連ソロブス            | ウチダ | 天板（長方形）          | 5-558-0610 |
| 18 | 天板取付金具    | -                            | -     | ・No.11～21で使用可能なもの                                                                      | 3 | 個 | ジョブパーク 柏 3連ソロブス            | ウチダ | 天板取付金具N D450 BK  | 5-558-0702 |
| 19 | 照明ビーム     | W1000<br>程度                  | -     | ・No.11～21で使用可能なもの                                                                      | 3 | 個 | ジョブパーク 柏 3連ソロブス            | ウチダ | W1000 BK         | 5-558-0862 |
| 20 | 配線カバー     | -                            | -     | ・No.11～21で使用可能なもの                                                                      | 3 | 個 | ジョブパーク 柏 3連ソロブス            | ウチダ | ロー用 BK           | 5-558-0933 |
| 21 | 棚下照明      | W525<br>D40<br>H15<br>程度     | -     | ・No.11～21で使用可能なもの<br>・スイッチ付き                                                           | 3 | 個 | ジョブパーク 柏 3連ソロブス            | ウチダ | ZM-Q25 W ホワイト    | 6-606-2048 |
| 22 | パンフレットラック | W1035<br>D425<br>H1220<br>程度 | シルバー系 | ・カセットサイズ：A4対応（内寸W222×D25mm）<br>・4列6段<br>・キャスター付き                                       | 2 | 台 | ジョブパーク 柏 求人検索タプレット端末設置場所付近 | ウチダ | PSL-C406GR 4列6段  | 6-400-7553 |
| 23 | パネル       | W1010<br>H1600<br>程度         | 緑系    | ・No.23～33で使用可能なもの<br>・クロス張り<br>・グリーン<br>※No.23～33について、ソロブスを2つ連結すること。詳細は別紙8-2・3を参照すること。 | 2 | 枚 | ジョブパーク 柏 2連ソロブス            | ウチダ | 天板固定パネル          | 5-558-0093 |
| 24 | パネル       | W1010<br>H1600<br>程度         | グレー系  | ・No.23～33で使用可能なもの<br>・クロス張り（パネル両面用）<br>・ユーグレイ                                          | 1 | 枚 | ジョブパーク 柏 2連ソロブス            | ウチダ | 天板固定パネル          | 5-558-0096 |
| 25 | パネル       | W1010<br>H1600<br>程度         | 緑系    | ・No.23～33で使用可能なもの<br>・クロス張り<br>・グリーン                                                   | 2 | 枚 | ジョブパーク 柏 2連ソロブス            | ウチダ | ビーム固定パネル         | 5-558-0223 |
| 26 | ジョイント金具   | -                            | -     | ・No.23～33で使用可能なもの                                                                      | 3 | 個 | ジョブパーク 柏 2連ソロブス            | ウチダ | ジョイントエンド BK      | 5-558-0721 |
| 27 | ジョイント金具   | -                            | -     | ・No.23～33で使用可能なもの                                                                      | 2 | 個 | ジョブパーク 柏 2連ソロブス            | ウチダ | ジョイント90度 BK      | 5-558-0741 |
| 28 | ジョイント金具   | -                            | -     | ・No.23～33で使用可能なもの                                                                      | 1 | 個 | ジョブパーク 柏 2連ソロブス            | ウチダ | ジョイント90度 3WAY BK | 5-558-0771 |
| 29 | 天板        | W1000<br>D550<br>程度          | 白系    | ・No.23～33で使用可能なもの<br>・長方形<br>・ビュアホワイト                                                  | 2 | 個 | ジョブパーク 柏 2連ソロブス            | ウチダ | 天板（長方形）          | 5-558-0610 |
| 30 | 天板取付金具    | -                            | -     | ・No.23～33で使用可能なもの                                                                      | 2 | 個 | ジョブパーク 柏 2連ソロブス            | ウチダ | 天板取付金具N D450 BK  | 5-558-0702 |
| 31 | 照明ビーム     | W1000<br>程度                  | -     | ・No.23～33で使用可能なもの                                                                      | 2 | 個 | ジョブパーク 柏 2連ソロブス            | ウチダ | W1000 BK         | 5-558-0862 |

|    |               |                                    |                     |                                                     |   |   |                         |     |                   |            |
|----|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---|---|-------------------------|-----|-------------------|------------|
| 32 | 配線カバー         | -                                  | -                   | ・No.23～33で使用可能なもの                                   | 2 | 個 | ジョブパーク<br>栢 2連ソ<br>ロブース | ウチダ | ロー用 BK            | 5-558-0933 |
| 33 | 棚下照明          | W525<br>D40<br>H15<br>程度           | -                   | ・No.23～33で使用可能なもの<br>・スイッチ付き                        | 2 | 個 | ジョブパーク<br>栢 2連ソ<br>ロブース | ウチダ | ZM-Q25 W ホ<br>ワイト | 6-606-2048 |
| 34 | 椅子            | W470<br>D580<br>H865～<br>955<br>程度 | 背座部：青<br>系<br>脚部：黒系 | ・事務用チェア（肘なし）<br>・ナイロンキャスター付き<br>・張地：布張地（ダークブルー）     | 5 | 脚 | ジョブパーク<br>栢 2連ソ<br>ロブース | ウチダ | KA-100BBAL<br>PA  | 5-377-1015 |
| 35 | プリンタ<br>ラック   | W600<br>D400<br>H200<br>程度         | グレー系                | ・卓上プリンタ台（1段）<br>・最大積載質量：40kg                        | 1 | 台 | ジョブパーク<br>栢 2連ソ<br>ロブース | プラス |                   | PR-10      |
| 36 | 搬入・組立<br>・設置費 | -                                  | -                   | ・新規購入物品の搬入・組立・設置を<br>行うこと。<br>・詳細は別紙8-1・2・3を参照すること。 | 1 | 式 | ジョブパーク<br>栢             | -   | -                 | -          |

ジョブパーク柏 現状レイアウト図



ジョブパーク柏 変更後レイアウト図（全体図）




…新規購入物品設置場所。詳細については、別紙8-2・3を参照すること。

## ジョブパーク柏 変更後レイアウト図（新規購入物品設置場所詳細）



※No.①～㉙は、仕様内訳表のNo.1～35と同様である。

ジョブパーク柏 変更後レイアウト図 (2・3連ソロブース詳細)




※No.①①～②①、②③～③③は、仕様内訳表のNo.11～21、23～33と同様である。


ジョブパーク柏 変更後レイアウト図 (2・3連ソロブース詳細)

別紙8-3

3連



2連



※No.⑪～⑳、㉓～㉗は、仕様内訳表のNo.11～21、23～33と同様である。

## 引取書

1 件 名 千葉県内ハローワークにおけるレイアウト変更に伴う備品等の調達  
(松戸所・ジョブパーク柏)

2 引 取 物 品 別紙6「引取物品リスト」のとおり

3 引取年月日 令和 年 月 日

上記について、引取りを完了しました。

令和 年 月 日

契約業者

住所

名称

電話

FAX

引取確認日

令和 年 月 日

松戸公共職業安定所

\_\_\_\_\_

※ 契約業者は引取の際に必要な事項を記入の上、引取先の担当者へ提出すること。  
受け取った担当者は記名の上、千葉労働局総務課  
会計2係飯島まで送付すること。

送付票

千葉県内ハローワークにおけるレイアウト変更に伴う備品等の調達(松戸所・ジョブパーク柏)納品通知書

※ 松戸 公共職業安定所  
ジョブパーク柏  
庶務担当者 殿

※  
【送信者】  
住所  
名称  
電話  
FAX

下記のとおり納品いたしますので、納品時確認願います。

記

※

| 納品場所 | 納品部数 | 納品予定日 |
|------|------|-------|
|      |      |       |

※は、落札業者が記載すること。

令和 年 月 日

支出負担行為担当官  
千葉労働局総務部長 殿

所在地：  
名 称：  
代表者氏名：

## 再委託承認申請書

標記について、下記のとおり申請いたします。

記

件 名 \_\_\_\_\_

- 1 再委託業者名称       ：
- 2 再委託業者所在地     ：
- 3 再委託の業務範囲     ：
- 4 再委託金額           ：
- 5 再委託を行う合理的理由：
- 6 その他必要と認められる事項

令和 年 月 日

支出負担行為担当官  
千葉労働局総務部長 殿

所在地：  
名 称：  
代表者氏名：

## 再委託に係る変更承認申請書

標記について、下記のとおり申請します。

### 記

1. 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2. 変更後の事業者の業務の範囲
3. 変更する理由
4. 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5. 契約金額
6. その他必要と認められる事項

支出負担行為担当官  
千葉労働局総務部長 殿

所在地：  
名 称：  
代表者氏名：


履行体制図

標記について、履行体制について下記のとおり提出いたします。

記

件 名 \_\_\_\_\_

|   | 事業者名称 | 所在地 | 契約金額 | 業務の範囲 |
|---|-------|-----|------|-------|
| A |       |     |      |       |
| B |       |     |      |       |
| C |       |     |      |       |
| D |       |     |      |       |



令和 年 月 日

支出負担行為担当官  
千葉労働局総務部長 殿

所在地：  
名 称：  
代表者氏名：

## 履行体制図変更届出書

標記について、履行体制の変更について下記のとおり届け出します。

### 記

1. 契約件名
2. 変更の内容
3. 変更後の体制図

