



求人番号

18050- 3893141

事業所番号

1805- 7822-0

受付年月日 令和6年11月7日

紹介期限日 令和7年2月28日

求人票 (フルタイム)

| | | | | | |
|------|-------------------|-----|--|--|-----|
| 公開範囲 | 事業所名等を含む求人情報を公開する | | | | |
| 識別欄 | Z54 | Y17 | | | B41 |

就業地住所

| |
|--------|
| 福井県敦賀市 |
| |
| |

職業分類

| |
|--------|
| 011-99 |
| |
| |

産業分類

| | |
|-----|--------------|
| 929 | 他に分類されない事業サー |
|-----|--------------|

オンライン自主応募不可
地方自治体のみ可

1 求人事業所

| | |
|--------|-------------------------------|
| 事業所名 | カブシキガイシャ タス 株式会社 T A S |
| 所在地 | 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町2丁目2-22 |
| ホームページ | https://www.tasnet.co.jp/ |

2 仕事内容

| | |
|--------|--|
| 職種 | プラント施設内業務 <資格・経験不問/未経験者歓迎> |
| 仕事内容 | 1~5のいずれかを担当。興味がある職種を応募書類に記載ください。★「研修計画」を作成し、マンツーマンで教育！ <1.放射線管理> 現場作業の放射線モニタリング及び作業員の放射線管理、測定 <2.設備運転> 施設内の各設備の運転、巡視点検 等 <3.施工管理> 電気・機械工事の施工管理。現場に慣れるところから始めます。 <4.化学分析> 化学薬品の管理及び各種分析業務 <5.周辺環境の調査・分析> 環境試料の採取、前処理、測定 |
| 雇用形態 | 正社員 正社員以外の名称 |
| 派遣・請負等 | 就業形態 派遣・請負ではない 労働者派遣事業の許可番号 派18-300138 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし 契約更新の条件 |

| | | | |
|----------|--|--------|----|
| 就業場所 | 〒914-0842 福井県敦賀市明神町3番地 ふげんの場合、自社通勤バスにて送迎（市内各所で停まります） その他勤務地の場合、マイカーにて通勤 | | |
| 受動喫煙対策 | あり（屋内禁煙） | | |
| マイ通勤 | 不可 | 転可勤性の性 | なし |
| 年齢 | 年齢制限 あり（59歳以下） 年齢制限該当事由 定年を上限 定年を上限として募集・採用 | | |
| 学歴 | 必須 高校以上 | | |
| 必要経験等 | 必要な経験・知識・技能等 不問 | | |
| 必PC要スキル | 「施工管理」は、ワード、エクセルの基本操作ができる方。その他は不問です。 | | |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 必須（AT限定不可） | | |
| 試用期間 | 試用期間あり 期間 6ヶ月 試用期間中の労働条件 同条件 | | |

3 賃金・手当 (1/2)

| | | |
|----------------------|---|---|
| 月額 (a+b) | 180,000円 ~ 264,000円 | |
| ※(固定残業代がある場合は a+b+c) | | |
| 賃 | 基本給 (月額平均) 又は時間額 | 月平均労働日数 (20.0日) |
| | 174,000円 ~ | 255,000円 |
| | 職能 | 手当 6,000円 ~ 9,000円 |
| | 手当 | 円 ~ 円 |
| 金 | 固定残業代 | なし (円 ~ 円) 固定残業代に関する特記事項 |
| | その他手当付記事項 | ・家族手当 (当社規定による) 10,000円~34,000円 ※賃金は、経験・能力・資格を加味し決定します。 |
| 賃形態等 | 月給 | 円 ~ 円 |
| 通手動当 | 実費支給 (上限あり) | 月額 100,000円 |
| 賃締切日 | 固定 (月末) | |
| 賃支払日 | 固定 (月末以外) 当月 20日 | |
| 昇給 | あり (前年度実績 あり) 昇給率 1月あたり 3.20% ~ 3.90% (前年度実績) | |
| 賞与 | あり (前年度実績 あり) 年2回 (前年度実績) 賞与月数 計 4.30ヶ月分 (前年度実績) | |



| | |
|------|------------|
| 事業所名 | 株式会社 T A S |
|------|------------|

求人票 (フルタイム)

4 労働時間

| | | | |
|---------|---|-------|------|
| 就業時間 | (1) 08時 20分 ~ 17時 00分 (2) ~ (3) ~ 又は ~ の間の 時間 就業時間に関する特記事項 [] | | |
| 時間外労働時間 | 時間外労働あり 月平均 10時間 36協定における特別条項 なし 特別な事情・期間等 [] | | |
| 休憩時間 | 60分 | 年間休日数 | 126日 |
| 休日等 | 土 日 祝日 その他 週休二日制 毎 週 休日出勤の可能性あり。(振休あり) 年末年始 6日、盆(夏季)休暇 3日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 15日 | | |

5 その他の労働条件等

| | | | |
|--------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| 加入保険 | 雇用 労災 公災 健康 厚生 | 退職金共済 | 退職金制度 |
| | 財形 その他 | 未加入 | あり (勤続 3年以上) |
| 企業年金 | 厚生年金基金 確定拠出年金 確定給付年金 | | |
| | 定年制 あり (一律 60歳) | 再雇用制度 あり (上限 70歳まで) | 勤務延長 なし |
| 入居可能住宅 | 単身用 あり 世帯用 | 一定の条件があります | |
| | 利用可能託児施設 なし 託児施設に関する特記事項 [] | | |

6 会社の情報

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 企業情報 | 従業員数 250人 就業場所 179人 (うち女性 7人) (うちパート 1人) | 設立年 昭和52年 資本金 3,000万円 労働組合 なし |
| 事業内容 | プラント施設の運転、保守工事。原子力施設の廃止措置、高経年化技術調査研究。民間企業への省エネ製品の納入、据付。富士通パートナーとしてコンピュータ販売・保守、ソフトウェア開発。 | |
| 会社の特長 | 専属トレーナー、育成面談、資格取得支援等により社員をサポート 年間休日120日以上、育休制度(男性取得実績有)、家族手当等、社員のプライベート充実のための取り組みも多数 | |
| 役員/代表者名 | 代表取締役 加藤 宏吉 | 法人番号 4210001010857 |
| 就業規則 | フルタイム あり | パートタイム あり |
| | 職務給制度 なし | 復職制度 なし |
| 育児休業取得実績 | あり | 介護休業取得実績 あり |
| | | 看護休暇取得実績 あり |
| 外国人雇用実績 | U I J ターン歓迎 | |

求人に関する特記事項

- *会社説明会は随時実施いたします。お気軽にお問い合わせください。
- *出張の可能性あり。
- *年次有給休暇は、入社時に15日付与します。その他、「アニバーサリー休暇」を設けています。(本人の誕生日、結婚記念日、小学校6年生までのお子様の誕生日には休暇を付与します。)
- *U I J ターン歓迎。
- *仕事内容【変更の範囲：変更なし】
- ※応募希望の方は、ハローワークの窓口で職業相談のうえ、「紹介状」の交付を受けてください。

7 選考等

| | | | |
|-------|--|-------------------|----------|
| 採用人数 | 1人 募集 増員 理由 [] | | |
| 選考方法 | 書類選考 | 面接 (予定 1回) | 筆記試験 その他 |
| 結果通知 | 書類選考結果通知 書類到着後 7日以内 | 面接選考結果通知 面接後 7日以内 | その他 |
| 通知方法 | 求職者マイページに連絡 郵送 電話 Eメール その他 | | |
| 日時 | 随時 [] | | |
| 選考場所 | 〒 914-0812 福井県敦賀市昭和町2丁目2-2 JR北陸本線 敦賀駅 から 車10分 | | |
| 応募書類等 | ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付) 職務経歴書 マイページ [その他] | | |
| | 送付方法 Eメール 郵送 [] 求職者マイページ | | |
| | 郵送の送付場所 〒 914-0812 福井県敦賀市昭和町2丁目2-2 | | |
| | 応募書類の返戻 選考後は返却 | | |
| | 選考に関する特記事項 WEBテスト | | |
| 担当者 | 管理部管理課 採用担当 採用担当者 電話番号 0770-24-3501 内線 () FAX 0770-24-3521 Eメール | | |