

労基法第 96 条の 2 に基づく計画の届出
事業附属寄宿舎事前審査書
(事業附属寄宿舎規程第 3 条の 2)

事業内審査 担当者	職名					
	確認印	①	①	①	①	①

項目	記載事項	事業内 審査結果	※労基署 審査結果
計画の概要	(1) 設置場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面		
	(2) 建築物の各階の平面図、断面図		
	(3) 賃貸契約の当事者及び期間、修繕・改築・増築の権限を有する者及びその費用を負担する者を明らかにする書面（他人が所有する場合）		
設置場所	<input type="checkbox"/> 爆発物等の危険性 <input type="checkbox"/> 窯炉附近 <input type="checkbox"/> 湿潤な場所、出水時浸水のおそれ <input type="checkbox"/> 雪崩・土砂崩壊の危険性 <input type="checkbox"/> ガス・蒸気・粉じん、騒音・振動等の衛生上の問題 <input type="checkbox"/> 病原体の危険性 <input type="checkbox"/> 男女の区分け		
寝室	<input type="checkbox"/> 三階以上でない（建基法の耐火構造、防火設備に該当時、適用外） <input type="checkbox"/> 延 1,000 ㎡以内／棟（超の場合、防火壁） <input type="checkbox"/> 居住人員 16 人以下／室 <input type="checkbox"/> 天井高 2.1m 以上 <input type="checkbox"/> 各室の居住面積 2.5 ㎡以上／人（押入れ等の面積を除く） <input type="checkbox"/> 床高 45 cm 以上（木造の場合） <input type="checkbox"/> 床は畳敷き（寝台の場合適用外） <input type="checkbox"/> 寝具を収納する設備（寝台の場合適用外） <input type="checkbox"/> 個人別の収納設備（施錠可能、必要な面積） <input type="checkbox"/> 冷暖房設備 <input type="checkbox"/> 窓は床面積 1/7 以上に相当する有効採光面積 <input type="checkbox"/> 防蚊の措置 <input type="checkbox"/> 照明は居住面積 4 ㎡につき約 10w 以上 <input type="checkbox"/> 窓にカーテン <input type="checkbox"/> 暗幕等の遮光設備（昼間睡眠の場合）		
食堂 炊事場	<input type="checkbox"/> 十分な照明及び換気 <input type="checkbox"/> 食器・炊事用器具の保管設備 <input type="checkbox"/> 昆虫・ねずみ等による害の防止 <input type="checkbox"/> 食堂に食卓 <input type="checkbox"/> 食堂にイス（座食の場合適用外） <input type="checkbox"/> 冷暖房設備 <input type="checkbox"/> 炊事場床は洗浄等が便利な構造 <input type="checkbox"/> 炊事作業員への作業衣 <input type="checkbox"/> 炊事作業員専用便所		
浴場	<input type="checkbox"/> 他の入浴施設利用 <input type="checkbox"/> 浄水又は上がり湯 <input type="checkbox"/> 男女の区分け		
便所	<input type="checkbox"/> 寝室・食堂・炊事場から適当な距離 <input type="checkbox"/> 男女の区分け <input type="checkbox"/> 便房数は 15 人以上ごとに 1 個以上（寄宿舎人数 100 人以下の場合）等 <input type="checkbox"/> 汚物が土中に浸透しない構造 <input type="checkbox"/> 流水による手洗い設備		
掃除用具	<input type="checkbox"/> 電気掃除機、ほうき、ぞうきん等		
階段	<input type="checkbox"/> 1 箇所以上（2 階以上に 15 人未満が居住） <input type="checkbox"/> 2 箇所以上（2 階以上に 15 人以上が居住） <input type="checkbox"/> 踏面 21 cm 以上 <input type="checkbox"/> 蹴上 22 cm 以下 <input type="checkbox"/> 蹴込板・裏板（屋内） <input type="checkbox"/> 幅 75 cm 以上（屋内） <input type="checkbox"/> 勾配 40 度以内 <input type="checkbox"/> 4m 以内毎に踊場 <input type="checkbox"/> 踊場長さ 1.2m 以上 <input type="checkbox"/> 手すり高さ 75 cm 以上 85 cm 以下（側壁等可） <input type="checkbox"/> 踏面から高さ 1.7m 以内に障害物なし <input type="checkbox"/> 避難設備・器具等		
休養室	<input type="checkbox"/> が床可能な休養室（寄宿舎人数常時 50 人以上の場合）		
廊下	<input type="checkbox"/> 幅 1.2m 以上（片廊下） <input type="checkbox"/> 中廊下（ <input type="checkbox"/> 幅 1.6m 以上 <input type="checkbox"/> 耐火構造 <input type="checkbox"/> 照度 10 lx 以上 <input type="checkbox"/> 換気設備）		
出入口	<input type="checkbox"/> 廊下から屋外に通ずる戸は外開戸又は引戸		
警報設備 消火設備	<input type="checkbox"/> 非常ベル、サイレン <input type="checkbox"/> 消火器、消火栓 <input type="checkbox"/> 設置場所の表示		