

建設工事パトロール点検表

工 事 名	(元請・下請)	現場電話番号	()
事 業 者 名		事 業 者 代 表 名 職 氏 名	
所 在 地		店社電話番号	()
工 概 事 要	[工事種別 3 - -]	現 場 責 任 者 名 職 氏 名	
		事 業 者 名	職 種 人 数
工 期	令和 . . ~ . .	関 係 請 負 人	
請 負 金	百万円		
発 注 者			
進 捗 率	%		
元 請 員 数	男 名、女 名 計 名		
附 属 寄 宿 舎 の 有 無 (有 る 場 合)	<input checked="" type="checkbox"/> 現場付設の寄宿舍 <input type="checkbox"/> 基地的寄宿舍 (元請 <input type="checkbox"/> 関係請負人)		
点 検 事 項		該 当 法 条 項	問 題 あり 問 題 なし
安 全 衛 生 管 理 体 制	統括安全衛生責任者の選任	法15条1項、2項、令7条2項	
	統括安全衛生責任者による統括管理	法15条1項、法30条1項	
	元方安全衛生管理者の選任状況	法15条の2第1項、則18条の3	
	店社安全衛生管理者の選任状況	法15条の3第1項、則18条の8	
	作業主任者の選任状況	法14条	
	氏名及び職務の周知	則18条	
)コンクリート破砕器	令6条8号の2、則321条の3	
	同 職務の履行	則321条の4	
)地山の掘削	令6条9号、則359条	
	同 職務の履行	則360条	
)土止め支保工	令6条10号、則374条	
	同 職務の履行	則375条	
)はい作業	令6条12号、則428条	
	同 職務の履行	則429条	
)型枠支保工	令6条14号、則246条	
	同 職務の履行	則247条	
)足場の組立等	令6条15号、則565条	
	同 職務の履行	則566条	
)建築物等の鉄骨の組立て等	令6条15号の2、則517条の4	
	同 職務の履行	則517条の9	
)鋼橋架設等	令6条15号の3、則517条の8		
同 職務の履行	則517条の5		
)コンクリート造の工作物の解体等	令6条15号の5、則517条の17		
同 職務の履行	則517条の18		
)コンクリート橋架設等	令6条16号、則517条の22		
同 職務の履行	則517条の23		
)酸欠	令6条21号、酸欠則11条1項		
同 職務の履行	酸欠則11条2項		

点 検 事 項		該 当 法 条 項	問 題 あ り	問 題 な し
特 定 元 方 事 業 者 等	特定元方事業者の義務	法29条		
)関係請負人へ遵法指導	同条1項		
)関係請負人が違反してる時の指示	同条2項		
	土砂崩壊等特定の危険防止のために必要な指導の実施等	法29条の2、則634条の2		
	防災協議会の設置と運営	法30条1項1号、則635条		
	作業間の連絡調整	法30条1項2号、則636条		
	作業場所の巡視	法30条1項3号、則637条		
	教育に対する指導及び援助	法30条1項4号、則638条		
	作業計画の作成	法30条1項5号、則638条の3		
	関係請負人の講ずべき措置への指導	法30条1項5号、則638条の4		
)車両系建設機械作業計画	同則1号		
)移動式クレーン作業計画	同則2号		
	合図、標識の統一	法30条1項6号		
)クレーン等の運転	則639条		
)事故現場等	則640条		
)有機溶剤等の容器の集積場所	則641条		
)警報の統一	則642条		
)避難等の訓練の実施方法等	則642条の2		
)周知のための資料の提供	則642条の3			
物品揚卸口などについての措置	法31条1項、則653条1項			
架設通路についての措置	法31条1項、則654条			
足場についての措置	法31条1項、則655条			
作業構台についての措置	法31条1項、則655条の2			
報 告 ・ 届 出	特定元方事業開始報告	法30条1項6号、法100条1項、 則664条		
	共同企業体代表者届	法5条1項、則1条2項		
	計画の届出	法88条		
)建設物・機械等	同法1項(2項)、則85条、則86条		
)建設工事	同法3項、則90条		
	事故報告	法100条1項、則96条		
労働者死傷病報告	法100条1項、則97条			
一 般 機 械	原動機、回転軸等の巻き込まれ等の危険防止	法20条1号、則101条		
	研削といしの覆い	法20条1号、則117条		
	木工用丸のこ盤の刃の接触予防装置	法20条1号、則123条		
	安全装置、覆い、囲い等の有効保持	法20条、則28条		
感 電 防 止	電気機械器具の充電部分の絶縁防護	法20条3号、則329条		
	手持型電灯等のガード	法20条3号、則330条1項、2項		
	溶接棒等のホルダー	法20条3号、則331条		
	交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の使用	法20条3号、則332条		
	電動機を有する機械器具の回路の漏電しゃ断装置の設置	法20条3号、則333条1項		
	漏電しゃ断装置の設置が困難などときの措置	法20条3号、則333条2項		
	移動電線の被覆及び外装の絶縁防護措置	法20条3号、則337条		
	仮設の配線又は移動電線の通路における使用基準	法20条3号、則338条		
建設等の作業を行う場合の感電防止措置	法20条3号、則349条			
電気機器使用前点検の実施	法20条3号、則352条			
CO	自然換気が不十分なところでの内燃機関の使用禁止	法22条1号、則578条		
教 育	雇入れ時等の教育	法59条1項、則35条1項		
	職長教育	法60条、則40条		
「建設工事追い込み期労働災害防止運動」の懸垂幕掲示		有・無	「無」の場合は、口頭で周知のこと。	
[特記事項]				
* 関係請負人欄は概略でも可・例 社 人				

【墜落・転落災害の防止】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
高さ2m以上の場所における作業床の設置	法21条2項、則518条1項		
同所において作業床の設置が不可の場合の防網の設置、 要求性能墜落制止用器具の使用	法21条2項、則518条2項		
高さ2m以上の作業床の端、開口部等の囲い等の設置	法21条2項、則519条1項		
同所において囲い等の設置が不可の場合の防網の設置、 要求性能墜落制止用器具の使用	法21条2項、則519条2項		
墜落制止用器具等の取り付け設備の設置	法21条2項、則521条1項		
墜落制止用器具及びその取り付け設備の点検	法21条2項、則521条2項		
悪天候時の作業禁止	法21条2項、則522条		
高さ1.5m以上の箇所で作業する場合の昇降設備の設置	法21条2項、則526条1項 (則653条2項)		
墜落危険箇所への関係者以外の立入禁止措置	法21条2項、則530条		
法面上において横方向に移動する場合に、安全帯の2点式フックを親綱間で掛け替える場合の作業手順の作成			
同作業手順の周知			
同作業手順による作業実施の確保			
【通路、足場等の基準】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
架設通路に関する措置	法20条1号、則552条 (則654条)		
足場に使用している材料の基準	法20条1号、則559条1項・2項		
鋼管足場に使用している鋼管等の基準	法20条1号、則560条1項・2項		
足場の構造等に応じた最大積載荷重の設定・周知・遵守	法20条1号、則562条1項～3項		
作業床の要件	法20条1号、則563条1項		
足場の組立等作業時における危険の防止	法20条1号、則564条1項		
足場の点検、記録	法20条1号、則567条1～3項		
鋼管足場の構造上の基準	法20条1号、則570条1項		
) 単管足場	則571条1項1～4号		
) わく組足場	則571条1項5～7号		
つり足場の基準	法20条1号、則574条1項		
【飛来・落下災害の防止】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
高所からの物体投下による危険の防止(3m以上)	法21条1項、則536条		
物体の落下による危険の防止	法21条2項、則537条		
物体の飛来による危険の防止	法21条2項、則538条		
上方で作業をしているときの保護帽の着用	法21条2項、則539条		
(鋼橋架設等)保護帽の着用	法21条1項、則517条の10		
(コンクリート造工作物の解体等)保護帽の着用	法21条1項、則517条の19		
【作業構台】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
最大積載量の定め及び周知	法20条1号、 則575条の4、1項、2項		
組立図	法20条1号、則575条の5		
作業構台についての措置	法20条1号、則575条の6		
[特記事項]			

【移動式クレーン災害の防止】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
作業計画の作成・周知	法20条、ク規66条の2		
運転資格(つり上げ荷重5t以上[免許]、 1t以上5t未満[技能講習])	法61条1項、ク規68条 (令20条7号)		
玉掛け資格(つり上げ荷重1t以上、技能講習)	法61条1項、ク規221条 (令20条16号)		
特定機械以外の譲渡、貸与、設置の禁止	法42条(令13条3項15号)		
構造規格に適合しない構造の使用制限	法20条1号、ク規64条又は 則27条(移ク構造規格)		
巻過防止装置の調整	法20条1号、ク規65条		
外れ止め装置の使用	法20条1号、ク規66条の3		
過負荷の制限	法20条1号、ク規69条		
傾斜角の制限	法20条1号、ク規70条		
定格荷重の表示等	法20条、ク則70条の2		
軟弱地等における使用の禁止	法20条1号、ク規70条の3		
アウトリガーの位置	法20条1号、ク規70条の4		
アウトリガー等の張り出し	法20条1号、ク規70条の5		
運転の合図の定め	法20条1号、ク規71条		
クレーン等の運転の合図の統一(元請)	法30条1項3号、則639条1		
労働者の運搬等の搭乗の制限	法20条1号、ク規72条		
上部旋回体との接触の防止	法20条1号、ク規74条		
吊荷の落下等危険範囲内立入禁止措置	法20条1号、ク規74条の2		
強風時の作業中止	法20条1号、ク規74条の3		
強風時における転倒を防止するための措置	法20条1号、ク規74条の4		
²¹ 運転席から離脱する際の措置	法20条1号、ク規75条		
²² 作業開始前点検	法20条1号、ク規78条		
【車両系建設機械】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
調査及び記録	法20条1号・103条1項 則154条		
作業計画の作成・周知	法20条1号 則155条		
運転資格(機体重量3t以上、1技能講習)	法61条1項 令20条12号		
転落等の防止(軟弱地、盤路肩、傾斜地)	法20条1号 則157条		
転倒時保護構造及びシートベルトの使用(路肩、傾斜地等 努力義務)	法20条1号 則157条の2		
接触の防止(立入禁止措置、誘導者の配置)	法20条1号 則158条		
運転席から離れる場合の措置	法20条1号 則160条		
主たる用途以外の使用(制限、措置)	法20条1号 則164条		
アタッチメント交換時の架台の使用及び装着重量制限・重量表示等	法20条1号 則166条の2～4		
特定自主検査(注;機体重量関係ない。)	法45条2項、則169条の2		
コンクリートポンプ車の輸送管による危険の防止	法20条1号 則171条の2		
路肩、傾斜地等危険箇所での 3特定解体用機械による作業禁止	法20条1号 則171条の4		
物体の飛来等危険のあるとき運転室のない解体用機械作業禁止	法20条1号 則171条の5		
物体の飛来等危険ある箇所への運転者以外の労働者立入禁止	法20条1号 則171条の6		
くい打、くい抜機、ポーリングマシンの倒壊防止	法20条1号 則173条		
高所作業車の転倒・転落防止	法20条1号 則194条の11		
[特記事項]			

【掘削作業時における災害の防止】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
労働者に危険を及ぼすおそれがある時の作業箇所等の調査の実施、作業手順の作成、作業手順による作業の実施	法21条1項、則355条		
明り掘削作業地山の点検	法21条1項、則358条		
地山の崩壊、落石等による危険の防止 (深さ2m未満でも崩壊の危険がある土質と判断される場合には、当該措置を構じらせること。)	法21条1項、則361条		
埋設物等による危険の防止(市街地では、ブロック塀、石垣、灯油タンク等の倒壊の危険防止に注視すること。)	法21条1項、則362条1項		
運搬機械等の運行経路等の定め及び周知	法21条1項、則364条		
運搬機械等の誘導者の配置	法21条1項、則365条1項		
明り掘削作業時の保護帽の着用	法21条1項、則366条1項		
地山の崩壊、落石等による危険の防止(明り掘削作業時以外)	法21条2項、則534条		
掘削法肩付近に法肩の崩壊を招くような掘削土砂、資材、重機等を置いていないか			
【土止め支保工】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
組立図の作成	法20条1号、則370条		
土止め支保工の部材の取付け方法	法20条1号、則371条		
切りばり等の作業時の措置	法20条1号、則372条		
土止め支保工の定期、臨時点検の実施	法20条1号、則373条		
【型わく支保工】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
組立図の作成(支柱の高さ3.5m以上は、計画の届出が必要)	法20条1項、則240条		
型わく支保工についての措置等	法20条1項、則242条		
段状型わく支保工の措置	法20条1項、則243条		
コンクリートを打設するときの措置	法20条1項、則244条		
【建築物等の鉄骨の組立】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
作業計画の作成・周知	法21条1項、則517条の2		
作業時の措置	法21条1項、則517条の3		
【鋼橋架設等】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
作業計画の作成・周知	法21条1項、則517条の6		
作業時の措置	法21条1項、則517条の7		
【コンクリート造工作物の解体等】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
工作物の調査と作業計画の作成・周知	法21条1項、則517条の14		
作業時の措置	法21条1項、則517条の15		
引倒し等の作業の合図	法21条1項、則517条の16		
【火気等の管理】	該 当 法 条 項	問題あり	問題なし
危険物等がある場所における火気等の使用禁止	法20条2号、則279条		
爆発の危険がある場所で使用する電気機械器具	法20条2号、則280条-則282条		
油類等が存在する配管又は容器の溶接等	法20条2号、則285条		
通風等の不十分な場所での溶接等	法20条2号、則286条		
火気使用場所の火災防止	法20条2号、則291条		
【特記事項】			