

公共調達審査会活動状況報告書

(部局名) 兵庫労働局

- 1 開催日 令和2年7月17日(金)
- 2 委員の氏名及び役職等
- | | | |
|-----|-------|-----------|
| 委員長 | 岸 泰広 | 労働基準部長 |
| 委員 | 金井 陽子 | 雇用環境・均等部長 |
| 委員 | 久保村達也 | 職業安定部長 |
- 3 審査対象期間 令和2年1月1日～令和2年3月31日

4 審査契約件数

(1) 公共工事

① 競争入札によるもの

・審査対象件数	1 件
・審議件数	1 件
うち、低入札価格調査の対象となったもの	0 件

② 随意契約によるもの

・審査対象件数	0 件
・審議件数	0 件

(2) 物品・役務等

① 競争入札によるもの

・審査対象件数	3 件
・審議件数	3 件
うち、契約金額が500万円以上の案件	1 件
うち、参加者が1者しかいないもの	0 件
うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの	0 件
うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が2分の1を超えるもの	0 件

② 随意契約によるもの

・審査対象件数	1 件
・審議件数	1 件

うち、直近の随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないもの

0 件

うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

0 件

うち、企画競争又は公募をしたが、参加者(応募者)が1者しかいないもの

0 件

うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの

0 件

うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が2分の1を超えるもの

0 件

5 審査案件の抽出方法

公共調達審査会運営要綱第6条に基づき、対象案件5件全てを抽出し、審査の対象としました。

6 審査結果

不適切等と判断した件数

0 件

結果内容及び措置状況(具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。)

--

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果

【競争入札】令和2年1月1日～3月31日契約分

通番	種類	案件の名称、場所、期間及び種別	契約担当等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び所在地	法人番号	一般競争入札・指名競争等の別 (総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	備考	公共調達審査会 審議結果状況 (所見)
1	工事	加古川公共職業安定所外壁(庇)補修工事	支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 小保内宏 神戸市中央区東川崎町 1-1-3	令和元年1月23日	株式会社マルヤマ建設 加古川市平岡町新在家277-2	5140001043632	一般競争入札	2,626,515	1,760,000	67.0%	応札5者	適正
2	物品	兵庫労働局外18施設における什器等購入契約	支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 小保内宏 神戸市中央区東川崎町 1-1-3	令和2年2月7日	株式会社ウイング 神戸市東灘区御影石町2-14-21	8140001001075	一般競争入札	9,112,985	7,516,190	82.5%	応札8者	適正
3	物品	兵庫労働局及び管下施設における非常用災害備品等購入契約	支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 小保内宏 神戸市中央区東川崎町 1-1-3	令和2年2月7日	株式会社クラウド 東京都新宿区新宿1-11-4	6011101056255	一般競争入札	2,860,000	2,068,215	72.3%	応札5者	適正
4	物品	医用画像閲覧管理システム(ソフトウェア及びハードウェア)3台の購入契約	支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 小保内宏 神戸市中央区東川崎町 1-1-3	令和2年2月12日	株式会社メディセオ 東京都中央区八重洲2-7-15	5010001087238	一般競争入札	3,514,500	2,857,800	81.3%	応札2者	適正

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果

【随意契約】令和2年1月1日～3月31日契約分

通番	種類	案件の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び所在地	法人番号	一般競争入札・指名競争等の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数(人)	備考	公共調達審査会審議結果状況(所見)
1	物品	書籍「労働基準法のポイント」近畿版購入経費	支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 小保内宏 神戸市中央区東川崎町1-1-3	令和2年2月7日	株式会社労働調査会 東京都豊島区北大塚2-4-5	9013301012464	特命随意契約	1,209,604	1,209,604	100.0%	-		適正