

令和5年死亡災害索引簿（令和6年2月29日現在）

| 件数 | 番整理番号 |    | 災害発生 |      | 業種         |                       | 年齢  | 職種               | 事故の型                | 起因物                  |                    | 発生状況概要   |
|----|-------|----|------|------|------------|-----------------------|-----|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--|
|    | 番名    | 番号 | 月    | 時間   | 大分類        | 小分類                   |     |                  |                     | 大分類                  | 小分類                |  |
| 1  | 神戸東   | 1  | 1月   | 11時台 | 商業         | その他の商業<br>- その他       | 70代 | 作業者<br>・ 技能者     | 転倒                  | 仮設物・<br>建築物・<br>構築物等 | 作業床、<br>歩み板        | マンションの管理人がマンションに隣接する立体駐車場内を巡回しながら融雪剤をまいている最中に足を滑らせて転倒し、後頭部を強打して死亡した。   |
| 2  | 西宮    | 1  | 2月   | 13時台 | 建設業        | 機械器具<br>設置工事          | 20代 | 設備<br>機械工        | 墜落・<br>転落           | 仮設物・<br>建築物・<br>構築物等 | 開口部                | 穀物サイロのチェーンコンベヤー据付作業のため金網状の床面を歩行中にコンベヤー据付予定の幅80センチメートル、長さ338センチメートルの開口部から転落した。  |
| 3  | 神戸西   | 1  | 3月   | 10時台 | 建設業        | 建築設備<br>工事業           | 30代 | 板金工              | 墜落・<br>転落           | 仮設物・<br>建築物・<br>構築物等 | 建築物<br>・ 構築物       | 空調設置工事において、2階建て建屋屋上のパラペットの上(幅約20センチメートル)に乗って、空調用ダクトの外側にガルバリウム鋼板を貼る作業をしていたところ、約11メートル下の地面に墜落した。   |
| 4  | 西脇    | 1  | 3月   | 8時台  | 製造業        | 製材業                   | 50代 | 木工               | 激突され                | 物上げ装置<br>・ 運搬機械      | フォーク<br>リフト        | 被災者が工場内の合板棚からラワン合板を取り出す作業をしていたとき、他の労働者が、被災者の後方でエンジンを止めて停車していたフォークリフトの運転席に乗り込むため、エンジンを始動させたところ、フォークリフトが突然前進して被災者の背後に激突した。   |
| 5  | 神戸西   | 2  | 4月   | 14時台 | 清掃・<br>と畜業 | 産業廃棄物<br>処理業          | 50代 | 作業者<br>・ 技能者     | 墜落・<br>転落           | 動力機械                 | 掘削用<br>機械          | 他の事業者から工事現場等で発生した残土の受入れ中に被災者がドラッグショベルを運転して整地していた際、ドラッグショベルごと地山の路肩から3.9メートル下に転落した。  |
| 6  | 加古川   | 1  | 4月   | 11時台 | 製造業        | その他の<br>金属製品<br>製造業   | 40代 | 貨物<br>自動車<br>運転者 | はさまれ、<br>巻き込まれ      | 物上げ装置<br>・ 運搬機械      | トラック               | トラックで納品作業を行っていた被災者が、納品先から事業場に戻った際にトラックから降車し、荷積みのためフォークリフト作業員に声をかけようとして事業場内を歩行中に納品のため後退で進入してきた別の事業場のトラックにひかれた。  |
| 7  | 加古川   | 2  | 4月   | 7時台  | 製造業        | 飲料(酒類を<br>除く)製造業      | 50代 | 作業者<br>・ 技能者     | 激突され                | 物上げ装置<br>・ 運搬機械      | クレーン               | 倉庫建屋内の監視室で夜勤者からの業務引継ぎを受けた後、同建屋内のスタッカークレーン9台を設置している自動倉庫に行き、約1月前から毎朝経過観察している8号機のスタッカークレーンのレールの亀裂部分を確認中に走行してきたスタッカークレーンに激突された。  |
| 8  | 西宮    | 2  | 5月   | 17時台 | 接客<br>娯楽業  | ゴルフ場業                 | 40代 | 作業者<br>・ 技能者     | 墜落・<br>転落           | 物上げ装置<br>・ 運搬機械      | その他<br>の乗物         | ゴルフコース内の除草のため、業務用カートに乗り、各コースに移動して一人で除草剤散布の作業を行っていた被災者が、ゴルフコースの08杭付近の法肩上から約2.5m斜面下の管理道路上で、業務用カートの下敷きとなっている状態で発見された。   |
| 9  | 加古川   | 3  | 6月   | 13時台 | 商業         | その他の<br>卸売業           | 30代 | 作業者<br>・ 技能者     | 崩壊・<br>倒壊           | 荷                    | 荷姿<br>のもの          | 約2mの長さで切断されたアルミサッシの廃材を約250本束ねた1束の重量が400~700kgの荷が、5段積み上げられた場所の近傍で、被災者が新たに同様のアルミサッシ部材を束ねる作業をしていたところ、積み上げられた荷の間に挟んだパレットが荷の重量によって潰れたため、荷が傾いたことで、上方の3束の荷が崩れ落ち、そのうち最上段の荷が被災者を直撃した。   |
| 10 | 神戸西   | 3  | 7月   | 22時台 | 製造業        | めっき業                  | 60代 | 金属<br>研ま工        | はさまれ、<br>巻き込まれ      | 動力機械                 | 研削盤、<br>研り盤        | 鏡面研磨機により鏡面加工を行うため、鏡面研磨機に取り付けた加工品の直径約0.36メートル、長さ約3メートルのロールの心出し作業を、ロールを毎分30回転させながら行っていたところ、ベアリング支えの調整時に、ロールの端部に取り付けてある金具の押さえボルトに作業着が引っかかり、巻き込まれた。  |
| 11 | 加古川   | 4  | 7月   | 17時台 | 建設業        | その他の<br>土木工事業         | 50代 | その他の<br>作業者      | 高温・低温<br>の物との<br>接触 | 環境等                  | 高温・<br>低温<br>環境    | 戸建住宅用地の造成工事現場において、外周擁壁の施工に係る型枠組立作業の補助作業に従事し、17時頃に作業を終了して後片付け中に突然ふらつき始め、受け答えができない状態になり、搬送先の病院で熱中症で死亡した。   |
| 12 | 姫路    | 1  | 8月   | 13時台 | 農林業        | その他<br>の林業            | 50代 | 伐木・造林<br>作業者     | 激突され                | 環境等                  | 立木等                | 被災者を含めた労働者3人が分かれて伐木作業を行っていたところ、1人の労働者が伐木作業をした木が傾き始め、伐倒方向に被災者を発見し、大声を掛けながら伐倒した木が被災者に激突した。   |
| 13 | 姫路    | 2  | 7月   | 15時台 | 保健<br>衛生業  | 社会福<br>祉施設            | 60代 | 作業者<br>・ 技能者     | 交通事故<br>(道路)        | 物上げ装置<br>・ 運搬機械      | 乗用車、<br>バス、<br>バイク | 訪問介護のため1件目の利用者宅で業務を終えた後、2件目の利用者宅へ向かうため自動車を運転していたところ、対向車と正面衝突し、搬送された病院で死亡が確認された。  |
| 14 | 尼崎    | 1  | 7月   | 13時台 | 建設業        | その他の<br>建築工事業         | 60代 | 作業者<br>・ 技能者     | 激突され                | その他の<br>装置等          | 玉掛用具               | 移動式クレーンで長さ約5.77メートル、重量約120キログラムのH形鋼材(以下、「H鋼」)を、つりクランプ1個で玉掛けして縦に吊り上げ、既存の柱の近くに移動して着地させたが、被災者が柱のリップを削る作業をしていたので、別の柱を先に作業するため再び移動しようとして、H鋼を地切りして水平移動中に、H鋼がつりクランプから外れて落下し、地面に落ちたH鋼が倒れて被災者に当たった。                           |
| 15 | 但馬    | 1  | 5月   | 15時台 | 建設業        | その他の<br>建築工事業         | 40代 | 建設業              | 交通事故<br>(道路)        | 物上げ装置<br>・ 運搬機械      | 乗用車、<br>バス、<br>バイク | 社用車で現場の見積もり向かう途中、センターラインを越えてしまいう大型トラックと正面衝突し、治療のため入院していた病院で死亡した。   |
| 16 | 西宮    | 3  | 9月   | 11時台 | その他<br>の事業 | 警備業                   | 60代 | 警備員              | 高温・低温<br>の物との<br>接触 | 環境等                  | 高温・<br>低温<br>環境    | 道路拡幅工事において、資材等を運搬するダンプの交通誘導を行っていた被災者が、当該現場外の休憩場所に設置されている仮設トイレ前でうつぶせの状態であって倒れているところを、別の警備員が発見した。  |
| 17 | 但馬    | 2  | 9月   | 15時台 | 接客<br>娯楽業  | その他<br>の接客娯<br>楽業-その他 | 70代 | 作業者<br>・ 技能者     | 墜落・<br>転落           | 環境等                  | 地山、岩石              | 午前5時20分頃のスキー場に於いて、高さ約25メートル、傾斜角が概ね40度を越えた斜面の草刈り作業に従事していたところ、スキー場の斜面下の道路で倒れていた被災者を滑り台に発見され、病院に搬送されたものの死亡が確認された。   |
| 18 | 神戸西   | 4  | 4月   | 9時台  | 製造業        | パン・菓子<br>製造業          | 50代 | パン・菓子<br>製造工     | 墜落・<br>転落           | 仮設物・<br>建築物・<br>構築物等 | 階段・棧橋              | 出勤時に工場玄関前の全6段、高さ96センチメートルの階段を上がっていたところ、最上段から階段下のコンクリートの地面まで転落した。   |
| 19 | 相生    | 1  | 9月   | 9時台  | 製造業        | 重電機<br>製造業            | 50代 | 作業者<br>・ 技能者     | 飛来・<br>落下           | その他の<br>装置等          | 玉掛用具               | 工場において、作業員Aが玉掛装置と定荷重が1トンのホイスト式クレーンの運転を担当し、ナイロンスリングの玉掛用具を使用して金属製品(137cm×123cm×60cm、重さ約240kg)を一本づりし、作業員Bが吊られた金属製品の直下でショットプラスト加工で発生した鉄粉の除去作業を行っていたところ、ナイロンスリングが破断し、金属製品が落下して作業員Bに直撃した。                                  |
| 20 | 加古川   | 5  | 1月   | 22時台 | 接客<br>娯楽業  | 一般飲食店                 | 20代 | 娯楽場等<br>の接客員     | 交通事故<br>(道路)        | 物上げ装置<br>・ 運搬機械      | 乗用車、<br>バス、<br>バイク | 被災者は所属する店舗から他店舗に応援に行くため、片側2車線の国道をバイクで走行中に信号機の無い交差点で、対向車線を走行し右折してきた軽乗用車と衝突した。   |
| 21 | 神戸西   | 3  | 5月   | 8時台  | その他<br>の事業 | その他<br>の事業-<br>その他    | 30代 | 作業者<br>・ 技能者     | 交通事故<br>(道路)        | 物上げ装置<br>・ 運搬機械      | 乗用車、<br>バス、<br>バイク | 業務応援のため、別店舗に向かう途中でバス下車後、停車中のバス前方の道路を横断していたところ、当該停車していたバスを追い越してきた乗用車に接触された。   |
| 22 | 神戸東   | 2  | 7月   | 14時台 | 商業         | その他<br>の商業-<br>その他    | 70代 | 事務員              | 墜落・<br>転落           | 仮設物・<br>建築物・<br>構築物  | 階段・棧橋              | 被災者は出勤するため、事業場の建物に通じる外扉を押し開け、敷地内の建物に向かう途中の高さ60センチメートルの階段を降りる際に踏み外し頭部を強打し負傷した。病院に搬送後、意識不明の状態となり入院中だったが、10月23日に死亡した。   |
| 23 | 姫路    | 3  | 12月  | 10時台 | 建設業        | 機械器具<br>設置工事業         | 40代 | 作業者<br>・ 技能者     | はさまれ、<br>巻き込まれ      | 動力機械                 | 高所作業車              | 工場建屋の側壁に排気装置を設置する工事において、被災者が高所作業車(作業床(バスケット)上の操作盤で操作し、もう1人の労働者と2人で建屋側壁に排気フード設置用の開口を開ける作業を行った。その後、被災者が引き続き作業床(バスケット)を移動させていたが、もう1人の労働者が後ろを振り返ると被災者が高所作業車の作業床(バスケット)の手すりとは建屋の屋根部材との間に頸部をはさまれており、被災者は救助後に病院へ搬送されたが死亡した。 |
| 24 | 姫路    | 4  | 12月  | 9時台  | 建設業        | 建築設備<br>工事業           | 20代 | 配管工              | 交通事故<br>(道路)        | 物上げ装置<br>・ 運搬機械      | トラック               | 被災者が市内の工事現場において廃材等をダンプトラックに積み込んだ後、ダンプトラックを一人で運転して事業場が借りていた駐車場へ行き、駐車場の前の道路にダンプトラックを停車させて降車したところ、無人のダンプトラックが動き出し、ダンプトラックの運転席側の側面と隣家の外構(塙等)との間に巻き込まれ、死亡した。なお、災害発生時におけるダンプトラックの逸走防止措置の状況は不明である。                          |