

仕様書

1 契約件名

兵庫労働局管下 21 施設のレイアウト変更に伴う什器類購入及び移設等作業契約

2 目的

本業務はハローワークシステム更新にあたり実施するレイアウト変更に必要な什器を納入するとともに、既設什器・備品等について、発注者の指定する期間内で設置及びこれらに付随する養生、解体、組立、引取廃棄等の作業を行うことを目的とする。

3 納入・履行場所

別紙「履行場所一覧表」のとおり

4 納入・履行期限

(1) 納入及び移設等作業日

購入品の納入及び既設什器等の移設作業等は、令和 9 年 2 月 28 日までに下記 5 (1) の工程表に基づき履行すること。作業時間の範囲は原則 8 時 30 分～21 時とする。なお、撤収作業を含め必ず 21 時までに作業が完了できるよう、十分な人員の確保を行うこと。

(2) 最終期限

令和 9 年 3 月 26 日 (金) とする。ただし、当該期限は履行後の検査結果（不合格の場合等）を踏まえた対応の期限であることに留意すること。

5 仕様

(1) 工程表の提出

打合せ会議及び現地確認等を踏まえ工程表を提出し、発注者の了承を得ること。

(2) 購入品について

ア 別紙「新規購入物品一覧」のとおり。

イ 別紙「レイアウト図（変更後）」に基づき設置すること。

ウ 新規購入物品については、「レイアウト図（変更後）」において、図形を青色で塗りつぶしている。

エ 設置後、実際の設置状況を踏まえ、設置位置の移動を依頼する場合がある。

オ 設置に伴い必要な組立・レベル調整・連結・固定等を行うこと。当該作業に必要な部品、部材は受託者において準備すること。

(3) 既設什器等の移設、引取廃棄について

- ア 別紙「移設物品一覧」、「廃棄物品一覧」及び「レイアウト図（現状）、（変更後）」に基づき移設及び引取り廃棄をすること。
- イ 別紙「レイアウト図（現状）、（変更後）」において、該当する什器を示す図形に品目番号を記載している。また、作業内容により、什器を示す図形を塗りつぶしにより色分けしている。塗りつぶしの色が示す内容はそれぞれ下記の通り。
 - ①受託者において移設を要する什器類 → 黄色
 - ②受託者において引取り廃棄する什器類 → 赤色
 - ③発注者において移設を行う什器類 → 緑色
- ウ 作業時に判別が容易となるよう、受託者において移設する什器類に黄色のラベルを貼付けするため、ラベルシール（品目番号、備考欄を記載する箇所があるもの）について、「移設物品一覧」を参考に、数量に余裕を持って用意すること。
- エ 引取り廃棄する什器類については、「廃棄」と記載された赤色のラベルを貼付けするため、「廃棄物品一覧」を参考に、数量に余裕を持って用意すること。
- オ 移設作業履行時、上記「移設物品一覧」、「廃棄物品一覧」及び「レイアウト図（現状）、（移設後）」に若干の増減や変更が生じる場合があるため了承すること。
- カ 設置後、実際の設置状況を踏まえ、設置位置の移動を依頼する場合がある。その場合、契約金額の範囲内で可能な限り対応すること。
- キ キャビネット、パーティション等の移設に伴い、必要に応じて解体・組立・レベル調整等を行うこと。当該作業に必要な部品、部材は受託者において準備すること。

(4) 書類等の移設

上記（2）及び（3）以外の書類、パソコン等備品、消耗品等については、発注者においてダンボール箱への梱包、移設を行う。

6 留意事項

- (1) 納入品は新品であること。
- (2) 本仕様書に記載のない事項で、業務の履行上必要な軽微な作業については、発注者の指示に従い、契約金額の範囲内で実施すること。
- (3) 一部の納入場所には駐車場がないため、必要に応じて事前に管轄の警察署へ道路使用許可申請書を提出し、承認を受けておくこと。また、搬出搬入時の停車に当たっては、必要に応じ警備員を配置するなど、周囲の通行人に危険が及ばないよう十分に配慮すること。
- (4) 搬出及び搬入の際、既存の備品・施設に損害を与えないように注意し、通路、扉等に養生を行うこと。その際に、防火扉、消火栓、消火器等の防火設備及び消防設備に弊害が生じないよう留意すること。

- (5) 本件履行にかかる一切の費用について契約金額に含むものとする。
- (6) 本契約にあたり知り得た発注者の業務上の秘密事項は、第三者に漏洩又は他の目的に利用してはならない。
- (7) メーカー規定に基づく保証がある物品は、これを付与すること。なお、当該規定のない物品を含め納品物が契約の内容に適合しない場合は、本契約の契約書の定めに基づき対処すること。
- (8) 本契約の履行に関して全部を第三者（受託者の子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。）を含む。）に再委託することは認めないものとする。
- (9) 業務の履行を証明する資料（納品書等）の提出を行うこと。
- (10) 契約に関する問題が発生した場合は、直ちに下記7へ連絡すること。
- (11) 受託者への支払いは、業務履行後の検査合格の後、適法な請求書を受理した日から30日以内に行うものとし、支払い方法は受託者が指定する金融機関口座への振込とする。
- (12) 契約関係書類の扱いについて
 - ①担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。
 - ②契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
- (13) 受託者においては、当書面をはじめ、当局が提示する契約条項を遵守すること。

7 連絡先

(1) 事業担当部局

①各施設

別紙「履行場所一覧表」のとおり

②統括とりまとめ

兵庫労働局 職業安定部職業安定課 企画調整係 担当：亀井

住所：神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階

電話番号：078-367-0800

(2) 契約担当部局

兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 担当：藤川

住所：神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階

電話番号：078-367-9173

履行場所一覧表

履行場所名		エレベーターの有無	郵便番号	所 在 地	履行時期 (目安)	担当者
1	神戸公共職業安定所 三田出張所	無	669-1531	三田市天神1-5-25	～11月頃	庶務課 078-362-4605 岸本・河野
2	灘公共職業安定所	有	657-0833	神戸市灘区大内通5-2-2	～12月頃	庶務課 078-861-7986 上林・兼澤
3	ハローワークプラザ三宮	有	651-0088	神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル1階		
4	尼崎公共職業安定所	有	660-0827	尼崎市西大物町12-41 アマツタ2階	11月～ 12月頃	庶務課 06-7664-8600 秋場・河合
5	マザーズハローワーク尼崎	有	661-0012	尼崎市南塚口町2-12-18 塚口若松ビル2階		
6	西宮公共職業安定所	有	662-0911	西宮市池田町13-3 JR西宮駅南庁舎 2・3・4階	～12月頃	庶務課 0798-22-8617 吉原・柳生
7	姫路公共職業安定所 東館	無	670-0947	姫路市北条字中道250	～12月頃	庶務課 079-222-4433 籠谷・竹本
8	ハローワークステーション姫路	有	670-0927	姫路市駅前町265 KTビル 3・4階		
9	伊丹公共職業安定所	有	664-0881	伊丹市昆陽1-1-6 伊丹労働総合庁舎	～12月頃	庶務課 072-772-8625 小川・三木
10	明石公共職業安定所	無	673-0891	明石市大明石町2-3-37	11月頃	庶務課 078-912-2279 大塚・槌田
11	豊岡公共職業安定所	有	668-0024	豊岡市寿町8-4 豊岡地方合同庁舎 1・2階	11月頃	庶務課 0796-23-3101 田井能・鎌田
12	豊岡公共職業安定所 香住出張所	無	669-6544	美方郡香美町香住区香住844-1	～12月頃	
13	豊岡公共職業安定所 八鹿出張所	無	667-0021	養父市八鹿町八鹿1121-1		
14	西脇公共職業安定所	有	677-0015	西脇市西脇885-30 西脇地方合同庁舎	～12月頃	庶務課 0795-22-3181 田中
15	洲本公共職業安定所	有	656-0021	洲本市塩屋2-4-5 兵庫県洲本総合庁舎 1階	～12月頃	管理課 0799-22-0620 岡田・長尾
16	柏原公共職業安定所	有	669-3309	丹波市柏原町柏原字八之坪1569	～12月頃	管理課 0795-72-1070 渡邊・下里
17	柏原公共職業安定所 篠山出張所	無	669-2341	丹波篠山市郡家403-11		
18	龍野公共職業安定所	無	679-4167	たつの市龍野町富永1005-48	11月下旬～ 12月中旬	庶務課 0791-68-2426 中山・森澤
19	龍野公共職業安定所 相生出張所	有	678-0031	相生市旭1-3-18 相生地方合同庁舎1階	11月中旬～ 12月初旬	
20	龍野公共職業安定所 赤穂出張所	無	678-0232	赤穂市中広字北907-8	～12月頃	
21	西神公共職業安定所	無	651-2273	神戸市西区梶台5-3-8	11月頃	庶務課 078-991-1100 武市・水田


【三田所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
1	ローパーティション	5 枚	900	50	1900	(想定品) LION RES-1909SP-WW ・カラー：ホワイト系 ・全面スチールパネルであること ・整理番号1～6を組み合わせることで、別紙「レイアウト詳細」の通り、ブースを設置できること ・組立て、設置作業を行うこと	1階	可
2	ローパーティション	4 枚	900	50	1900	(想定品) LION RES-1909GP-WW ・フレームの色：ホワイト系 ・全面ガラスパネルであること ・整理番号1～6を組み合わせることで、別紙「レイアウト詳細」の通り、ブースを設置できること ・組立て、設置作業を行うこと	1階	可
3	スチールスライドドア	1 枚	900	50	1900	(想定品) LION RES-MH1909SP-WW ・カラー：ホワイト系 ・パネル素材：スチール ・切窓付であること ・整理番号1～6を組み合わせることで、別紙「レイアウト詳細」の通り、ブースを設置できること ・組立て、設置作業を行うこと	1階	可
4	安定脚	1 個				(想定品) LION RES-BW 整理番号1に対応すること	1階	可
5	連結ボール	1 本	50	50	1900	(想定品) RES-19LTX ・整理番号1および3を連結可能であること	1階	可
6	壁付柱	1 個	54	40	1900	(想定品) RES-19WK ・整理番号2に適合すること	1階	可
7	受付カウンター	1 台	800	420	900	(想定品) LION IFC-CP800-WW ・カラー：ホワイト系 ・天板・本体ともに木製・メラミン化粧板であること ・配線を通すことができるようコードホール付きであること ・アジャスター付であること	1階	可
8	平机	1 台	1000	700	700	(想定品) LION ED-E107F-HH ・カラー：グレー系 ・天板：スチール・メラミン化粧板 ・配線を通すことができるコードホール付きであること ・中央に引き出しがあること ・アジャスター付であること	1階	可
9	パーティション	1 枚	900	425	1800	(想定品)LION ISS-1809CP-B ・パネルの色：ライトブルー系 ・フレームの色：ホワイト系 ・キャスター脚付（ストッパー付き）であること	1階	可
10	スチール書庫	1 台	900	400	700	(想定品)LION EWS-07K ・色：グレー系 ・オープン型（扉がないタイプであること） ・上下2段に分かれていること	1階	可

【三田所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	壁面収納庫	ライオンA4WB-412D	1	80	40	120	0.384	
2	収納家具	イトーキHKS-1118C-TE	1	80	45	213	0.7668	
3	衝立		1	90	40	155	0.558	
4	パーテーション		3	52	5	130	0.0338	
5	パーテーション		2	75	4	150	0.045	
6	受付カウンター	イトーキMEN-25KN-24N3	1	226	70	95	1.5029	
7	パーテーション		1	50	4	150	0.03	
8	パーテーション		10	70	4	150	0.042	
9	ラック大		2	80	80	150	0.96	
10	ラック小		8	70	50	150	0.525	
11	パーテーション大		6	70	5	160	0.056	
12	パーテーション小		1	70	4	150	0.042	
13	椅子	不明	1	60	60	60	0.216	
14	椅子	不明	1	60	60	60	0.216	
15	ベンチ	プラス 66-631	1	160	55	40	0.352	
16	椅子	不明	1	45	45	75	0.151875	
17	椅子	不明	1	60	60	85	0.306	
18	机	不明	3	180	45	70	0.567	
19	机	不明	1	180	45	70	0.567	
20	コレーター（丁合機）	ライオン 卓上コレーター LC-200 8段	1	50	110	80	0.44	
21	パーテーション	不明	1	90	40	160	0.576	
22	椅子		1	60	60	85	0.306	
23	椅子		1	60	60	90	0.324	
24	椅子		1	60	60	95	0.342	

【三田所】
現状



レイアウト詳細あり

【三田所】変更後

正面玄関 自動ドア

入り口

2Fへ

官用車庫 1台

男子トイレ

女子トイレ

受付

イベントスペース

書記台

柱

パネル設置場所①～⑥

複合機

職相

専援

求人 助成金

個別相談ブース

ボイラー室

配電盤

サーバー

職員通用口

休憩室

適用

給付

柱

柱

柱

柱

[illegible]

男子トイレ

[illegible]

レイアウト詳細あり

イベントスペース

⑧

Diagram illustrating a station layout. A blue box labeled '⑦' is connected to a blue box labeled '受付' (Reception) by a line. The '受付' box is adjacent to a green box. To the right, a white box is labeled '職相' (Job Counter).

A diagram showing a 2x2 grid. The top-left cell contains a blue box with the number 9. The bottom-left cell contains a green box with a laptop icon. The other two cells are empty.


パネル設置場所①～⑥

配電盤

ボイラー室

[illegible]

		職員通用口			



【灘所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
1	ニットスクリーン ストレートタイプ W1200	5 枚	1200	350	1600	(想定品) コクヨ PMN-S1216M-6A2R1 ・色：グリーン系 ・表面材がニット素材であること ・マグネットにより簡単に連結できること ・安定脚がある、もしくは付属していることにより、別途パーツを購入しなくても自立すること	1 階	可
2	ニットスクリーン ストレートタイプ W900	2 枚	900	350	1600	(想定品) コクヨ PMN-S0916M-6A2R1 ・色：グリーン系 ・表面材がニット素材であること ・マグネットにより簡単に連結できること ・安定脚がある、もしくは付属していることにより、別途パーツを購入しなくても自立すること	1 階	可
3	T字脚 会議室テーブル	2 台	1800	900	720	(想定品) コクヨ MT-VD189FP81MAW ・色：天板が白系、脚がシルバー系であること ・天板は楕円形であること ・天板をたたむことができること ・キャスターが付いていること ・T字脚が望ましい	1 階	可
4	テーブル付き ミーティングチェ ア	15 脚	642	796	853	(想定品) オカムラ 8140ZW-FXN 2 ・色：フレームがシルバー系、背もたれがブラック ・背もたれ・座面が布張りであること ・座面の布の色がブルー系であること ・A 3 サイズのテーブルが付いていること ・座面を跳ね上げて収納できること ・肘置きなしであること	1 階	可
5	キャスター付き椅子	6 脚	449	543	764	(想定品) ライオン事務機 No.1161N-SKS ・背もたれの色：ブラック ・座面がビニールレザー張りであること ・座面の色がグリーン系であること ・背ヌードであること ・キャスターが付いていること	1 階	可
6	オットマン	15 台	40	39	32	(想定品) 高田ベッド TB-1372 ・色：ブルー系 ・材質：ビニルレザーで汚れが落としやすいこと ・背もたれがないこと	1 階	可
7	ローカウンター	2 台	1500	800	730	(想定品) オカムラ 48EC3A ・色：天板・ホワイต์ともにホワイต์ ・双方向から足を入れる空間があること ・足元の空間は仕切られていること ・キックガードが付いていること	1 階	可
8	キャビネット	3 台	880	400	1120	(想定品) 藤沢工業株式会社 FA4-34S ・下置き用 アジャスター付きであること ・引違い戸であること ・鍵付きであること	1 階	可
9	パンフレットスタンド	1 台	780	350	1400	(想定品) トヨダプロダクツ PS-310 ・A4サイズのケースが3列10段であること ・ケースが前傾であること ・キャスターが付いていること	1 階	可
10	待合椅子	6 台	1410	600	820	(想定品) 高田ベッド TB-1144-02 ・色：グリーン系 ・材質：ビニルレザーで汚れが落としやすいこと ・3人掛けで座面が分かれていること ・背もたれがあること	1 階	可


【灘所】移設物品一覧


品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
A-1	パーテーション	1	1 F	1 F	コクヨ	40cm移動したA-5 W90cmと連結する		60	5	150
A-2	パーテーション	3	1 F	1 F	コクヨ	40cm移動したA-6 W120cm6枚とL字で連結する		120	5	150
A-3	パーテーション	1	1 F	1 F	コクヨ	40cm移動したA-5 W90cmと連結する		100	5	150
A-4	パーテーション	1	1 F	1 F	コクヨ	40cm移動したA-6 W120cm6枚とL字で連結する		100	5	150
A-5	パーテーション	1	1 F	1 F	コクヨ	現在地を基準に東方向へ40cm移動		90	5	150
A-6	パーテーション	6	1 F	1 F	コクヨ	現在地を基準に東方向へ40cm移動		120	5	150
A-7	検索機用平机	3	1 F	地下L H室				100	70	72

【灘所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	O A 機器用 テーブル	LION W800D500H700ED-085F	19	800	500	700		
2	椅子	LION W614D525H777-917 NO.2110F	21	450	450	900		
3	肘付回転椅子	ライオン エアパチェアー 2111F	5	600	450	900		
4	雑台	ライオン KD-R	1	150	75	75		
5	平机		2	120	70	70		
6	平机	ライオン MC-1575B	1	150	80	70		
7	パーティション	確認するも不明	1	90	5	160		
8	パーティション	確認するも不明	1	80	5	160		
9	パーティション	プラス	2	70	5	160		
10	パーティション	プラス	1	100	5	160		
11	パーティション	LION W900H1500 PC-1509	1	90	5	150		

【灘所】 1 F
現状







【灘所】1F
変更後




※移設物品A-7については、
レイアウト図外にある「地下LH室」
に搬入すること

※
移設物品A-1
～A-6につい
ては、別添
の詳細図を
参照するこ
と





【避難所】 2 F
変更後

		現状			変更後	【灘所】 移設物品A-1～A-6詳細	
A-5 90cm				A-1(60cm) + A-3(100cm) + A-5(90cm)			
						※ 現状のA-5、A-6を、現状の設置場所を基準に東方向へ40cm移動させたうえで、現状のA-1～A-4を解体し（廃棄物品11については取り外して廃棄）、左図のとおり連結すること	
A-6 120cm×6枚				A-6 120cm×6枚			
現在設置場所を基準に、東方向へ40cm移動				A-2(120cm) + A-2(120cm) + A-2(120cm) + A-4(100cm)			

【三宮所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	ローパーティション	6 枚	900	50	1825	(想定品) プラス KI-0918R B5/B5 ・フレーム色：ホワイト系 ・パネルクロス色：内側、外側ともにブルー系 ・ジョイントパーツで連結出来ること	1 階	可
2	ローパーティション	6 枚	900	50	1600	(想定品) プラス KI-0916RG B5/B5 ・ジョイントパーツで連結出来ること ・フレーム色：ホワイト系 ・パネルクロス色：内側、外側ともにブルー系 ・パネル上部がガラス、下部が布張りであること	1 階	可
3	ローパーティション 連結部材	2 本				(想定品) プラス KI-18RP-90 ホワイト ・整理番号 1 及び 2 を L 字及び T 字に連結が可能であること	1 階	可
4	ローパーティション パネルエンドカ バー	3 本				(想定品) プラス KI-16E ホワイト ・想定品 2 に適合すること	1 階	可
5	ローパーティション パネルエンドカ バー	2 本				(想定品) プラス KI-18E ホワイト ・想定品 1 に適合すること	1 階	可
6	会議用テーブル	6 台	1500	450	720	(想定品) コクヨ KT-1302LMAWN3 ・色：天板 ホワイト系 ・天板を折りたためること ・キャスターにストッパーが付いていること	1 階	可
7	キャスター付き椅子	12 脚	449	543	764	(想定品) ライオン事務機 No.1161N-FWS ・色：背もたれがホワイト系、座面がブルー系 ・座面が布張りであること ・背ヌードであること ・キャスターが付いていること	1 階	可
8	キャスター付き椅子	7 脚	449	543	764	(想定品) ライオン事務機 No.1161N-FKS ・色：背もたれ・座面ともにブラック系 ・座面が布張りであること ・背ヌードであること ・キャスターが付いていること	1 階	可
9	ソファ	16 脚	600	600	670	(想定品) CRES WEAVE M一人掛け A-80-85 ・色：グリーン系（整理番号13とは異なる色であること） ・椅子の脚が外に出ていないこと ・背もたれがあること	1 階	可
10	パンフレットスタンド	7 台	780	350	1400	(想定品) トヨタプロダクツ PS-310 ・3 列 1 0 段であること ・ケース部分が前傾であること ・キャスターが付いていること	1 階	可
11	パーティション エンドカバー	1 本				(想定品) コクヨ PUXS-SE18SAWNN ・高さ 1 8 3 5 mmに対応すること ・既存のパーティションにとりつけるため同等品は不可	1 階	不可
12	パーティション 安定脚	1 台				(想定品) コクヨ PUS-FWF4 ・両側用であること ・既存のパーティションにとりつけるため同等品は不可	1 階	不可
13	ソファ	16 脚	600	600	670	(想定品) CRES WEAVE M一人掛け A-80-83 ・色：グリーン系（整理番号 9 とは異なる色であること） ・椅子の脚が外に出ていないこと ・背もたれがあること	1 階	可


【三宮所】移設物品一覧

品目番号	品目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
A-1	パーティション	2	1 F	1 F	コクヨ	A-2とL字連結		70	5	150
A-2	パーティション	1	1 F	1 F	コクヨ	A-1とL字連結		80	5	150


【三宮所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	回転椅子	CR-G630F4KF26-W	2	450	450	900		
2	平机	SD-FR88P82P1MN	1	160	90	70		
3	パーティション	コクヨ PP-E0715F2H702	1	70	5	150		
4	パーティション	コクヨ PP-E0715F2H702 エンド含む	2	80	5	150		
5	パーティション	くろがね クロス張り曲面パネル KL-4513Q	2	70	5	160		
6	パーティション	くろがね 別製ガラス平面パネル KL-4515G	1	100	5	160		
7	パーティション	コクヨ	1	90	5	150		
8	パーティション	コクヨ	1	70	5	150		
9	パーティション	コクヨ W1200 フレクセル2 PP-FXN1215H702 安定脚含む	1	120	5	150		
10	パーティション	コクヨ W900 フレクセル2 PP-FXN0915H702 コーナーポスト 含む	2	90	5	150		
11	パーティション	コクヨ W700 フレクセル2 PP-FXN0715H702 安定脚含む	1	70	5	150		
12	平机		34	80	75	70		
13	椅子	コクヨ	2	450	450	900		
14	椅子	コクヨ CK-130CCF4KB34	24	430	450	900		
15	椅子	コクヨ CK-600	2	450	450	900		
16	椅子	プラス MB-711S	2	450	450	650		
17	平机	確認するも不明	3	90	80	70		
18	コピーボード	コクヨ BB-VR136W	1	180	65	190		
19	パーティション	コクヨ	1	80	5	150		
20	パーティション	コクヨ	3	90	5	150		
21	パーティション	コクヨ	3	100	5	150		
22	パーティション	コクヨ	1	90	5	150		


【三宮所】レイアウト図（現状）





【三宮所】レイアウト図（現状）点線部の詳細図





【三宮所】レイアウト図（変更後）







												【三宮所】詳細 移設物品A-1・A-2											
移設物品A-1、A-2																							
現在																							
												連結しなおしたうえで移設											
																							

【三宮所】新規購入物品11・12


現在のパーティション

この部分のみ廃棄
(廃棄物品22)

1 パーティション廃棄
後、むき出しになってい
る部分に什新規購入物品
11の連結部材エンド
(高さ1835用)を付
ける

2 あわせて新規購入物
品12の安定脚をつける

新規購入物品11・12の詳細図



【尼崎所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	ローパーティション	12 枚	900	54	2,135	(想定品) KOKUYO PP-FXW0921SAWN ・全面スチールパネルであること ・フレーム、パネルともに色が白であること		可
2	ローパーティション	5 枚	1,200	54	2,135	(想定品) KOKUYO PP-FXW1221SAWN ・全面スチールパネル製であること ・フレーム、パネルともに色が白であること		可
3	引き戸パーティション	2 枚	900	100	2135	(想定品) KOKUYO PP-FXNDS0921RNN ・パネルの色が白色であること ・引き戸仕様であること ・右開きであること		可
4	床固定金具	8 個	30	150	75	(想定品) KOKUYO PPS-FXAFF4 ・上記の引き戸のパーティションに対応していること ・3に各4つずつ取り付けること		可
5	コーナーポスト90°	4 本	54	54	2135	(想定品) KOKUYO PPS-FXWP21N ・品目1, 2, 3に適合し、90°方向に連結できること		可
6	ミーティングテーブル	4 台	1,500	900	720	(想定品) 生興 SMT-T1590FW ・双方向から足を入れる空間があること ・天板をハネ上げてスタッキングできること ・キャスター付きであること ・天板がホワイトであること		可
7	ミーティングチェア	13 脚	510	525	758	(想定品) TOYOSTEEL DC-10TV-4 ・平積みで収納できること ・背ヌードであること ・座面がビニールレザー張りであること ・座面がブルー系であること		可
8	パンフレットスタンド	6 台	1,035	465	1,500	(想定品) ナカキン PSR-C410-GR ・A4サイズが4列10段で収納できること ・キャスター付きであること		可
9	テーブル	2 台	1,460	650	720	(想定品) KOKUYO TAN-MZ1506MC-9G9G1 ・色：ピンク系 ・台形であること ・キャスター付きであること		可
10	スツール	4 脚	405	405	455	(想定品) KOKUYO K18-B83C-G2MA1 ・脚の色が黒であること ・座面の色がグレー系であること ・垂直スタックが可能であること		可
11	チェア (キャスタータイプ)	8 脚	548	548	815	(想定品) KOKUYO K17-Z21SW-62X2 ・背ヌードであること ・座面の色がブルー系であること ・キャスター付きであること		可
12	スツール	4 脚	455	455	450	(想定品) KOKUYO CK-M747VZ64 ・座面がレザー張りであること ・座面の色が青もしくは紫の系統であること ・垂直スタックが可能であること		可
13	会議テーブル	2 台	2,100	450	700	(想定品) PLUS MF-J715 84-423 ・幕板が無いこと ・天板を折りたたんで収納できること ・キャスター付きで移動が容易であること ・天板の色が茶色系であること		可
14	パンフレットスタンド	4 台	783	465	1,500	(想定品) ナカキン PSR-C304-GR ・A4サイズが3列4段であること ・キャスター付きであること		可

【尼崎所】移設物品一覧（１）


品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
A-1	パーテーション	1	同フロア	同フロア	コーナーポストもまとめて移設すること			70	3	130
A-2	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-3	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-4	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-5	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-6	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-7	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-8	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-9	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-10	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-11	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-12	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-13	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-14	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-15	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-16	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-17	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-18	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-19	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-20	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-21	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-22	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-23	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-24	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-25	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-26	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-27	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-28	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
A-29	パーテーション	1	同フロア	同フロア				70	3	130
B-1	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-2	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-3	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-4	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-5	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-6	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-7	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-8	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-9	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72

【尼崎所】移設物品一覧（２）


品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
B-10	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-11	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-12	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-13	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-14	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-15	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
B-16	机	1	同フロア	同フロア				70	60	72
C-1	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-2	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-3	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-4	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-5	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-6	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-7	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-8	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-9	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-10	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-11	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-12	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-13	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-14	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-15	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
C-16	椅子	1	同フロア	同フロア				43	48	83
D-1	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-2	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-3	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-4	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-5	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-6	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-7	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-8	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-9	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-10	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60
D-11	プリンター台	1	同フロア	同フロア				60	45	60


【尼崎所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	パーテーション	不明	4	120	3	160	0.0576	コーナーポストと安定脚もま とめて廃棄すること
2	パーテーション	不明	5	120	3	150	0.054	コーナーポストのみまとめて廃棄 安定脚は残すこと
3	パーテーション	LION JOIFA 620	35	70	3	130	0.0273	コーナーポスト(10本)と安定 脚もまとめて廃棄すること
4	机	打田洋行 5-110-6680	20	70	60	72	0.3024	
5	椅子	JOINTEX C611	20	43	48	83	0.171312	
6	プリンター台	サンワサプライ MR-68	25	60	45	60	0.162	
7	パソコンラック	サンワサプライ RAC-269	2	60	80	154	0.7392	




【尼崎所】レイアウト図（現状）
点線部の詳細






【尼崎所】レイアウト図（変更後）

点線部分の詳細



【尼崎所】レイアウト図（変更後）
セミナー室部分拡大図




【マザーズ尼崎】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	ワークテーブル	1 台	1,800	1,400	720	(想定品) NAIKI MF1814K-WH ・天板・本体ともに色がホワイト ・天板の下に幕板が無いこと ・中央に配線トレイがあること		可

【マザーズ尼崎】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	パソコンラック	サンワサプライ	6	81	82	150	0.9963	
2	パーテーション	不明	5	80	3	155	0.0372	
3	パーテーション	ニチペイ	1	90	4	155	0.0558	


マザーズハローワーク尼崎レイアウト図（現状）



窓(南側)

窓(東側)

マザーズハローワーク尼崎レイアウト図（変更後）



窓（東側）

窓（南側）

【西宮所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所	同等品 可/不可
			W	D	H			
1	パーテーション	2 枚	900	50	1935	(想定品) ITOKI FZR-0919AE-W9 ・ フレーム色：ホワイト系 ・ ガラス面がフロストであること ・ 全面ガラス、飛散防止フィルム貼り ・ アジャスター機能仕様、調整高35mm程度 ・ 工具なしでパネルの連結が可能であること ・ 同等品でエンドカバーが必要であれば、それも含めること	2階	可
2	パーテーション	2 枚	1200	50	1935	(想定品) ITOKI FZR-1219AE-W9 ・ フレーム色；ホワイト系 ・ 全面ガラス、飛散防止フィルム貼り ・ ガラス面がフロストであること ・ アジャスター機能仕様、調整高は35mm程度 ・ 工具無しでパネルの連結が可能であること ・ 同等品でエンドカバーが必要であれば、それも含めること	2階	可
3	パーテーション	1 枚	900	50	1935	(想定品) ITOKI FZR-0919AY-W9C7 ・ フレーム色：ホワイト系 ・ パネル面はホワイトグレー系の不織布パネルとし、防災製品とする ・ アジャスター機能仕様、調整高は35mm程度 ・ マグネット使用可 ・ 工具無しでパネルの連結が可能であること ・ 同等品でエンドカバーが必要であれば、それも含めること	2階	可
4	パーテーション	2 枚	1000	50	1935	(想定品) ITOKI FZR-1019AY-W9C7 ・ フレーム色：ホワイト系 ・ パネル面はホワイトグレー系の不織布パネルとし、防災製品とする ・ アジャスター機能仕様、調整高は35mm程度 ・ マグネット使用可 ・ 工具無しでパネルの連結が可能であること ・ 同等品でエンドカバーが必要であれば、それも含めること	2階	可
5	パーテーション	1 枚	600	50	1935	(想定品) ITOKI FZR-0619AY-W9C7 ・ フレーム色：ホワイト系 ・ パネル面はホワイトグレー系の不織布パネルとし、防災製品とする ・ アジャスター機能仕様、調整高35mm程度 ・ マグネット使用可 ・ 工具無しでパネルの連結が可能であること ・ 同等品でエンドカバーが必要であれば、それも含めること	2階	可
6	パーテーションドア	2 枚	1200	50	1935	(想定品) ITOKI FZR-1219SGA1-W9 樹脂扉 (特注) ・ フレーム色：ホワイト系 ・ スライドドア仕様であること ・ スライドドアパネルはポリカーボネート板等で、パネルの内側が見えにくい形状であること ・ 双方向ソフトクローズ機能付であること	2階	可
7	連結ポスト	2 本	50	50	1935	(想定品) ITOKI FZR-19JS-W9 ・ 色：ホワイト系 ・ 別紙詳細図のとおり連結できるものであること	2階	可
8	壁固定調整金具	1 個	45	50	1935	(想定品) ITOKI FZRA-19PK-W9 ・ 色：ホワイト系 ・ 別紙詳細図のとおり連結・固定できるものであること	2階	可
9	壁固定金具	1 個	104	40	74	(想定品) ITOKI FZRA-PW-W9 ・ 色：ホワイト系 ・ 別紙詳細図のとおりパネルを固定できるものであること	2階	可


【西宮所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所	同等品 可/不可
			W	D	H			
10	机	2 台	1800	900	700	(想定品)PLUS MT-A518 WM ・天板の色：ホワイトメープルもしくは同系統 ・天板が長方形であること ・天板の厚さが2.5cm程度であること	2階	可
11	イス	8 脚	610	580	795	(想定品) PLUS KC-K66NL ・座面、背もたれがビニルレザー張りであること ・座面の高さが容易に変更できること ・カラーが暗いブルーであること	2階	可
12	タブレット机	2 台	1800	600	700	(想定品) サンワサプライ 100-DESKF007W ・色：ホワイト系 ・整理番号13と接続し、コの字型で使用できること ・耐荷重が50kg程度であること	2階	可
13	タブレット机	4 台	400	900	700	(想定品) サンワサプライ 100-DESKF049W ・色：ホワイト系 ・整理番号12に接続できるサブデスクであること ・耐荷重が15kg程度であること	2階	可
14	プリンター台	2 台	480	400	78	(想定品) サンワサプライ 100-LPS006W ・キャスター付きであること ・耐荷重が20kg以上であること ・キャスターにストッパー機能があること ・色：ホワイト系	2階	可
15	イス	20 脚	510	540	787	(想定品) ライオン事務器 No.1072S ・スタッキングが可能であること ・色：グリーン系 ・背もたれがあること	2階	可
16	来庁者イス	15 脚	498	530	780	(想定品) ナイキ E163BC-LGR ・背面、座面がビニルレザー張りであること ・色：グリーン系 ・キャスターがあること ・ひじ置き無し	2階	可
18	ラック	2 個	470	270	635	(想定品) 山善ラックスリム3段ISR-3IN XE667 ・3段であること ・木目調のカラーであること ・各段の間が20cm以上あること	2階	可
19	パーテーション	4 台	900	24	1100	(想定品) トーカイスクリン EG-1109MB ・色：青系	2階	可
20	安定脚	8 セット	22	200	205	(想定品) トーカイスクリン EG-OWST ・品目番号19に適合すること ・品目番号19を1枚ずつ、特に連結せずに自立させることを想定しているため、それに足る安定脚であること	2階	可


【西宮所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	OA機器用テーブル	別製コクヨ SOK-D-0053-02	34	67	51	154	17.891	
2	カウンター	コクヨ COS-M11LEM1D*別製	1	278	69	96	1.841	
3	衝立	LION	39	90	3	130	1.369	
4	衝立	コクヨ PU-0918F2	2	90	5	183	0.165	
5	衝立	コクヨ PU-0418F2	1	40	5	183	0.037	
6	肘無回転椅子	ジョインテックス C611	31	45	55	80	6.138	
7	子供椅子	oliver	2	42	73	40	0.245	


【西宮所】レイアウト図（現状）：3階 専門援助部門




【西宮所】レイアウト図（現状）：2階 職業相談部門 自己検索機ゾーン



【西宮所】レイアウト図（変更後）：レイアウト図（現状）では「2階 職業相談部門 自己検索機ゾーン」であった場所に下のように新規購入品目を配置すること



【西宮所】購入物品（パーティション）配置部分拡大図



【姫路所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
1	パーティション	1 台	6800		2540	(想定品) 生興 SF-44SP ・ 欄間オープンタイプであること ・ 欄間の下のパネルは全面ガラス (透明) タイプ、もしくはホワイト系の色のパネルであること ・ 必要部品と合わせて設置することにより、幅6,800mm、天井高2,540mmのスペースへ隙間なく設置すること ・ 天井へ固定することが可能であること ・ 取付費などの必要な費用も含めること	東館1階・セミナー スペース	可
2	パーティション	1 台	4900		2540	(想定品) 生興 SF-44SP ・ 欄間オープンタイプであること ・ 欄間の下のパネルは全面ガラス (透明) タイプ、もしくはホワイト系の色のパネルであること ・ 必要部品と合わせて設置することにより、幅4,900mm、天井高2,540mmのスペースへ隙間なく設置すること ・ 天井へ固定することが可能であること ・ 取付費などの必要な費用も含めること	東館1階・セミナー スペース	可
3	パーティション	1 台	5200		2540	(想定品) 生興 SF-44SP ・ 欄間オープンタイプであること ・ 欄間の下のパネルは全面ガラス (透明) タイプ、もしくはホワイト系の色のパネルであること ・ 必要部品と合わせて設置することにより、幅5,200mm、天井高2,540mmのスペースへ隙間なく設置すること ・ 天井へ固定することが可能であること ・ 取付費などの必要な費用も含めること	東館1階・セミナー スペース	可
4	パーティション (ドア)	2 台	1000		2000	(想定品) 生興 SF-44用 ・ 欄間オープンタイプであること ・ スライド式であること ・ 窓付きタイプであること ・ 「【姫路所】レイアウト図 (変更後: 東館1階_セミナースペース)」に示すとおりの開き方向であること ・ 整理番号1、2、3と連結し、天井高2,540mmのスペースへ隙間なく設置すること ・ 天井へ固定することが可能であること ・ 取付費などの必要な費用も含めること	東館1階・セミナー スペース	可
5	仕切り用パーテーション	3 台	2460	600	1800	(想定品) KOKUYO B03-P318S1S1-2 ・ 色: ホワイト ・ ホワイトポートとしても使用できること ・ キャスター付きであること ・ マグネットが使用可能であること ・ 足下までボードがあること ・ 3連仕様であること	東館1階・セミナー スペース	可
6	演台	1 台	600	504	1010	(想定品) 生興 EDN-600N ・ キャスター付であること ・ カラー: ブラウン系であること	東館1階・セミナー スペース	可
7	スタックテーブル	10 台	1800	450	700	(想定品) 生興 FR-P1845N ・ 天板の色: ブラウン系 ・ キャスター付きであること ・ 幕板があること ・ 天板跳ね上げ式でスタックができること ・ 棚無し ・ 業者による組み立て設置を行うこと	東館1階・セミナー スペース	可
8	パイプチェア	20 台	515	550	775	(想定品) 生興 SFI-DA ・ 座面の高さが43cm~50cm程度であること ・ 座面の張り材がビニールレザーであること ・ キャスター・アームレストが無いこと ・ 座面: グリーン系 ・ 背ヌードであること	東館1階・セミナー スペース	可

【姫路所】新規購入物品一覧

整理 番号	品 目	数 量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
9	ホワイトボード	1 台	1885	628	1800	(想定品) KOKUYO BB-K936W ・キャスター付きであること ・マグネットが使用可能であること	東館1階・セミナー スペース	可
10	案内板 (階段下)	1 台	482	400	1250	(想定品) 生興 AB-48 ・キャスター付きで移動が容易であること ・マグネットが使用可能であること ・ホワイトボードとして使用可能であること	東館1階	可
11	パーティション (掲示用)	1 台	1685	600	1800	(想定品) KOKUYO B03-P218S1S1-2 ・カラーはホワイトであること ・ホワイトボードとしても使用できること ・キャスター付き ・マグネットが使用可能であること ・足下までボードがあること ・2連仕様であること	東館1階	可
12	スタッキングチェ ア	10 台	640	678	1002	(想定品) LION No.662FN ・座面の高さが45cm程度であること ・座面・背もたれともに布張り ・キャスター無し ・メモ台がついていること ・座面の色：グリーン系	東館1階	可
13	パーティション (掲示用)	1 台	910	600	1800	(想定品) KOKUYO B03-P118S1S1-2 ・カラー：ホワイト ・ホワイトボードとしても使用できること ・キャスター付き ・マグネットが使用可能であること ・足下までボードがあること ・1 連仕様であること	東館1階	可
14	ホワイトボード (壁面)	2 台	1200	50	900	(想定品) KOKUYO B05-H125H1-1 ・壁掛けタイプであること。 ・廃棄物品9を取り外したうえで、上下に並べて設置すること。 ・設置に必要な費用も含めること	東館1階	可
15	クロススクリーン	2 台	1805	400	1835	(想定品) KOKUYO PCY-2C-P81 ・キャスター付きであること ・布面は無地、色は白系であること	東館1階	可
16	チェア	6 台	498	525	820	(想定品) R.FYAMAKAWA RFC-FPGN ・座面の高さが45cm~50cm程度であること ・座面はクッション製であること ・キャスター・アームレストは不要 ・背面はウッド調、座面はグリーン系	東館2階	可
17	仕切り用パーテ ーション	7 台	1100	50	1500	(想定品) アイリスチトセ SCLPX-1511GR (ガラスはオプションのカス ミガラスを想定) ・上部がガラスパネル、下部は布張りパネルであること ・ガラスパネルはカスミガラスであること ・布地部分の色：グレー系	東館1階	可

【姫路所】新規購入物品一覧

整理 番号	品 目	数 量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
18	仕切り用パーテーション	2 台	1000	50	1500	(想定品) アイリスチトセ SCLPX-1510GR (ガラスはオプションのカスミガラスを想定) ・上部がガラスパネル、下部は布張りパネルであること ・ガラスパネルはカスミガラスであること ・布地部分の色：グレー系	東館1階	可
19	仕切り用パーテーション	2 台	1200	50	1500	(想定品) アイリスチトセ SCLPX-1512GR (ガラスはオプションのカスミガラス) ・上部がガラスパネル、下部は布張りパネルであること ・ガラスパネルはカスミガラスであること ・布地部分の色：グレー系	東館1階	可
20	パーテーション用安定脚	22 台				(想定品) アイリスチトセ SCLPX-AW ・整理番号17,18,19に適合し、各々2個づつ取り付けること		可
21	仕切り用パーテーション (上部ガラス)	1 台	1230	455	1500	(想定品) KOKUYO SN-SG151HSNE1 ・キャスター付きであること ・上部がガラス、下部が布張りであること ・布の色はグレー系	東館1階	可
22	仕切り用パーテーション	1 台	1854	230	1695	(想定品) サンワサプライ SPT-CN5GY ・キャスター付きであること ・色：グレー系 ・3連式で折りたんで収納が可能であること ・布張りであること	東館1階	可
23	丸テーブル	1 台	900	900	720	(想定品) アイリスチトセ FDLC-M90 ・天板・フレームともに白系であること ・中央一本脚であること	東館1階	可
24	検索テーブル	1 台	1200	400	1000	(想定品) アイリスチトセ FKTK1240M ・左記程度の大きさであれば同等品可	東館1階	可
25	椅子 (多目的スペース用)	4 台	550	560	740	(想定品) サンワサプライ SNC-ST6G ・キャスター付であること ・座面の色がグリーン系であること ・背もたれがあること	東館1階	可
26	カウンターチェア	2 台	450	450	780	(想定品) サンワサプライ SNC-RD8BK ※カウンター用の高めの椅子を想定 ・色：黒系 ・キャスター付きであること ・フットレストがあること ・座面の上下調節が可能であること	東館1階	可

【姫路所】移設物品一覧

※A-1は欠番

品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
A-2	待合ソファ	1	1F	1F				180	58	67
A-3	待合ソファ	1	1F	1F				180	58	67
A-4	待合ソファ	1	1F	1F				180	58	67
A-5	待合ソファ	1	1F	1F				180	58	67
A-6	待合ソファ	1	1F	1F				180	58	67
A-7	待合ソファ	1	1F	1F				180	58	67
A-8	検索機用机	1	1F	1F				80	70	70
A-9	検索機用机	1	1F	1F				80	70	70
A-10	検索機用机	1	1F	1F				80	70	70
A-11	検索機用机	1	1F	1F				80	70	70
A-12	検索機用机	1	1F	1F				80	70	70
A-13	検索機用机	1	1F	1F				80	70	70
A-14	検索機用机	1	1F	1F				80	70	70
A-15	検索機用机	1	1F	1F				80	70	70
A-16	検索機用椅子	1	1F	1F				80	70	70
A-17	検索機用椅子	1	1F	1F				80	70	70
A-18	検索機用椅子	1	1F	1F				80	70	70
A-19	検索機用椅子	1	1F	1F				80	70	70
A-20	検索機用椅子	1	1F	1F				80	70	70
A-21	検索機用椅子	1	1F	1F				80	70	70
A-22	検索機用椅子	1	1F	1F				80	70	70
A-23	検索機用椅子	1	1F	1F				80	70	70
A-24	カウンターデスク	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動	右A-25と連結	右A-25と連結	120	80	72
A-25	カウンターデスク	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動	左A-24、右A-26と連結	左A-24、右A-26と連結	120	80	72
A-26	カウンターデスク	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動	左A-25、右A-27と連結	左A-25、右A-27と連結	120	80	72
A-27	カウンターデスク	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動	左A-26、右A-28と連結	左A-26、右A-28と連結	120	80	72
A-28	カウンターデスク	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動	左A-27、右A-29と連結	左A-27、右A-29と連結	120	80	72
A-29	カウンターデスク	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動	左A-28、右A-30と連結	左A-28、右A-30と連結	120	80	72
A-30	カウンターデスク	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動	左A-29と連結	左A-29と連結	120	80	72
A-31	事務椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			55	50	90
A-32	事務椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			55	50	90
A-33	事務椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			55	50	90
A-34	事務椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			55	50	90
A-35	事務椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			55	50	90
A-36	事務椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			55	50	90
A-37	事務椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			55	50	90
A-38	来所者用椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			44	44	81
A-39	来所者用椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			44	44	81
A-40	来所者用椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			44	44	81
A-41	来所者用椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			44	44	81
A-42	来所者用椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			44	44	81
A-43	来所者用椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			44	44	81
A-44	来所者用椅子	1	1F	1F	東側へ1.8メートル程度移動			44	44	81

【姫路所】移設物品一覧

※A-1は欠番

品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
A-45	来所者用パーテーション	1	1 F	1 F	東側へ1.8メートル程度移動	A-24と連結	A-24と連結	62	3	126
A-46	来所者用パーテーション	1	1 F	1 F	東側へ1.8メートル程度移動	A-24と連結	A-24と連結	62	3	126
A-47	来所者用パーテーション	1	1 F	1 F	東側へ1.8メートル程度移動	A-25と連結	A-25と連結	62	3	126
A-48	来所者用パーテーション	1	1 F	1 F	東側へ1.8メートル程度移動	A-26と連結	A-26と連結	62	3	126
A-49	来所者用パーテーション	1	1 F	1 F	東側へ1.8メートル程度移動	A-27と連結	A-27と連結	62	3	126
A-50	来所者用パーテーション	1	1 F	1 F	東側へ1.8メートル程度移動	A-28と連結	A-28と連結	62	3	126
A-51	来所者用パーテーション	1	1 F	1 F	東側へ1.8メートル程度移動	A-29と連結	A-29と連結	62	3	126
A-52	来所者用パーテーション	1	1 F	1 F	東側へ1.8メートル程度移動	A-30と連結	A-30と連結	62	3	126
A-53	事務机	1	1 F	1 F				110	70	72
A-54	事務机	1	1 F	1 F				110	70	72
A-55	事務机	1	1 F	1 F				110	70	72
A-56	事務机	1	1 F	1 F				110	70	72
A-57	事務机	1	1 F	1 F				110	70	72
A-58	事務椅子	1	1 F	1 F				56	55	80
A-59	事務椅子	1	1 F	1 F				56	55	80
A-60	事務椅子	1	1 F	1 F				56	55	80
A-61	事務椅子	1	1 F	1 F				56	55	80
A-62	事務椅子	1	1 F	1 F				56	55	80

【姫路所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	ワークテーブル	FIRST-G GT-870	28	80	70	70	0.392	うち3台倉庫に保管中
2	回転椅子	JOINTEX C611	28	41	55	75	0.169	うち3台倉庫に保管中
3	棚	不明	3	89	30	90	0.240	
4	雑台	プラスWT-12DP	2	120	89	95	1.015	
5	パーティション	ジョインテックス JK1618	33	90	160	5	0.072	
6	パーティション	ジョインテックス JK1612	41	126	160	5	0.101	8台倉庫に保管中
7	掲示ボード	不明	1	120	64	187	1.436	
8	パーティション	トーヨー OAC1015H03PG	6	90	5	194	0.087	床、壁に固定。取り外し作業に必要な費用も含めること
9	掲示板	不明	1	141	4	151	0.085	壁に固定。取り外し作業に必要な費用も含めること
10	椅子	ライオン 2746S-FG	7	51.5	50	76	0.196	うち3台倉庫に保管中
11	来所者用椅子	不明	1	48	51	80	0.196	
12	黒長椅子	コクヨ JOIFA606	1	180	47	37	0.313	倉庫に保管中
13	茶色長机	DBS- (A) 住友ペークライト LD-080	1	180	45	70	0.567	倉庫に保管中
14	白色長机	不明	1	140	40	70	0.392	倉庫に保管中
15	茶色パーティション	コクヨ SN-PG541	1	122	2.5	150	0.046	倉庫に保管中
16	茶色パーティション	コクヨ SN-PG441W	1	122	2.5	150	0.046	倉庫に保管中
17	ベージュパーティション	ジョインテックス JK1680	5	125	5	160	0.100	倉庫に保管中
18	薄緑パーティション	イトーキ FFG-0916CF-V5	2	200	6	143	0.172	倉庫に保管中
19	薄青パーティション	ライオンPB-1355P	1	60	4	131	0.031	
20	パーティション	コクヨ SN-SG151HN62	1	120	5	150	0.090	
21	パーティション	イトーキ FFG-0916CF-V5	1	110	5	140	0.077	
22	パーティション	不明	1	120	5	140	0.084	
23	パーティション	トーヨー OAC0915H03 PG	5	110	5	150	0.083	
24	パーティション	トーヨー OAC1015H03 PP	2	100	5	150	0.075	

[illegible]

人材支援
コーナー

訓練コーナー

職業相談部門

專門援助部門

受付


モ二タ一

モニター

千二

モ二夕一

【姫路所】レイアウト図(現状:東館2階)



[illegible]


人材支援
コーナー

訓練コナ


職業相談部門

專門援助部門

【姫路所】レイアウト図(変更後:東館1階_セミナースペース)



【姫路所】レイアウト図(変更後:東館2階)



【ステーション姫路】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	デスク	2 台	1200	600	700	(想定品) YAMAZEN MFD-1260R ・アジャスターを備えていること（キャスター不可） ・配線コードを通せるよう四隅は丸形であること ・カラーはナチュラル色（優しい色）が望ましい ・耐荷重80kg以上であること ・業者による組み立て設置を行うこと	ステーション3階	可
2	デスク	4 台	1000	600	700	(想定品) YAMAZEN MFD-1060R ・アジャスターを備えていること（キャスター不可） ・配線コードを通せるよう四隅は丸形であること ・カラーはナチュラル色（優しい色）が望ましい ・耐荷重80kg以上であること ・業者による組み立て設置を行うこと	ステーション3階、 ステーション4階	可
3	チェア	6 台	498	525	820	(想定品) アール・エフ・ヤマカワ RFC FPGN ・座面の高さが45cm~50cm程度であること ・座面は布張りであること ・キャスター・アームレストは不要 ・デスクとの色合いを合わせるため、背面はウッド調、座面はグリーンが望ましい	ステーション3階、 ステーション4階	可


【ステーション姫路】移設物品一覧

品目番号	品目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
A-1	書記台	1	1F	1F				45	90	96
A-2	書記台	1	1F	1F				45	90	96


【ステーション姫路】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	天板①	ライオン DU-074C	10	60	45	3	0.008	一つの席につき、品目 番号1と2が1枚ずつ設 置
2	天板②	ライオン DU-074C	10	60	50	3	0.009	一つの席につき、品目 番号1と2が2枚ずつ設 置
3	パーテーション①	LION PC-1508	12	87	5.5	150	0.072	
4	パーテーション②	ライオン PC-1506B-273	10	60	5.5	150	0.050	
5	椅子①	ジョインテックス・C611	11	43	45	88	0.170	
6	椅子②	コクヨ CR-G182F6JA27-W	2	45	50	80	0.180	
7	パソコンスタンド①	ライオン HS-670N	1	60	60	127	0.457	
8	パソコンスタンド②	イトーキ CDS-087GHD-WE	2	75	77	147	0.849	


【ハローワークステーション姫路】レイアウト図(現状:3階)




【ハローワークステーション姫路】レイアウト図(変更後:3階)



【ハローワークステーション姫路】レイアウト図（現状：4階）



【ハローワークステーション姫路】レイアウト図(変更後:4階)



【伊丹所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
1	ローパーティション（布張り）	2 枚	1000	50	1900	（想定品）生興 LPX-1910LM ・色：グリーン系 ・布張りタイプであること ・「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」もしくは「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階 4人用ブース	可
2	ローパーティション（布張り）	4 枚	900	50	1900	（想定品）生興 LPX-1909LM ・色：グリーン系 ・布張りタイプであること ・「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」もしくは「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階 4人用ブース	可
3	ローパーティション（布張り）	2 枚	1000	50	1900	（想定品）生興 LPX-1910BU ・色：青系 ・布張りタイプであること ・「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」もしくは「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階 2人用ブース	可
4	ローパーティション（布張り）	2 枚	1200	50	1900	（想定品）生興 LPX-1912BU W1200 ・色：青系 ・布張りタイプであること ・「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」もしくは「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階 2人用ブース	可
5	上部ガラスパネル（布張り）	1 枚	450	50	1900	（想定品）生興 LPX-PG1904LM ・上部がガラスパネル、下部が布張りパネルであること ・布地の色：グリーン系 ・ガラス部分がストライプガラス、もしくは他の目隠し効果を有する不透明なガラスであること ・「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」もしくは「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階 4人用ブース	可
6	上部ガラスパネル（布張り）	1 枚	700	50	1900	（想定品）生興 LPX-PG1907LM ・上部がガラスパネル、下部が布張りパネルであること ・布地の色：グリーン系 ・ガラス部分がストライプガラス、もしくは他の目隠し効果を有する不透明なガラスであること ・「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」もしくは「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階 4人用ブース	可
7	上部ガラスパネル（布張り）	1 枚	1100	50	1900	（想定品）生興 LPX-PG1911BU ・上部がガラスパネル、下部が布張りパネルであること ・布地の色：青系 ・ガラス部分がストライプガラス、もしくは他の目隠し効果を有する不透明なガラスであること ・「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」もしくは「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階 2人用ブース	可
8	片開き窓付きドア（布張り）	1 枚	900	50	1900	（想定品）生興 LPX-MD-1909LBU ・布張りタイプであること ・布地の色が青系であること ・左開きであること ・ガラス部分がストライプガラス、もしくは他の目隠し効果を有する不透明なガラスであること ・「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」もしくは「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階 2人用ブース	可

【伊丹所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
9	片開き窓付きドア （布張り）	1 枚	900	50	1900	（想定品）生興 LPX-MD-1909RLM ・布張りタイプであること ・布地の色がグリーン系であること ・右開きであること ・ガラス部分がストライプガラス、もしくは他の目隠し効果を有する不透明なガラスであること ・「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」もしくは「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階 4人用ブース	可
10	ジョイントボール	9 本	50	50	1900	（想定品）生興 LPX-W19 ・整理番号1～9に適合し、「【伊丹所】レイアウト変更後 2人用ブース詳細図」「4人用ブース詳細図」のとおりに連結できること	1 階	可
11	吸音パネル	40 枚	450	33	450	（想定品）生興 SFMP45 ・色：ベージュ系 ・整理番号1、2、3、4のローパーティションに貼り付けられること	1 階	可
12	テーブル	1 台	1200	750	720	（想定品）生興 KAT-B1275KKP ・天板の色：ブラウン系	1 階	可
13	テーブル	1 台	600	750	720	（想定品）生興 KAT-B0675KKP ・天板の色：ブラウン系	1階	可
14	ドアクローザー	2 個				（想定品）生興 LPX-DC ・整理番号8、9に適合するものであること	1 階	可
15	ミーティングチェア	6 脚	540	509	730	（想定品）TOYOSTEEL TCRS-40WC-CR ・肘置きが無しであること ・キャスター無しであること	1 階	可
16	L型ブースデスク	5 台	718	700	1304	（想定品）アール・エフ・ヤマカワ RFBD2-L0770NA ・着席時に視界を制限できるよう、前面・横面にパネルがついていること	1 階	可
17	ロビーベンチ	7 脚	1645	545	765	（想定品）TOYOSTEEL LCJ-30V-LM ・3人掛けであること ・座面の間隔が20cm程度あること ・座面の色がグリーン系であること	1 階	可
18	記載台カウンター	1 台	1200	450	950	（想定品）TOYOSTEEL KD-1295-S2 ・天板の色がブラウン系であること	1 階	可
19	掲示ボード	1 台	1140	30	484	（想定品）TOYOSTEEL KDSO-120B ※整理番号18の記載台カウンターの上へ配置できること	1 階	可
20	チェア	23 脚	630	560	815	（想定品）KOKUYO C02-B101CW-BKT7T7 ・背もたれあり ・肘置き無し ・キャスター付きであること ・背もたれ及び座面が布張り、布地の色が青系であること	1 階	可


【伊丹所】廃棄物品一覧


品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	回転椅子	JOINTEX C611	25	43	50	82	4.4075	
2	回転椅子	(株)ナイキ LOT:271221	4	46	52	85	0.8136	
3	回転椅子	(株)ナイキ LOT:180122	1	46	52	85	0.2034	
4	回転椅子	コクヨ CRS-G120N	1	44	48	80	0.169	
5	回転椅子	コクヨ CRS-G222	1	48	45	87	0.188	
6	パソコンラック	コクヨ 別製自己検索システム用	13	70	62	154	8.6892	
7	事務机	KMK SDP-MXE12F	1	120	60	71	0.5112	
8	長椅子	コクヨ CNS-152BVFN54	3	178	46	38	0.9336	
9	連結椅子	コクヨ 439S1	6	180	55	40	2.376	
10	連結椅子(背もたれ付)	コクヨ CN-438S1	1	150	52	76	0.5928	
11	パーテーション	不明	1	46	5	147	0.0339	既存のパーテーションに連結されているので取り外すこと

[illegible]

【伊丹所】
レイアウト図
現状(2階)


階段







階段

会議室







【明石所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
1	ロビーテーブル	2 台	1500	900	720	(想定品) 藤沢工業 RM-1590C ・色：ホワイト系 ・キャスター付きであること ・全方向から足を入れる空間があること	1 階 待合スペース	可
2	ロビーテーブル	2 台	1200	1200	720	(想定品) 藤沢工業 RM-1200C ・色：ホワイト系 ・キャスター付きであること ・全方向から足を入れる空間があること	1 階 待合スペース	可
3	丸椅子	8 脚	405	405	473	(想定品) スマイル 745535 ・脚部分が木製であること ・座面が布張りであること ・座面の色：ブラウン系 ・座面が円形であること	1 階	可
4	チェア	25 脚	515	550	775	(想定品) 生興 SFI-DA 16394 ・色：オレンジ系 ・キャスターなしであること ・スタッキングが可能であること	1 階 待合スペース	可
5	ローパーティション	5 枚	900	50	1900	(想定品) 生興 LPX-1909BU ・布張りであること ・色：ブルー系 ・同じものを連結可能であること	1 階 個別ブース	可
6	ローパーティション	2 枚	1000	50	1900	(想定品) 生興 LPX-PG1910BU ・上部が透明ガラスであること ・下部が布地でブルー系であること ・同じ品目同士で連結が可能であること ・整理番号 7・8 と連結可能であること	1 階 個別ブース	可
7	ローパーティション	1 枚	1100	50	1900	(想定品) 生興 LPX-PG1911BU ・上部が透明ガラスであること ・下部が布地でブルー系であること ・連結が可能なこと ・同じ品目同士で連結が可能であること ・整理番号 7・8 と連結可能であること	1 階 個別ブース	可
8	パーティションドア	1 枚	900	50	1900	(想定品) 生興 LPX-MD1909RBU ・片開き、右開きであること ・透明ガラスの窓付きであること ・鍵がかけられること (レバーハンドル錠を想定)	1 階 個別ブース	可
9	パーティションドア	1 枚	900	50	1900	(想定品) 生興 LPX-MH1909BU ・片引きであること ・透明ガラスの窓付きであること ・右引きであること ・鍵がかけられること	1 階 個別ブース	可
10	会議用テーブル	2 台	1500	900	700	(想定品) プラス BF-159R ・色：ホワイト系 ・キャスターなしであること ・中央に配線ボックスがあること	1 階 個別ブース	可
11	会議用椅子	8 脚	510	525	758	(想定品) 生興 DC-10TV ・色：ブルー系 ・キャスターなしであること ・背ヌードであること ・スタッキングが可能であること	1 階 個別ブース	可

【明石所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
12	パネル	1 枚	900	25	1500	(想定品) 生興 EP-G1509B ・上部が透明ガラスであること ・下部が布地でブルー系 ・3 4 と連結可能であること	1 階 マザーズコーナー	可
13	パネル	1 枚	1000	50	1500	(想定品) 生興 LPX-1510BU ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・1 4 と連結可能であること	1 階 受付後方	可
14	パネル	1 枚	1200	50	1500	(想定品) 生興 LPX-1512BU ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・1 3 と連結可能であること	1 階 受付後方	可
15	パネル	1 枚	1000	50	1160	(想定品) 生興 LPE-1110IN ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・高さが1200mm以下であること ・整理番号 3 3 を取り付けられること	1 階 受付横	可
16	パネル	6 枚	600	50	1335	(想定品) コクヨ PP-FXW0613JTR3N ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・整理番号 1 7 とL字連結が可能であること	1 階 正面窓口	可
17	パネル	7 枚	900	50	1335	(想定品) コクヨ PP-FXW0913JTR3N ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・整理番号 1 6、1 7 と連結可能であること	1 階 正面窓口	可
18	パネル	1 枚	700	50	1335	(想定品) コクヨ PP-FXW0713JTR3N ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・整理番号 1 7 と連結可能であること	1 階 正面窓口	可
19	パネル	3 枚	1000	50	1560	(想定品) 生興 LPE-1510IN ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・整理番号 3 3 を取り付けられること	1 階 玄関	可
20	パンフレットスタンド	2 台	776	456	1556	(想定品) 生興 MPT-103S ・キャスターが付いていること ・A 4 判 3 列 1 0 段であること	1 階 イベントスペース	可
21	ドアクローザー	1 個				(想定品) 生興 LPX-DC ・整理番号 8 に適合していること	1 階 個別ブース	可
22	ジョイントポール	4 本	50	50	1900	(想定品) 生興 LPX-W19 ・整理番号 5、7、8、2 3 に適合していること ・パーティションをL字、T字に連結できること	1 階 個別ブース	可
23	壁付柱	2 本	54	40	1900	(想定品) 生興 LPX-K19 ・整理番号 2 2 に適合していること	1 階 個別ブース	可

【明石所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
24	安定脚	10 本	400	44		(想定品) 生興 LPX-AW ・両側用であること ・整理番号12、13、14、27、28、29に取り付けられること	1 階	可
25	カウンターテー ブル	1 台	3000	725	720	(想定品) コクヨ DWV-PD3007-SAWMT13 ・天板の色が木目調かつブラウン系であること ・本体 (脚・幕板) の色がホワイト系であること ・幕板があり、片方向から脚を入れられること ・配線カバーがあること ・整理番号26と連結可能であること	1 階 求人検索機	可
26	カウンターテー ブル	1 台	2400	725	720	(想定品) コクヨ DWV-PJ2407-SAWMT13 ・天板の色が木目調かつブラウン系であること ・本体 (脚・幕板) の色がホワイト系であること ・幕板があり、片方向から脚を入れられること ・配線カバーがあること ・整理番号25と連結可能であること	1 階 求人検索機	可
27	パネル	1 枚	800	50	1500	(想定品) 生興 LPX-1508BU ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・整理番号28と連結可能であること	1 階 職相後方	可
28	パネル	2 枚	900	50	1500	(想定品) 生興 LPX-1509BU ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・整理番号27と連結可能であること	1 階 職相後方	可
29	パネル	3 枚	1000	50	1500	(想定品) 生興 LPX-1510BU ・全面布張りであること ・布地の色: ブルー系 ・同じもので連結が可能なこと	1 階 職相後方	可
30	カウンターテー ブル	6 台	1200	700	700	(想定品) 生興 NSL-12TWW ・天板・本体ともにホワイトであること ・双方向から足を入れる空間があること ・足下の空間は幕板で仕切られていること	1 階 職相後方	可
31	安定脚	2 本	400	50		(想定品) コクヨ PPS-FXFW ・両側用であること ・整理番号17、18に適合すること	1 階 正面窓口	可
32	コーナーポスト 90°	6 本	54	54	1335	(想定品) コクヨ PPS-FXWP13N ・整理番号16と17をL字に連結できること	1 階 正面窓口	可
33	キャスター付安定 脚	8 本	470	27	59	(想定品) 生興 LPE-AWCS ・整理番号15、19と適合すること	15,19用	可
34	パネル	1 枚	900	25	1500	(想定品) 生興 EP-G1509CB ・上部が透明ガラスであること ・下部がブルー系の布地であること ・整理番号12と連結可能であること	1 階 マザーズコーナー	可

【明石所】移設物品一覧


品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
B1'	受付カウンター	1	1 F	1 F	B1"と連結されている			160	40	111
B1"	受付カウンター	1	1 F	1 F	B1'と連結されている			183	65	111
B2	OAデスク	1	1 F	1 F		B35と連結		490	80	70
B3	OAデスク	1	1 F	1 F				70	70	70
B4	OAデスク	1	1 F	1 F				150	73	70
B5	OAデスク	1	1 F	1 F				160	70	70
B6	OAデスク	1	1 F	1 F				100	70	74
B7	OAデスク	1	1 F	1 F				120	70	70
B8	OAデスク	1	1 F	1 F				120	70	70
B9	OAデスク	1	1 F	1 F				100	80	70
B10	OAデスク	1	1 F	1 F				110	70	70
B11	OAデスク	1	1 F	1 F				150	70	70
B12	OAデスク	1	1 F	1 F				120	70	70
B13	OAデスク	1	1 F	1 F				120	70	70
B14	OAデスク	1	1 F	1 F				120	70	70
B15	OAデスク	1	1 F	1 F				120	70	70
B16	OAデスク	1	1 F	1 F				120	70	70
B17	書庫	1	1 F	1 F				90	40	111
B18	書庫	1	1 F	1 F				90	40	111
B19	書庫	1	1 F	1 F				80	40	110
B20	書庫	1	1 F	1 F				90	45	110
B21	書庫	1	1 F	1 F				90	45	110
B22	収納庫トレイ	1	1 F	1 F				90	45	110
B23	書庫	1	1 F	1 F				90	45	112
B24	書庫	1	1 F	1 F				100	40	112
B25	書庫	1	1 F	1 F				80	40	110
B26	収納庫トレイ	1	1 F	1 F				61	40	110
B27	収納庫トレイ	1	1 F	1 F				88	40	106
B28	書庫	1	1 F	1 F				90	40	110
B29	収納庫トレイ	1	1 F	1 F				88	40	106
B30	書庫	1	1 F	1 F				80	40	108
B31	書庫	1	1 F	1 F				80	40	108
B32	書庫	1	1 F	1 F				80	40	111
B33	収納庫トレイ	1	1 F	1 F				63	40	88
B34	収納庫トレイ	1	1 F	1 F				63	40	88
B35	パネル	3	1 F	1 F		B2と連結	転倒防止措置を施すこと	53	114 (61+53)	136
B36	パネル	1	1 F	1 F			B37とL字に連結	103	5	136
B37	パネル	1	1 F	1 F			B36とL字に連結	103	5	136
B38	パネル	1	1 F	1 F			B40と連結	210	5	151
B39	パネル	1	1 F	1 F			転倒防止措置を施すこと	93	5	136
B40	パネル	1	1 F	1 F			B38と連結	92	5	151


【明石所】移設物品一覧

品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
B41-1	パネル	4	1 F	1 F	レイアウト詳細【B41】参照	カウンターと連結	転倒防止措置を施すこと	53	53	136
B41-2	パネル	1	1 F	1 F	レイアウト詳細【B41】参照		転倒防止措置を施すこと	53	61	136
B42	パネル	1	1 F	1 F			転倒防止措置を施すこと	142 (71+71)	5	137
B43	パネル	1	1 F	1 F			B44と連結 転倒防止措置を施すこと	93	5	181
B44	パネル	1	1 F	1 F			B43と連結 転倒防止措置を施すこと	138	5	181
B45	パネル	1	1 F	1 F			B4とB5で挟む	160	5	136
B46	パネル	1	1 F	1 F			B49と連結	48	5	136
B47	パネル	1	1 F	1 F			B13とB14で挟む	5	162 (101+61)	136
B48	パネル	1	1 F	1 F			転倒防止措置を施すこと	46	113 (61+52)	136
B49	パネル	1	1 F	1 F			B46と連結	41	142	136
B50	パネル	3	1 F	1 F		床及びB51と連結	転倒防止措置を施すこと	120	5	159
B51	パネル	2	1 F	1 F		床及びB50と連結	転倒防止措置を施すこと	90	5	159

【明石所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	カウンター	ライオン33M22S	2	88	45	93	0.368	
2	脇机	コクヨHD-MW51F1	1	42	55	65	0.150	
3	書記台	プラス63-168	1	180	60	71	0.767	
4	片袖机	イトーキCCS-107DAN-TE	1	100	70	70	0.490	
5	片袖机	プラス	1	100	70	70	0.490	
6	カウンター	不明	1	323	70	560	12.662	
7	OA機器用テーブル	コクヨSD-IS107L-SAW	1	100	70	70	0.490	
8	平机	ライオンEDH-108F-HH	1	100	80	70	0.560	
9	衝立	不明	1	120	5	160	0.096	安定脚も廃棄すること
10	衝立	不明	2	92	4	153	0.056	
11	衝立	不明	1	83	5	136	0.056	37と連結
12	衝立	不明	1	120	5	159	0.095	
13	衝立	不明	1	103	5	181	0.093	
14	衝立	ライオンPC-1808	2	80	5	180	0.072	14',14"2枚連結
15	衝立	不明	1	83	5	136	0.056	
16	衝立	不明	1	52	106	136	0.750	
17	衝立	不明	1	103	5	154	0.079	
18	衝立	不明	1	85	6	153	0.078	
19	衝立	モルシステムPC-1306-C451	1	63	5	137	0.043	
20	衝立	コクヨPP-E1013F2793	1	92	4	153	0.056	
21	衝立	コクヨPP-ER512	1	70	70	123	0.603	22と連結
22	衝立	コクヨPP-E0412	1	46	5	123	0.028	21と連結
23	衝立	ライオンPC-1506-B450	1	63	5	151	0.048	
24	衝立	不明	2	122	4	134	0.065	
25	衝立	不明	1	212	4	153	0.130	
26	衝立	不明	1	101	5	134	0.068	
27	衝立	ノアZ-KP-1215N-B-C	1	94	4	151	0.057	
28	衝立	不明	1	303	4	180	0.218	
29	衝立	PC-13R4	1	46	113	136	0.707	
30	雑椅子	コクヨCK281 521511	2	58	43	76	0.190	
31	回転椅子	不明	1	60	60	83	0.299	
32	雑机	別製 自己検索システム用	29	70	56	153	0.600	
33	回転椅子	不明	29	42	50	81	0.170	
34	雑机	別製 自己検索システム用	1	70	56	153	0.600	2F
35	腰掛	ウチダ5-300-3334	1	49	50	78	0.191	2F
36	パネル	不明	3	30	5	60	0.009	B2,B35と連結
37	ホワイトボード	不明	1	180	5	90	0.081	11と連結
38	ホワイトボード	不明	1	180	1	90	0.016	39と連結
39	衝立	不明	57	81	4	153	0.050	





求人部門

35
34



明石公共職業安定所

2F (現状)

A


B

C


廃棄

移設 (業者に依頼)


移設 (職員で移設)




【明石所】 変更後レイアウト詳細（個別ブース）





【明石所】 新規購入物品 各パネルの組立内容



【明石所】新規購入物品 各パネルの組立内容




【明石所】移設物品（B38,B40及びB43,B44）組立詳細図




【明石所】 移設、引取廃棄詳細図（移設B2・B35、引取廃棄36）

横から見た図




連結された左図の状態を解体し、パネル「36」を廃棄（3枚）。デスク「B2」とパネル「B35」（3枚）はそれぞれ別の場所へ移設。

【明石所】解体組立設置（B41）



カウンターの入り口の向きを変えるため、
パネル「B41-2」を逆の端に移設・連結し、
「B41-1」の向きを変えたうえで直線パネル
と連結させる。

【明石所】 移設B50・B51、引取廃棄 9 詳細図



【豊岡所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
1	ローカウンター	2 台	1500	700	720	（想定品）家具のアキラ LCS-1570-NA ・本体がスチール製であること ・天板の色：ブラウン系 ・両側から脚を入れる空間があること ・天板の下空間が幕板で仕切られていること	1階	可
2	スタッキングチェア	13 脚	480	490	785	（想定品）イトーキ KLD511DL-T1T1B1 ・背ヌードであること ・座面がビニールレザーであること ・キャスターなし	1階	可
3	片面ホワイトボード スクリーン	2 台	1230	455	1500	（想定品）コクヨ SN-PXW151SAWHSNT1 ・片面がホワイトボード、裏面が布張りであること ・裏面の布地の色：ブルー系 ・キャスター付であること ・1連であること	1 階	可
4	3人掛けソファ	3 台	1800	600	670	（想定品）コクヨ CN-155 VZN22 ・3人掛けが可能であること ・背もたれはローバックであること ・背もたれ・座面ともにポリウレタンフォーム ・張地はレザー等、汚れが落ちやすいものであること	1階	可
5	キャビネット①	1 台	900	450	1050	（想定品）コクヨ BWU-SUD59SAWNN ・A4サイズが縦に3段で収納可能であること ・ダイヤルロックにて施錠できること ・両開き扉であること ※整理番号 6 の上に置くことを想定	1階	可
6	キャビネット②	1 台	900	450	1050	（想定品）コクヨ BWU-PA259SAWN ・下置き用であること ※本品目の上に整理番号 5 を置くことを想定 ・A4 サイズのトレイが3列×11段であること	1階	可
7	キャビネット用 ベース	1 台	900	450	60	（想定品）コクヨ BWUB-S9S A W ・整理番号 6 に対応したものであること ・シングルベースであること	1階	可
8	パーティション①	1 枚	450	45	1335	（想定品）コクヨ PUX-0413SAWJTE1N ・全面布張りであること ・布地の色：グレー系	1階	可
9	パーティション②	1 枚	450	45	1835	（想定品）コクヨ PUX-0418SAWJTE1N ・全面布張りであること ・布地の色：グレー系	1階	可
10	パーティション③	4 枚	600	45	1335	（想定品）コクヨ PUX-0613SAWJTE1N ・全面布張りであること ・布地の色：グレー系	1階	可
11	パーティション④	1 枚	1000	45	1535	（想定品）コクヨ PUX-1015SAWJTE1N ・全面布張りであること ・布地の色：グレー系	1階	可
12	パーティション⑤	1 枚	1000	45	1835	（想定品）コクヨ PUX-1018SAWJTE1N ・全面布張りであること ・布地の色：グレー系	1階	可

【豊岡所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
13	パーテーション⑥	1 枚	1100	45	1535	(想定品) コクヨ PUX-1115SAWJTE1N ・全面布張りであること ・布地の色: グレー系	1階	可
14	パーテーション⑦	1 枚	1100	45	1835	(想定品) コクヨ PUX-1118SAWJTE1N ・全面布張りであること ・布地の色: グレー系	1階	可
15	パーテーション⑧	1 枚	1200	45	1335	(想定品) コクヨ PUX-1213SAWJTE1N ・全面布張りであること ・布地の色: グレー系	1階	可
16	連結部材 (エンド)	10 個			1335	(想定品) PUXS-SE13SAWNN ・整理番号 8、1 0、1 5 に適合すること	1階	可
17	連結部材 (エンド)	4 個			1535	(想定品) PUXS-SE15SAWNN ・整理番号 1 1、1 3 に適合すること	1階	可
18	連結部材 (エンド)	2 個			1835	(想定品) PUXS-SE18SAWNN ・整理番号 9、1 4 に適合すること	1階	可
19	連結部材 (直線)	1 個			1835	(想定品) PUXS-SS18SAWNN ・整理番号 1 2、1 4 を連結できること	1階	可
20	連結部材 (90° 方向)	1 個			1335	(想定品) PUXS-SL13SAWNN ・整理番号 8、1 5 を 9 0° 方向に連結できること	1階	可
21	連結部材 (90° 方向)	1 個			1835	(想定品) PUXS-SL18SAWNN ・整理番号 9、2 1 を 9 0° 方向に連結できること	1階	可
22	連結部材 (安定 脚)	22 個				(想定品) PUS-FWF4 ・整理番号 8、9、10、11、12、13、14、15 に適合すること	1階	可

【豊岡所】移設物品一覧

品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
1	机	1	1F	1F				110	70	70
2	机	1	1F	1F				110	70	70
3	机	1	1F	1F				110	70	70
4	机	1	1F	1F				110	70	70
5	机	1	1F	1F				110	70	70
6	パーテーション	1	1F	1F	床面に固定されているため 取り外して移設すること			120	40	200
7	パーテーション	1	1F	1F				105	40	200
8	パーテーション	1	1F	1F				95	40	200
9	パーテーション	1	1F	1F				90	40	200
10	パーテーション	1	1F	1F				60	40	200
11	パーテーション	1	1F	1F				100	40	200
12	パーテーション	1	1F	1F	床面に固定されているため 取り外して移設すること			125	40	200
13	パーテーション	1	1F	1F				90	40	200
14	パーテーション	1	1F	1F				60	40	200
15	パーテーション	1	1F	1F	床面に固定されているため 取り外して移設すること			100	40	200
16	パーテーション	1	1F	1F				120	40	200
17	パーテーション用安定脚	1	1F	1F				50	4	1
18	パーテーション用連結ポール	1	1F	1F				5	5	200
19	椅子（職Ⅱブース内）	4	1F	1F				50	45	80
20	机（職Ⅱブース内）	1	1F	1F				150	75	70

【豊岡所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	拠点
1	来客者用椅子		15	65	60	80	0.312	
2	パーティション		30	125	60	210	1.575	
3	端末用机		15	60	40	120	0.288	
4	待合スペースソファ		2	60	60	70	0.252	
5	待合スペースソファ		1	180	60	70	0.756	
6	待合スペースソファ (丸形)		4	60	60	70	0.252	
7	待合スペースソファ (角形)		2	55	60	75	0.247	
8	待合スペースソファ (三連)		1	165	60	75	0.742	
9	パーティション (ドア)	ジョインテックス JK-2090DR	1	90	5	200	0.09	
10	来客者用椅子 (窓口)		9	50	40	80	0.16	

豊岡公共職業安定所 1F レイアウト図（変更後）

