

【香住所】新規購入物品一覧


整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	パーティション	7 枚	1000	45	1835	(想定品) コクヨ PUX-1018SAWJTR3N ・全面布張りであること ・布地の色がブルー系であること	1階	可
2	パーティション用エ ンド部材	2 個			1835	(想定品) コクヨ PUXS-SE18SAWNN ・整理番号 1 に適合すること	1階	可
3	連結部材 (直線用)	3 個			1835	(想定品) PUXS-SS18SAWNN ・整理番号 1 を直線状に連結できること	1階	可
4	連結部材 (90° 方向)	3 個			1835	(想定品) PUXS-SL18SAWNN ・整理番号 1 を 9 0° 方向に連結できること	1階	可

【香住所】廃棄物品一覧


品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	パソコン台		1	70	76	146	0.777	
2	パーテーション	ライオンパーテーションPC-1312・1307	1	80	5	136	0.054	
3	パーテーション	ライオンパーテーションPC-1312・1307	1	80	5	136	0.054	
4	パーテーション	ライオンパーテーションPC-1312・1307	1	114	5	136	0.078	
5	パーテーション (ガラス張り)		1	94	4	150	0.056	

【香住所】レイアウト図(現状)

1階




2階





【香住所】レイアウト図(変更後)

1階



2階






【八鹿所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	パーテーション (R 型)	2 枚	(R)600	32	1600	(想定品) カグクロ PP0616-SL ・ R型 (カーブ状) であること ・ パネルの色が半透明であること ・ 整理番号 2 と連結できること	1階	可
2	パーテーション (直線型)	2 枚	900	32	1600	(想定品) カグクロ PP0916-SL ・ 直線型であること ・ パネルの色が半透明であること ・ 整理番号 1 と連結できること	1階	可
3	パーテーション用 安定脚	8 個	230	38	180	(想定品) カグクロ Z-A005-WH ・ 整理番号 2 に適合すること	1階	可
4	パーテーション用 エンドカバー	4 個	20	4	1564	(想定品) カグクロ PN32-P1600-EC-WH ・ 整理番号 1、2 に適合すること	1階	可
5	丸形テーブル	1 台	1200	1200	700	(想定品) カグクロ RY-RDTPA1200L-NA ・ 天板の色がナチュラル系であること ・ 配線穴があること	1階	可
6	スツール	3 個	500	500	405	(想定品) クオン ブリック 1P MBK ・ 色はグレー系であること ・ 背もたれがないこと ・ 布張りであること	1階	可
7	ユニットソファ	2 個	1200	650	660	(想定品) アーバン通商 ユニットソファS-3334-2P ・ 色：グリーン系 ・ 張地がポリエステル等、速乾性の高い素材であること ・ 整理番号7,8,9を組み合わせ、「【八鹿所】レイアウト図 (変更後)」に 示しているような形に配置できること	1階	可
8	ユニットソファ	4 個	1100	550	380	(想定品) アーバン通商 ユニットソファS-3334-半円 ・ 色：グリーン系 ・ 張地がポリエステル等、速乾性の高い素材であること ・ 整理番号7,8,9を組み合わせ、「【八鹿所】レイアウト図 (変更後)」に 示しているような形に配置できること	1階	可
9	ユニットソファ	2 個	1200	450	380	(想定品) アーバン通商 ユニットソファS-3334-ST ・ 色：グリーン系 ・ 張地の素材がポリエステル等、速乾性の高い素材であること ・ 整理番号7,8,9を組み合わせ、「【八鹿所】レイアウト図 (変更後)」に 示しているような形に配置できること	1階	可


【八鹿所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	パソコン台		3	80	75	145	0.87	
2	待合用椅子		5	150	55	80	0.66	

【八鹿所】 1階 レイアウト図（現状）



【八鹿所】 1階 レイアウト図 (変更後)



【西脇所】新規購入物品一覧

※整理番号 7 は欠番


整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	片面テーブル	1 台	3600	600	720	(想定品) オカムラ MB2RJL-MW73 ・天板の色: ブラウン系 (木目調) ・フレーム色: 黒系 ・幕板等により、片側から脚を入れる仕様であること	2階	可
2	片面テーブル	1 台	2400	600	720	(想定品) オカムラ MB2NLL-MW73 ・天板の色: ブラウン系 (木目調) ・フレーム色: 黒系 ・幕板等により、片側から脚を入れる仕様であること	2階	可
3	片面テーブル	2 台	1200	600	720	(想定品) オカムラ MB2NGL-MW73 ・天板の色: ブラウン系 (木目調) ・フレーム色: 黒系 ・幕板等により、片側から脚を入れる仕様であること	2階	可
4	イス	9 脚	467	522	804	(想定品) オカムラ 9327RW-MDD5 ・背もたれ色: 木目調 ・背ヌードであること ・キャスター不要	2階	可
5	3連パーティション	1 台	2815	480	1800	(想定品) オカムラ 4W65QQ ML17 ・パネル色: ブラウン系 (木目調) ・3連仕様で折りたたむことができること ・キャスター付き	2階	可
6	1連パーティション	1 台	915	480	1800	(想定品) オカムラ 4W65QJ ML17 ・パネル色: ブラウン系 (木目調) ・1連仕様であること ・キャスター付き	2階	可
8	机	1 台	1800	800	720	(想定品) UCHIDA OFFICE MR-3 1880 ・天板素材: ブラウン系 (木目調) ・キャスター不要 ・双方向から足を入れる空間があること	3階	可
9	パネル	7 枚	1200	45	1920	(想定品) PLUS TF-1219R K6/N2 ・全面クロスパネルであること ・クロスの色: グリーン系 ・フレームの色: 黒	3階	可
10	ガラスパネル	1 枚	1200	45	1920	(想定品) PLUS TF-1219G ・全面ガラスパネルであること ・ガラス部分は透明ガラスであること ・フレームの色: 黒	3階	可
11	直連結部品	4 セット				(想定品) PLUS TF-CR ・整理番号 9 をまっすぐ連結できること	3階	可
12	L字連結部品	2 セット				(想定品) PLUS TF-19RP-L ブラック ・整理番号 9 × 2 枚、および整理番号 9 × 1 枚と整理番号 10 × 1 枚を L 字に連結できること	3階	可
13	パネルエンドカバー	2 個				(想定品) PLUS TF-19E ブラック ・色: 黒系 ・整理番号 9 及び 10 に適合すること	3階	可
14	イス	4 脚	470	501	763	(想定品) UCHIDA RIC-200NC ・色: グレー系 ・背もたれ・座面含め全面布張り ・キャスター不要	3階	可

【西協所】移設物品一覧

品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
P-1	パーテーション	1	2 F	2 F	加工必要(右の寸法は加工後) ※必ず別紙を参照し、加工・工事等に必要な費用を含めること	レイアウト詳細参照	レイアウト詳細参照	365	4	254

【西脇所】移設物品 別紙

設置箇所




【西脇所 2Fパーティション（移設物品P-1）加工および移設】

- ・現在のパーティションを図の柱と柱の間に移設する。
- ・移設に伴い、横幅の長さが変わるため、長さが合うように加工する。
（パネル1枚分の横幅指定は特になし）
- ・固定方法について、現仕様と同じとする。
- ・加工に伴い不用となったものは、廃棄する。

A (現) パーティション



B (新) 設置イメージ




C (新) 設置箇所拡大（赤線ライン）




【西脇所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	雑棚	イトーキRKCD-6604T-K4S01	1	65	60.5	140	0.55055	
2	雑棚	イトーキRKCD-6604T-K4S02	13	65	60.5	140	0.55055	
3	肘無回転椅子	ジョインテックスC611	12	51.8	49.4	76	0.19447792	

【西脇所】
レイアウト図2階（現状）




【西脇所】
レイアウト図 3 階（現状）




【西脇所】

レイアウト図 2階（変更後）


※⑦欠番



【西脇所】
レイアウト図3階（変更後）



【西脇所（変更後）】
3 F個別相談ブース詳細
新規購入物品 9 ～ 13



窓側

【洲本所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	ローパーティー ション	8 台	600	50	1300	(想定品) 生興 LPX-1306 BU 直線パネル(布張りタイプ) ・色: 青		可
2	安定脚 (両側用)	24 本	400			(想定品) 生興 LPX-AW 微調整アジャスタ付 アンカーボルト付		可 (ただし、 1、3、4 に適合 するもの)
3	ローパーティー ション	2 台	450	50	1300	(想定品) 生興 LPX-1304 BU 直線パネル(布張りタイプ) ・色: 青		可
4	ローパーティー ション	2 台	1200	50	1300	(想定品) 生興 LPX-1312 BU 直線パネル(布張りタイプ) ・色: 青		可
5	ローパーティー ション	5 台	600	50	1600	(想定品) プラス JKパネルホワイトフレーム JT-JK1660 ・色: 青 ・マグネットが使用できること		可 (ただし、 5、6、7、8、9 に適合するも の)
6	ローパーティー ション	1 台	800	50	1600	(想定品) プラス JKパネルホワイトフレーム JT-JK1680 ・色: 青 ・マグネットが使用できること		可 (ただし、 5、6、7、8、9 に適合するも の)
7	ローパーテーショ ン	5 台	600	50	2000	(想定品) プラス JKパネルホワイトフレーム JT-JK2060 ・色: 青 ・マグネットが使用できること		可 (ただし、 5、6、7、8、9 に適合するも の)
8	ローパーテーション	5 台	900	50	2000	(想定品) プラス JKパネルホワイトフレーム JT-JK2090 ・色: 青 ・マグネットは使用できること		可 (ただし、 5、6、7、8、9 に適合するも の)
9	ローパーティー ション	1 台	450	50	2000	(想定品) プラス JKパネルホワイトフレーム JT-JK2045 ・色: 青 ・マグネットは使用できること		可 (ただし、 5、6、7、8、9 に適合するも の)
10	両面安定脚	10 本				(想定品) プラス JKパネル用 JT-JK-AKW		可 (ただし、 5、6、8、9に 適合するもの)
11	片面安定脚	6 本				(想定品) プラス JKパネル用 JT-JK-AKS		可 (ただし、7 に適合するも の)
12	エンドカバー	1 本			1600	(想定品) プラス JKパネル用 JT-JK-1600EC		可 (ただし、5 に適合するも の)
13	エンドカバー	1 本			2000	(想定品) プラス JKパネル用 JT-JK-2000EC		可 (ただし、9 に適合するも の)





【洲本所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
14	連結ボール	3 本			2000	（想定品）プラス JKパネル用 JT-JK-2000RP		可（ただし、 7、8、9に適合 するもの）
15	連結ボール	1 本			1600	（想定品）プラス JKパネル用 JT-JK-1600RP		可（ただし、 5、6に適合す るもの）
16	連結補強金具	12 本				（想定品）プラス JKパネル用 JT-JK-STK		可（ただし、 5、6、7、 8、9に適合す るもの）
17	テーブル	1 台	1800	900	720	Netforce NF-GLM-1890H-AW ・天板色：白系、脚部色：シルバー系 ・配線ボックス付き ・キャスターなし		可
18	会議用椅子	3 台	475	550	815	コクヨ K11-M30-E21 ライトグレー ・色：ライトグレー系 ・背面、座面一体型で材質はポリプロピレン等 ・フレーム：ハイテンションスチールパイプ等、サークル脚タイプ		可
19	ハイテーブル	1 台	1200	750	1000	ニシキ工業 ABSY-B1275HW-OW ・色：天板部はオフホワイト系、脚部はブラック系 ・キャスターなし		可
20	ローパーティー ション	2 台	800	50	1825	（想定品）プラス JKパネルホワイトフレーム JT-JK1880 ・マグネットは使用できること・足下支え必要 ・連結部品必要		可
21	連結補強金具	1 本				（想定品）プラス JKパネル用 JT-JK-STK 整理番号16と同じ		可（ただし、20 に適合するも の）
22	両面安定脚	2 本				（想定品）プラス JKパネル用 JT-JK-AKW 整理番号10と同じ		可（ただし、20 に適合するも の）

【洲本所】廃棄物品一覧





品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
①	衝立	プライベートパネル (半円タイプ)	10	40	3	126	0.01512	床ビス外し必要
②	衝立		1	123	3	120	0.04428	
③	衝立	PUX-0418AWHST3	1	90	5	130	0.0585	床ビス、机補教具外 し必要
④	パーテーション		1	336	69	154	3.5703	解体必要パーツあり
⑤	机		5	60	60	2	0.0072	解体後サイズ
⑥	プリンタ台		5	60	45	3	0.000108	解体後サイズ
⑦	椅子		5	60	60	80	0.288	
⑧	衝立		2	45	5	210	0.04725	解体必要、品番不明 あり
⑨	衝立		7	90	5	210	0.0945	
⑩	衝立		1	45	5	210	0.04725	
⑪	書記台		1	125	90	95	1.06875	
⑫	衝立	コクヨPUX-1118	1	110	3	180	0.0594	解体必要
⑬	衝立	コクヨPUX-1118	1	110	3	180	0.0594	解体必要2、3は連結 中
⑭	衝立	コクヨPUX-0618	1	60	3	180	0.0324	パーツあり解体必要
⑮	衝立	コクヨPUX-0918	1	90	3	180	0.0486	パーツ有り
⑯	衝立	コクヨPUX-0618	1	60	3	180	0.0324	パーツ有り
⑰	衝立	コクヨPUX-0618	1	60	3	180	0.0324	
⑱	衝立		1	45	3	180	0.0243	パーツ有り
⑲	衝立		1	45	3	180	0.0243	

【洲本所】レイアウト図(現状)



拡大図

【洲本所】レイアウト図(変更後)



拡大図

【柏原所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
1	パーティション	2 枚	1000	50	1535	(想定品) ITOKI FZR-1015ERW9B5 ・上部がガラスパネル、下部がクロスパネルであること ・ガラス面がフロスト (くもりガラス) であること ・クロス色: ブルー系 ・フレーム色: ホワイト系 ・整理番号 1～4 を連結できること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース①	可
2	パーティション	3 枚	900	50	1535	(想定品) ITOKI FZR-0915ERW9B5 ・上部がガラスパネル、下部がクロスパネルであること ・ガラス面がフロスト (くもりガラス) であること ・クロス色: ブルー系 ・フレーム色: ホワイト系 ・整理番号 1～4 を連結できること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース①	可
3	パーティション	2 枚	450	50	1535	(想定品) ITOKI FZR-0415ARW9B5 ・クロスパネル (布張りタイプのパネル) であること ・クロス色: ブルー系 ・フレーム色: ホワイト系 ※整理番号 1～4 を連結できること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース①	可
4	連結ポスト	2 本	50	50	1535	(想定品) ITOKI FZR-15JSW9 ・L字形 (90度) に整理番号 2 と 3 を連結できること ・色: ホワイト系	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース①	可
5	パーティション	2 枚	900	25	1450	(想定品) ITOKI FSK-94CFC-W9B5 ・樹脂部分がフロスト (半透明) であること ・クロス色: ブルー系 (整理番号 1～3 のクロス色と同色であること) ・フレーム色: ホワイト系 (整理番号 1～3 のフレーム色と同色であること) ・キャスター付	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース①	可
6	テーブル	2 台	1200	400	702	(想定品) アール・エフ・ヤマカワ RFFT3-1240WH ・天板色: ホワイト系 ・レバー操作で天板を折りたためること、その状態でスタッキング収納できること ・キャスター付であること ・受注業者が組み立てること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース①	可
7	事務用椅子	4 脚	518	494	760	(想定品) ジョイントテックス O Aチェア C611 ・布張であること ・布色: ブルー系 ・肘掛けなし ・キャスターあり ・受注業者が組み立てること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース①	可
8	パーティション	2 枚	1000	50	1535	(想定品) ITOKI FZR-1015ERW9B5 ・上部がガラスパネル、下部がクロスパネルであること ・ガラス面がフロスト (くもりガラス) であること ・クロス色: ブルー系 ・フレーム色: ホワイト系 ・整理番号 8～11 を連結できること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース②	可
9	パーティション	1 枚	450	50	1040	(想定品) ITOKI FZR-0410ARW9B5 ・クロスパネル (布張りタイプのパネル) であること ・クロス色: ブルー系 ・フレーム色: ホワイト系 ・整理番号 8～11 を連結できること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース②	可
10	連結ポスト	1 本	50	50	1535	(想定品) ITOKI FZR-15JSW9 ・L字形 (90度) に整理番号 8 と 9 を連結できること ・色: ホワイト系	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース②	可
11	片側安定板	3 個	225	44	12	(想定品) ITOKI FZRA-PS-T1 ・整理番号 8 に適合すること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース②	可

【柏原所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
12	パーティション	1 枚	900	25	1450	(想定品) ITOKI FSK-94AEC-W9 ・樹脂：フロスト (半透明) であること ・フレーム色：ホワイト系 (整理番号 8～9 のフレームと同色) ・キャスター付	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース②	可
13	テーブル	1 台	700	700	700	(想定品) アール・エフ・ヤマカワ RFSPT-7070WH ・天板色：ホワイト系 ・天板の形が正方形であること ・4 本脚であること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース②	可
14	事務用椅子	1 脚	518	494	760	(想定品) ジョイントテックス O A チェア C611 ・布張であること ・布色：ブルー系 ・肘掛けなし ・キャスターあり ・受注業者が組み立てること	2 階 しごと情報コーナー 個別相談ブース②	可
15	P C 用デスク	1 台	1200	600	720	(想定品) アール・エフ・ヤマカワ RFPD-1260WH-WL ・天板色：ホワイト系 ・天板に配線切欠きがあること ・幕板があること ※受注業者が組み立てること	2 階 しごと情報コーナ	可
16	P C 用デスク	1 台	800	600	720	(想定品) アール・エフ・ヤマカワ RFPD-0860WH-WL ・天板色：ホワイト系 ・天板に配線切欠きがあること ・幕板があること ※受注業者が組み立てること	2 階 しごと情報コーナ	可
17	デスクトップ パネル	1 枚	1200	22	353	(想定品) アール・エフ・ヤマカワ SHDTP-PWH12 ・色：ホワイト系 ・パネル：スチール製であること。孔開きであること。 ※整理番号 1 5 にとりつけること	2 階 しごと情報コーナ	可
18	デスクトップ パネル	1 枚	800	22	353	(想定品) アール・エフ・ヤマカワ SHDTP-PWH8 ・色：ホワイト系 ・パネル：スチール製であること。孔開きであること。 ※整理番号 1 6 にとりつけること	2 階 しごと情報コーナ	可
19	カフェテーブル	1 台	900	900	720	(想定品) アール・エフ・ヤマカワ RFRCT-900RWH ・天板形状：円形 ・天板色：ホワイト系 ・単柱脚 ・床設置部分が板状 (平ら) のもの ※受注業者が組み立てること	2 階 しごと情報コーナ	可
20	パーティション	4 枚	900	50	1335	(想定品) ITOKI FZR-0913ARW9H9 ・クロスパネル (布張りタイプのパネル) であること ・クロス色：ページュ系 ・フレーム色：ホワイト系 ・整理番号 2 0、2 1、2 2 と連結できること	2 階 職業相談窓口 (一般)	可
21	パーティション	5 枚	700	50	1335	(想定品) ITOKI FZR-0713ASW9W9 ・スチールパネルであること ・スチール色：ホワイト系 ・フレーム色：ホワイト系 ・整理番号 2 0、2 1、2 2 と連結できること	2 階 職業相談窓口 (一般) 組立て設置	可
22	両側安定板	10 個	400	44	12	(想定品) ITOKI FZRA-PB-T1 ・整理番号 2 0、2 1 に適合すること	2 階 職業相談窓口 (一般)	可
23	パーティション	2 枚	900	50	1335	(想定品) ITOKI FZR-0913ARW9H9 ・クロスパネル (布張りタイプのパネル) であること ・クロス色：ページュ系 ・フレーム色：ホワイト系 ・整理番号 2 3、2 5、2 6 と連結できること	2 階 職業相談窓口 (専門援助・学卒等) 組立て設置	可


【柏原所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
24	パーティション	2 枚	600	50	1335	(想定品) ITOKI FZR-0613ARW9H9 ・クロスパネル (布張りタイプのパネル) であること ・クロス色: ページュ系 ・フレーム色: ホワイト系 ※整理番号 2 4、2 5、2 6 と連結できること	2 階 職業相談窓口 (専門援助・学卒等)	可
25	パーティション	4 枚	700	50	1335	(想定品) ITOKI FZR-0713ASW9W9 ・スチールパネルであること ・スチール色: ホワイト系 ・フレーム色: ホワイト系 ・整理番号 2 3、2 4、2 6 と連結できること	2 階 職業相談窓口 (専門援助・学卒等)	可
26	両側安定板	8 個	400	44	12	(想定品) ITOKI FZRA-PB-T1 ・整理番号 2 3、2 4、2 5 に適合すること	2 階 職業相談窓口 (専門援助・学卒等)	可


【柏原所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	パーテーション	イトーキプライバシー用パーテーション	4	55	4	125	0.03	
2	パーテーション	不明	5	70	2	128	0.02	
3	机	別製自己検索システム用	3	69	30	152	0.31	

【柏原所】2階 レイアウト図（現状）




【柏原所】2階 レイアウト図（変更後）



【柏原所】レイアウト図（変更後）

点線部分 拡大図




【篠山所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
1	ローカウンター	1 台	1200	700	730	(想定品) イトーキ NJN-277KI ・天板の色：ブラウン系 ・本体の色：シルバー系統 OR ホワイト系統 ・双方向から足を入れる空間があること ・足元の空間は仕切られていること		可
2	インステートワゴン	1 台	400	490	607	(想定品) イトーキ JM-045MACS ・色：シルバー系統 OR ホワイト系統 ・引き出しが3段あること ・ロック付きのキャスターがあること ・施錠できること (シリンダー錠が望ましい) ・スチール製であること		可
3	パーテーション	3 脚	1200	50	1535	(想定品) イトーキ FZR-1215TR ・上部がガラスパネル、下部が布張りパネルであること ・布地の色：ブルー系統 OR グリーン系統 ・ガラス部分は透明ガラスであること ・整理番号3,4,5,6を連結できること		可
4	袖パーテーション	3 脚	450	50	1535	(想定品) イトーキ FZR-0415AR ・全面布張りであること ・布地の色：ブルー系統 OR グリーン系統 ・整理番号3,4,5,6を連結できること		可
5	連結ポスト	3 脚	51	51	1535	(想定品) イトーキ FZR-15JS ・色：指定無し ・整理番号3,4,5,6を連結できること		可
6	片側安定板	3 脚	225	44	12	(想定品) イトーキ FZRA-PS-T1 ・色：指定無し ・整理番号3,4,5,6を連結できること		可
7	ロビーチェア	5 脚	1045	550	800	(想定品) イトーキ LST-200DL ・二人掛けであること ・肘置き無しであること ・背もたれがあること ・背もたれ・座面ともに色はブルー系もしくはグリーン系であること		可
8	テーブル	1 脚	1500	750	720	(想定品) イトーキ DCW-157HHSTA1ww ・配線孔があること ・アジャスター付であること ・キャスター無しであること		可


【篠山所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	ベンチ	コクヨCN-11KB	4	150	57	63	0.54	
2	机	不明	2	70	75	147	0.77	
3	机	プラスL2-107S-P3T	1	100	70	70	0.49	
4	パーテーション	不明	1	60	3	130	0.02	
5	パーテーション	不明	2	40	3	130	0.02	


【篠山所】レイアウト図(現状)



【篠山所】レイアウト図(変更後)



【篠山所】レイアウト(変更後)点線内詳細
新規購入物品3～6組立



【西神所】新規購入物品一覧

整理 番号	品 目	数 量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	ローカウンター	14 台	1200	797	740	(想定品) アイリスチトセ IC-TFLC-1208SW ・色：白 ・双方向から脚を入れる空間があること ・幅が脚部も含め1200mm以内であること ・奥行きが800mm程度あること ・高さ600mm程度の脇机が収納できること ・組立のうえ設置すること	職業相談・求人部門 1～3	可
2	椅子 (窓口利用者用)	14 脚	520	535	815	(想定品) コクヨ K17-Z01SZ-Q1X2 ・色：脚がベージュ系、座面が緑系 ・座面の材質が塩化ビニルなど、汚れづらいもの ・背もたれ、肘置きがあるもの ・組立のうえ設置すること	職業相談・求人部門 1～3	可
3	両袖机	1 台	1600	700	720	(想定品) アイリスチトセ SSDH-167W-W ・両袖であること ・色：白 ・隣に配置予定の片袖机(整理番号4)と奥行き・高さが同一であること ・組立のうえ設置すること	職業相談・求人部門 2	可
4	片袖机	1 台	1200	700	720	(想定品) アイリスチトセ SSDH-127K-W ・片袖であること ・色：白 ・隣に配置予定の両袖机(リスト3)と奥行き・高さが同一であること ・組立のうえ設置すること	職業相談・求人部門 2	可
5	パーティション (L字の大パーツ)	8 枚	932	32	1500	(想定品) コクヨ PA-EG0915F1N ・上部が半透明等、隣席が見えないものであること ・高さが1500mm程度であること ・下記6と接続等により、L字に配置ができること ・組立のうえ設置すること	職業相談・求人部門 1	可
6	パーティション (L字の小パーツ)	7 枚	450	32	1500	(想定品) コクヨ PA-EGJ0415F1N ・上部がアクリル等、隣席が見えないものであること ・高さが1500mm程度であること ・上記5と接続等により、L字に配置ができること ・組立のうえ設置すること	職業相談・求人部門 1	可
7	パーティション	9 枚	632	32	1500	(想定品) コクヨ PA-EG0615F1N ・上部がアクリル等、隣席が見えないものであること ・高さが1500mm程度であること ・安定脚の取り付け等により自立すること ・組立のうえ設置すること	職業相談・求人部門 2, 3	可
8	テーブル	7 台	750	750	700	(想定品) ニシキ工業 AK-7575TM-WH ・色：白 ・奥行きが700mm～800mm程度あること ・幅が700mm～800mm程度であること ・組立のうえ設置すること	待合・求人検索	可
9	スチール パーティション	8 枚	1000	50	1900	(想定品) 生興 LPX-S1910W ・色：白 ・パネル部分に磁石がつくこと ・整理番号10～16と接続等により、コの字に配置ができること ・組立のうえ設置すること	フリースペース	可
10	スチール パーティション	3 枚	900	50	1900	(想定品) 生興 LPX-S1909W ・色：白 ・パネル部分に磁石がつくこと ・整理番号9～16と接続等により、コの字に配置ができること ・組立のうえ設置すること	フリースペース	可

【西神所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
11	上部ガラス パーティション	2 枚	1000	50	1900	（想定品）生興 LPX-SPG1910W ・色：白 ・パネル部分に磁石がつくこと ・上部がガラス等透明であること ・整理番号9～16と接続等により、コの字に配置ができること ・組立のうえ設置すること	フリースペース	可
12	上部ガラス パーティション	1 枚	900	50	1900	（想定品）生興 LPX-SPG1909W ・色：白 ・パネル部分に磁石がつくこと ・上部がガラス等透明であること ・整理番号9～16と接続等により、コの字に配置ができること ・組立のうえ設置すること	フリースペース	可
13	片開き窓付きドア （スチール）窓付	1 枚	900	50	1900	（想定品）生興 LPX-SMD1909RW ・色：白 ・右開であること ・整理番号9～16と接続等により、コの字に配置ができること ・下記14のドアクローザーを取り付けできること ・組立、取付のうえ設置すること	フリースペース	可
14	ドアクローザー	1 個	-	-	-	（想定品）生興 LPX-DC ・色：シルバー等、華美でないもの ・整理番号9～16と接続等により、コの字に配置ができること ・組立のうえ設置すること ・上記13のドアに取り付けできること ・取付のうえ設置すること	フリースペース	可
15	ジョイントボール	2 本	50	50	1900	（想定品）生興 LPX-W19 ・色：白等、華美でないもの ・整理番号9～16と接続等により、コの字に配置ができること ・組立のうえ設置すること	フリースペース	可
16	壁付柱	2 本	54	40	1900	（想定品）生興 LPX-K19 ・色：白等、華美でないもの ・上記9に取付できること ・組立のうえ設置すること	フリースペース	可
17	椅子 （待合席用）	20 脚	505	544	768	（想定品）ナイキ E415V-H3-YGR ・本体の色：白 ・座面の色：緑系 ・座面の材質がビニールレザーなど、汚れづらいもの ・組立のうえ設置すること	待合・求人検索	可

【西神所】移設物品一覧

品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
1	事務机	1	1F	1F				120	70	70
2	事務机	1	1F	1F				120	70	70
3	事務机	1	1F	1F				120	70	70
4	保管棚	1	1F	1F				90	45	112
5	保管棚	1	1F	1F				45	45	107
6	保管棚	1	1F	1F				45	45	112
7	事務机	1	1F	1F	3連結			369	84	71
8	脇机	1	1F	1F				40	60	72
9	脇机	1	1F	1F				40	60	72
10	事務机	1	1F	1F				180	60	72
11-1	事務机	1	1F	1F	3連結のうち、左側を撤去し2連結とする(別途詳細あり)	廃棄9と連結	11-2エンド部は残った机に取り付けすること(別途詳細あり)	428	80	76
11-2	事務机 (エンドパーツ)	1	1F	1F	3連結のうち、左側を撤去し2連結とする(別途詳細あり)	廃棄9に取り付け	11-2エンド部は残った机に取り付けすること(別途詳細あり)	428	80	76
12	保管棚	1	1F	1F				90	40	88
13	レターケース	1	1F	1F				29	40	70
14	コピー機	1	1F	1F				60	68	115
15	保管棚	1	1F	1F				60	40	88
16	保管棚	1	1F	1F				90	46	109
17	保管棚	1	1F	1F				120	40	95
18	事務机	1	1F	1F				100	60	70
19	事務机	1	1F	1F				120	73	70
20	事務机	1	1F	1F				100	70	70
21	事務机	1	1F	1F				100	70	70
22	事務机	1	1F	1F				100	70	70
23	事務机	1	1F	1F				100	70	70
24	保管棚	1	1F	1F				32	40	88
25	保管棚	1	1F	1F				45	37	88
26	保管棚	1	1F	1F				88	40	106
27	保管棚	1	1F	1F				45	45	112
28	保管棚	1	1F	1F				45	45	112
29	事務机	1	1F	1F				100	70	70
30	保管棚	1	1F	1F				60	40	125
31	保管棚	1	1F	1F				90	45	113
32	保管棚	1	1F	1F				90	45	110
33	保管棚	1	1F	1F				180	45	90
34	レターケース	1	1F	1F				29	40	105
35	保管棚	1	1F	1F				39	63	101

【西神所】移設物品一覧

品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
A-1	パーティション	1	1F	1F		A-4と90° 連結		95	5	134
A-2	パーティション	1	1F	1F				95	5	134
A-3	パーティション	1	1F	1F				95	5	134
A-4	パーティション	1	1F	1F		A-1と90° 連結		46	5	134
A-5	コーナーパーツ	1	1F	1F		左A-1、右A-4と連結		5	5	134
B-1	パーティション	1	1F	1F		左B-2、右B-7と連結		120	6	135
B-2	パーティション	1	1F	1F		左B-6、右B-1と連結		120	6	135
B-3	安定脚	1	1F	1F		独自移設パーティションに取付	B-1左側面に取り付け	34	5	17
B-4	エンドパーツ	1	1F	1F		B-7右側面に付属	B-2右側面に取り付け	2	5	135
B-5	エンドパーツ	1	1F	1F		B-6左側面に付属	B-1左側面に取り付け	2	5	135
B-6	パーティション	2	1F	1F		左B-1と連結、右にB-4が付属	固定不要。壁に立てかけてよい。	60	5	135
B-7	パーティション	3	1F	1F		左にB-5が付属、右B-2と連結	固定不要。壁に立てかけてよい。	120	5	135
C-1	パーティション	1	1F	1F		左C-3、右C-7と連結		120	6	135
C-2	コーナーパーツ	1	1F	1F		左C-7、右C-と連結		6	6	135
C-3	パーティション	1	1F	1F		左C-4、右C-1と連結		120	6	135
C-4	パーティション	1	1F	1F		右C-3と連結		120	6	135
C-5	エンドパーツ	1	1F	1F		C-6右側面に付属	C-1左側面に取り付け	2	6	135
C-6	パーティション	2	1F	1F		左C-2と連結、右にC-5が付属	固定不要。壁に立てかけてよい。	60	6	135
C-7	パーティション	3	1F	1F		左C-1、右C-2と連結	固定不要。壁に立てかけてよい。	70	6	135
D-1	パーティション	1	1F	1F		独立		62	5	154
D-2	パーティション	1	1F	1F		D-4と90° 連結		120	5	154
D-3	パーティション	1	1F	1F		左D-5と連結		91	5	154
D-4	パーティション	1	1F	1F		左D-6、D-2と90° 連結		110	5	154
D-5	パーティション	1	1F	1F		右D-3と連結		61	5	154
D-6	パーティション	1	1F	1F				110	5	154
D-7	コーナーパーツ	1	1F	1F		左D-2、右D-4と連結		5	5	154
E-1	パーティション	1	1F	1F		左E-3、右コーナーパーツと連結		100	6	161
E-2	パーティション	1	1F	1F		左コーナーパーツ、右E-5と連結		100	6	161
E-3	パーティション	1	1F	1F		左E-4、右E-1と連結		100	6	161
E-4	パーティション	1	1F	1F		左E-11、右E-3と連結		100	6	161
E-5	パーティション	1	1F	1F		左E-2と連結、右にE-15が付属		45	6	161
E-6	パーティション	1	1F	1F		左E-10と連結、右E-13と連結		100	6	161
E-7	パーティション	1	1F	1F		左E-8と連結		100	6	161
E-8	パーティション	1	1F	1F		左E-9、右E-7と連結		100	6	161
E-9	パーティション	1	1F	1F		左E-16、右E-8と連結		100	6	161
E-10	パーティション	1	1F	1F		左コーナーパーツ、右E-6と連結		100	6	161
E-11	パーティション	1	1F	1F		左コーナーパーツ、右E-4と連結		100	6	161
E-12	コーナーパーツ	1	1F	1F		左E-10、右E-11と連結		8	6	161
E-13	コーナーパーツ	1	1F	1F		左E-6、右E-16と連結		8	6	161
E-14	エンドパーツ	1	1F	1F		E-7に付属		6	6	161
E-15	エンドパーツ	1	1F	1F		E-5に付属		6	6	161
E-16	パーティション	1	1F	1F		左E-13、右E-9と連結	固定不要。壁に立てかけてよい。	100	6	161

【西神所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	保管棚	不明	1	120	40	88	0.4224	
2	保管棚	コクヨ 不明	1	120	45	88	0.4752	
3	事務机	不明	1	140	60	70	0.588	
4	保管棚	コクヨ 不明	1	46	62	107	0.305164	
5	カウンター	コクヨ別製 CO-MNA224REMEM110*	1	160	80	70	0.896	
6	カウンター	コクヨ別製 CO-MFD127LEM10	1	125	80	70	0.7	
7	会議用テーブル	コクヨBT-252F1	1	115	75	70	0.60375	
8	会議用テーブル	コクヨMT-T152F1	1	120	75	70	0.63	
9	カウンター	コクヨ CO-SCD127E92	1	120	80	75	0.72	
10	保管棚	不明	1	90	45	110	0.4455	
11	脇机	不明	1	40	62	62	0.15376	
12	保管棚	不明	1	90	45	110	0.4455	
13	テーブル	KMK SDF-S8F1N	1	100	60	70	0.42	
14	棚	不明	1	60	45	90	0.243	
15	カウンターエンドパーツ	コクヨCO-SC41LE22	1	4	82	77	0.025256	
16	カウンター	コクヨ CO-SJCD917E22	1	50	80	76	0.304	
17	カウンター	コクヨ CO-SJCD127E22	1	120	80	76	0.7296	
18	カウンター	コクヨ CO-SJCD127E22	1	120	80	76	0.7296	
19	カウンター	コクヨ CO-SJCD127E22	1	120	80	76	0.7296	
20	カウンター	コクヨ CO-SJCD167E22	1	160	80	76	0.9728	
21	カウンター	コクヨ CO-SJCD167E92	1	210	80	76	1.2768	
22	カウンターエンドパーツ	コクヨCO-SC41LE22	1	4	82	77	0.025256	
23	カウンターエンドパーツ	コクヨCO-SC41RE22	1	4	82	77	0.025256	
24	カウンター	コクヨ CO-SJCD127E22	1	210	80	76	1.2768	
25	カウンター	コクヨ CO-SJCD167E22	1	160	80	76	0.9728	
26	カウンター	コクヨ CO-SJCD167E22	1	280	80	76	1.7024	
27	カウンターエンドパーツ	コクヨCO-SC41RE22	1	4	80	77	0.02464	
28	記載台	コクヨ BF-BD21S(別製)	1	150	50	146	1.095	
29	記載台	パソコン用カウンター 大豊木工別製	1	120	80	140	1.344	
30	パーティション (一部)	不明	1	47	7	154	0.050666	
31	パーティション (一部)	不明	1	47	7	154	0.050666	
32	パーティション (一部)	不明	1	62	5	154	0.04774	
33	パーティション (一部)	不明	1	102	7	154	0.109956	


【西神所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
34	パーティション (一部)	不明	2	51	5	134	0.03417	
35	ツイタテパネル	不明	5	60	34	140	0.2856	
36	椅子 (背あり・3連)	コクヨCN-713KG2	3	150	56	79	0.6636	
37	椅子 (背なし・3連)	コクヨCN-433BKG2NN	1	150	48	42	0.3024	
38	OA機器用テーブル	コクヨ別製SOK-D-0053-02自己検索システム用	19	70	56	154	0.60368	
39	椅子 (キャスター)	コクヨ	8	60	60	82	0.2952	
40	回転椅子	ブラザーKC121NL	1	62	62	81	0.311364	
41	回転椅子	ブラザーKC121NL	1	62	62	81	0.311364	
42	椅子 (キャスター)	不明	2	55	55	74	0.22385	
43	腰掛	コクヨCK121	1	55	65	78	0.27885	
44	腰掛	コクヨCK121	1	55	65	78	0.27885	
45	腰掛	コクヨCK121S3	1	55	65	78	0.27885	
46	腰掛	コクヨCK121	1	55	65	78	0.27885	
47	腰掛	ブラザーMB120N	1	52	60	76	0.23712	
48	腰掛	コクヨCK-131F4	1	57	60	75	0.2565	
49	腰掛	コクヨCK-121	1	55	65	78	0.27885	
50	腰掛	ブラザーMB120N	1	52	60	76	0.23712	
51	腰掛	コクヨCK-103VRB4	1	55	60	75	0.2475	
52	腰掛	KMK CK960F4	1	58	55	80	0.2552	
53	腰掛	コクヨCK-121G2	1	55	65	78	0.27885	
54	腰掛	内田洋行	1	58	60	78	0.27144	
55	腰掛	コクヨCK-131F4	1	57	60	75	0.2565	
56	腰掛	コクヨCK-131F4	1	57	60	75	0.2565	
57	腰掛	内田洋行	1	58	60	78	0.27144	
58	腰掛	コクヨCK-121	1	55	65	78	0.27885	
59	腰掛	内田洋行	1	58	60	78	0.27144	

【西神所】レイアウト図（現状）

ひとマス


25×25



【西神所】レイアウト図（変更後）


ひとマス
25×25

ひとマス
25×25



職業相談・求人部門 1

職業相談・求人部門2



待合・求人検索

職業相談・求人部門3

【西神所】移設11、廃棄9（雇用保険課）詳細図

【移設前】

移設11-2

(エンドパーツ)



※移設11-2エンドパーツのみ取外・取付。

②、③は動かない。

エンドパーツ



【移設後】

移設11-2(エンドパーツ)


①から取り外し、②に取り付ける



※移設11-2エンドパーツのみ取外・取付。


②、③は動かない。


エンドパーツ




【西神所】

移設B1～5（職業相談・求人部門1）移設後の状態 詳細






【西神所】移設D1～7（職業相談・求人部門3） 移設後の状態 詳細図




【西神所】
移設E1～15（待合・求人検




【西神所】 新規購入

整理番号5~6



※メーカーカタログから引用

【西神所】新規購入 整理番号9～16



【龍野所】新規購入物品一覧

※A-1、A-8は欠番

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
A-2	パーティション	9 枚	900	32	1800	（想定品）コクヨ PA-EGJ0918F1N ・色：生成調もしくは白 ・上部がガラスパネルであること ・A-3、A-4と連結できること ※連結するのに別途部品が不要なものを想定しているが、同等品で連結ポール等が必要な場合はそれも含めること	1 階	可
A-3	パーティション	2 枚	900	32	1800	（想定品）コクヨ PA-EPJ 0918F1 ・色：生成調もしくは白 ・全面パネルであること ・A-2と連結できること ※連結するのに別途部品が不要なものを想定しているが、同等品で連結ポール等が必要な場合はそれも含めること	1 階	可
A-4	ドアパネル	1 枚	932	32	1800	（想定品）コクヨ PA-ED0918F1LN ・色：生成調もしくは白 ・A-2と連結できること ・開き方向は別添レイアウト図を参照すること ※連結するのに別途部品が不要なものを想定しているが、同等品で連結ポール等が必要な場合はそれも含めること	1 階	可
A-5	机	2 台	1600	600	720	（想定品）コクヨ SD-ISN166LSPAWN ・天板・本体ともに白系 ・幕板がついており片側からのみ脚を入れられること ・引き出し無し	1 階	可
A-6	椅子	4 脚	510	535	775	（想定品）コクヨ CK-S890VZ64 ・背もたれがあること ・背もたれ・座面とも張り材がレザー等、汚れにくいものであること ・背もたれ・座面とも色がブルー系であること ・ひじ掛け無しであること	1 階	可
A-7	クロスパネル	2 枚	900	54	1535	（想定品）コクヨ PP-FXW0915JTR3N ・色：青色系 ・全面布張りのパネルであること ※A-7を2枚直線にて連結し、A-27の安定脚を取り付けて自立させることを想定	1 階	可
A-9	パーティション	2 枚	1500	32	1800	（想定品）コクヨ PA-EGJ1518F1N ・色：生成調もしくは白 ・上部がガラスパネルであること ※連結するのに別途部品が不要なものを想定しているが、同等品で連結ポール等が必要な場合はそれも含めること	1 階	可
A-10	パーティション	2 枚	900	32	1800	（想定品）コクヨ PA-EPJ0918F1 ・色：生成調もしくは白 ・全面パネルであること ・A-9と連結できること ※連結するのに別途部品が不要なものを想定しているが、同等品で連結ポール等が必要な場合はそれも含めること	1 階	可
A-11	ドアパネル	1 枚	932	32	1800	（想定品）コクヨ PA-ED0918F1LN ・色：生成調もしくは白 ・A-12、A-23と連結できること ・開き方向は別添レイアウト図を参照すること ※連結するのに別途部品が不要なものを想定しているが、同等品で連結ポール等が必要な場合はそれも含めること	1 階	可
A-12	パーティション	1 枚	900	32	1800	（想定品）コクヨ PA-EGJ0918F1N ・色：生成調もしくは白 ・A-11と連結できること ※連結するのに別途部品が不要なものを想定しているが、同等品で連結ポール等が必要な場合はそれも含めること	1 階	可
A-13	カウンター	3 台	1202	800	700	（想定品）コクヨ CO-SD2SAWN ・天板・本体ともに色が白系であること ・天板下の空間が幕板によって仕切られていること ・両方向から脚を入れられること	1 階	可

【龍野所】新規購入物品一覧


※A-1、A-8は欠番

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可
			W	D	H			
A-14	カウンター	2 台	1502	800	700	(想定品) コクヨ CO-SD5SAWN ・天板・本体ともに色が白系であること ・天板下の空間が幕板によって仕切られていること ・両方向から脚を入れられること	1 階	可
A-15	オフィスチェア	3 脚	555	605	860	(想定品) 生興 FIS-110F.FIS-A ・背もたれ、座面ともに青色系であること ・布張りであること ・ひじ掛けがあること ・キャスターつきであること	1 階	可
A-16	脇机	5 個	400	593	600	(想定品) ITOKI JF-046MACB-W9W9 ・引き出しが3段であること ・引き出しを施錠できること (シリンダー錠を想定)	1 階	可
A-17	脇机	1 個	400	593	600	(想定品) ITOKI JF-046MDCB-W9W9 ・A4サイズが収納可能な引き出しが2段であること ・引き出しを施錠できること (シリンダー錠を想定)	1 階	可
A-18	ローパーティション	4 枚	1000	45	1335	(想定品) コクヨ PUX-1013SAW JTM1N ・全面布張りのパネルであること ・色：白系 ・A-24、A-25、A-26と適合・取付できること	1 階	可
A-19	ローパーティション	2 枚	700	45	1335	(想定品) コクヨ PUX-0713SAW JTM1N ・全面布張りのパネルであること ・色：白系 ・A-24、A-26と適合・取付できること	1 階	可
A-20	カウンターテーブル	2 台	2000	625	720	(想定品) コクヨ DWV-DD2006-SWSWT12 ・色：本体・脚部分がホワイト系、天板がブラウン系	1 階	可
A-21	カウンターテーブル	2 台	2000	625	720	(想定品) コクヨ DWV-WJ2006-SAWMT13 ・色：本体・脚部分がホワイト系、天板がブラウン系 ・A-20と連結できるものが望ましい ※想定品は整理番号A-20の増連品。	1 階	可
A-22	エンドパネル	2 枚	23	588	350	(想定品) コクヨ DWVV-ME0635A-M11 ・色：白系 ・A-21に取り付けられること ※取付作業を行うこと	1 階	可
A-23	パーティション	1 枚	750	32	1800	(想定品) コクヨ PA-EGJ0718F1N ・色：生成調もしくは白 ・上部がガラスパネルであること ・A-9、A-11に連結できること ※連結するのに別途部品が不要なものを想定しているが、同等品で連結ポール等が必要な場合はそれも含めること	1 階	可
A-24	連結部材 (エンド)	3 個			1335	(想定品) コクヨ PUXS-SE13SAWNN ・整理番号A-18、A-19に適合すること	1 階	可
A-25	連結部材 (直線連結用)	3 個			1335	(想定品) コクヨ PUXS-SS13SAWNN ・整理番号A-18を直線状に連結できること	1 階	可
A-26	連結部材 (90度×3方向)	1 個			1335	(想定品) コクヨ PUXS-ST13SAWNN ・整理番号A-18、A-19をレイアウト図のとおり連結できること	1 階	可
A-27	安定脚	2 個	400		50	(想定品) コクヨ PPS-FXFWF4 ・整理番号A-7に適合すること	1 階	可


【龍野所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
B-1	事務机	ITOKI CCR-117CAN-TE	1	110	70	70	0.539	
B-2	事務机	ITOKI CCR-117CAN-TE	1	110	70	70	0.539	
B-3	机	CAP-340-W5	18	80	50	70	0.28	
B-4	椅子	ITOKI KZ-440CG-W4R2	11	45	50	75	0.16875	
B-5	パーティション	不明	23	70	5	110	0.0385	
B-6	B-3の上の天板	不明	8	240	44	3	0.03168	
B-7	パーティション	不明	1	100	5	150	0.075	
B-8	机	不明	1	100	70	75	0.525	
B-9	パーティション上半透明窓	不明	9	85	2	30	0.0051	
B-10	書記台	PLUS TA2-300TS	2	55	45	90	0.22275	

龍野公共職業安定所 1階レイアウト図（現状）



龍野公共職業安定所 1階レイアウト図（変更後）



【相生所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法（mm程度）			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図（移設後） 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	机	5	1800	450	705	（想定品）生興 STC-1845G ・天板カラー：グレー系 ・キャスターがついていること ・天板が跳ね上げ式で、天板が折りたためること	レイアウト図内①	可
2	椅子	21	590	770	1010	（想定品）ITOKI サリダチェアYL5A、黒色、肘なし ・キャスターがついていること ・色：黒またはネイビー ・座面の高さ調整ができること ・背もたれがあること ・座面が布製であること ・受注者により組み立てること	レイアウト図内②	可
3	待合ソファ（1人 掛け）	14	600	600	690	（想定品）生興 SL21N-B（グリーン） ・色：グリーン系 ・脚の長さが十分にあること （ソファと床が完全に接地しているものでも可） ・張地：ビニールレザー ・品目番号4と同じ色もしくは同じ系統の色であること	レイアウト図内③	可
4	ロビーソファ	2	1200	400	400	（想定品）生興 SL22N-A（グリーン） ・色：グリーン系 ・脚の長さが十分にあること （ソファと床が完全に接地しているものでも可） ・張地：ビニールレザー ・品目番号3と同じ色もしくは同じ系統の色であること	レイアウト図内④	可
5	リーフレットスタ ンド	2	720	440	1520	（想定品）コクヨ ZR-PSS513 ・色：黒系 ・パンフレット同士が重ならず設置できるものであること。 ・パンフレット同士が重なる場合であれば、1/3以上重ならないこ と ・3列4段（リーフレットを置くところが少なくとも12か所以上あ ること） ・受注者により組み立てること	レイアウト図内⑤	可
6	ホワイトボード （キャスター付 き）	2	912	490	1534	（想定品）プラス 商品番号：SCP-0915DSK 品番：538-293 ・自立すること ・磁石がつくこと ・白色であること ・受注者により組み立てること	レイアウト図内⑥	可
7	ホワイトボード （壁掛け）	2	1200	3	890	（想定品）日学 ライトフレームホワイトボード LTシリーズLT-12 ・磁石がつくこと ・壁掛けができること ・白色であること ・受注者により設置すること ・設置工事に必要な費用も含めること	レイアウト図内⑦	可
8	ホワイトボード （壁掛け）	2	1800	3	890	（想定品）日学 ライトフレームホワイトボード LTシリーズLT-11 ・磁石がつくこと ・壁掛けができること ・白色であること ・受注者により設置すること ・設置工事に必要な費用も含めること	レイアウト図内⑧	可

【相生所】移設物品一覧


品目番号	品目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
A-1	パーテーション	3	1 F	1 F	付属の棚も移設			80	66	153
A-2	机	1	1 F	1 F				70	60	71
A-3	リーフレットスタンド	1	1 F	1 F				75	50	153
A-4	リーフレットスタンド	1	1 F	1 F				53	40	140
A-5	記載台	1	1 F	1 F				120	45	162
A-6	パンフレットラック	1	1 F	1 F				90	45	112
A-7	机	3	1 F	1 F	机のみ移設			70	60	71
A-8	棚	1	1 F	1 F				60	40	50
A-9	棚	1	1 F	1 F				45	45	70

【相生所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	事務机	内田洋行 JOIFA307	1	180	90	70	1.134	
2	事務イス	内田洋行 JOIFA307	6	55	55	82	0.24805	
3	事務イス	KOKUYO	1	50	48	82	0.1968	
4	待合イス	不明	14	59	67	57	0.225321	
5	待合イス (クォーター)	不明	4	70	70	57	0.2793	
6	記載台	コクヨ TV-YT32N	1	45	120	162	0.8748	
7	記載台	ナイキ KS952M	1	90	45	80	0.324	
8	事務イス	LION NO.10F	1	60	60	83	0.2988	
9	事務机		1	110	80	70	0.616	
10	事務イス		7	50	55	80	0.22	
11	事務イス	イトーキ	1	45	58	90	0.2349	
12	事務イス	イトーキ	2	54	50	88	0.2376	
13	事務イス		4	55	55	80	0.242	
14	事務イス	イトーキ	4	55	55	80	0.242	
15	事務イス	コクヨ	1	55	55	80	0.242	
16	事務イス	オカムラ	1	55	55	80	0.242	
17	棚板		4	45	70	30	0.0945	
18	パーテーション		5	67	5	155	0.051925	
19	パーテーション		4	75	5	155	0.058125	
20	パーテーション		2	78	5	135	0.05265	
21	パーテーション		1	130	5	135	0.08775	
22	机		1	120	70	70	0.588	
23	机		1	60	70	70	0.294	
24	事務イス		1	55	55	80	0.242	
25	パーテーション		1	45	5	133	0.029925	
26	パーテーション		1	125	5	133	0.083125	
27	机		1	110	70	70	0.539	
28	棚		2	90	45	113	0.45765	
29	ホワイトボード		1	240	50	150	1.8	

[illegible]

【相生所】レイアウト図（変更後）



【赤穂所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
1	リーフレット ラック	5 台	1035	465	1500	(想定品) 生興 PSR-C410 グレー ・ A4判4列10段 ・ 本体の色：グレー系 ・ キャスター付き (ストッパー付き) であること	1 階・①	可
2	机	6 台	728	645	720	(想定品) KOKUYO MT-FMT87PAWNN ・ 天板の形が三角形であること ・ 天板の色：白系 ・ マグネット等により連結が可能であること ・ キャスター脚 (ストッパー付き) であること ・ かばんフックがあること	1 階・②	可
3	スタッキング チェア	6 脚	475	550	815	(想定品) KOKUYO K11-B34-BKE61 ・ 色：ブラック系 ・ 背面面がメッシュ状であること ・ スタッキングができること ・ 重量：3.6kg程度	1 階・③	可
4	スタッキング チェア	3 脚	445	445	435	(想定品) ITOKI KKR-410DF-Z9B7 (スタッキングチェア・スツール) ・ 色：ソフトブルー系 ・ 座：ポリエチレン樹脂、ビニールレザー張り ・ 脚：スチールパイプ・スタッキングができること	1 階・④	可
5	スタッキング チェア	4 脚	445	445	435	(想定品) ITOKI KKR-410DF-Z9D7 (スタッキングチェア・スツール) ・ 色：ソフトオレンジ系 ・ 座：ポリエチレン樹脂、ビニールレザー張り ・ 脚：スチールパイプ・スタッキングができること	1 階・⑤	可
6	スタッキング チェア	3 脚	445	445	435	(想定品) ITOKI KKR-410DF-Z9L6 (スタッキングチェア・スツール) ・ 色：アップルグリーン系 ・ 座：ポリエチレン樹脂、ビニールレザー張り ・ 脚：スチールパイプ・スタッキングができること	1 階・⑥	可
7	ホワイトボード パーティション (3連)	1 枚	2460	600	1800	(想定品) KOKUYO B03-P318S1S1-2 (ホワイトボードスクリーン3連) ・ 3 連折りたたみ式 (W2460=775+910+775) ・ 両面マグネット使用可能なホワイトボードであること ・ キャスター付 (ストッパー付)	1 階・⑦	可
8	4人掛けロビー チェア	1 脚	2110	660	480	(想定品) KOKUYO NTK-WBA21L-6AM62 (ワークソファアーベンチタイプ) ・ 4 人掛けであること ・ 色：ダークグレイジュ系 ・ 座：ポリウレタン ・ 座面カバー交換が可能であること	1 階・⑧	可
9	窓口パーテーション (全面パネル)	5 枚	600	45	1335	(想定品) KOKUYO PUX-0613SAWJTM1N (ローパーテーションPU/ α 全面パネル) ・ 色：ホワイトブラウン ・ 10、11と連結	1 階・⑨	可
10	窓口パーテーション (連結部材) (エンド)	10 個			1335	(想定品) KOKUYO PUXS-SE13SAWNN (ローパーテーションPU/ α 連結部材 (エンド)) ・ 9、11と連結	1 階・⑩	可

【赤穂所】新規購入物品一覧

整理 番号	品目	数量	寸法 (mm程度)			想定品品番・仕様	設置場所 レイアウト図 (移設後) 購入物品配置部分拡大図	同等品 可/不可 不可の場合は理由
			W	D	H			
11	窓口パーテーション (安定脚)	10 個				(想定品) KOKUYO PUS-FWF4 (ローパーテーションPU/ α 安定脚) ・ 9、10と連結	1 階・⑪	可

【赤穂所】 移設物品一覧

品目番号	品 目	数量	移設元	移設先	備考	固定等移設前	固定等移設後	W(cm)	D(cm)	H(cm)
1	衝立	4	1 F	1 F	窓口用	現行の机に固定	移設先の机に固定	63	2	126
2	机	4	1 F	1 F				100	70	72
3	衝立	9	1 F	2 F		3,4,5(連結)	解体して2F書庫へ	80	3	130
4	衝立	4	1 F	2 F		3,4,5(連結)	解体して2F書庫へ	100	3	130
5	衝立	6	1 F	2 F	連結部材	3,4,5(連結)	解体して2F書庫へ	3	3	130


【赤穂所】廃棄物品一覧

品目 番号	品 目	規格 (メーカー・型番)	数量	W(cm)	D(cm)	H(cm)	m ³	備考
1	来客用椅子	イトーキLPS2007AJ	6	65	75	75	2.19375	
2	雑誌架	イトーキ特注スタンド	1	1765	42	106	7.85778	
3	雑誌架	イトーキ特注スタンド	1	1765	42	106	7.85778	
4	雑誌架	イトーキ特注スタンド	1	1765	42	106	7.85778	
5	記載台	イトーキVWT-022MA-TE	1	135	90	95	1.15425	
6	展示用台	タテヤマEKB5210	2	150	60	95	1.71	
7	机	不明	1	100	70	72	0.504	
8	机	イトーキ	2	150	75	68	1.53	
9	椅子	イトーキKKV251AE-T4R2	8	55	55	77	1.8634	
10	衝立	不明	1	131	5	136	0.08908	連結部材(5×5×136)2含む
11	衝立	不明	1	71	5	136	0.04828	エンド含む
12	衝立	不明	1	71	5	136	0.04828	エンド含む
13	椅子	イトーキ	6	60	60	77	1.6632	
14	椅子	ウチダ	1	60	60	89	0.3204	
15	椅子	オカムラ	1	60	60	81	0.2916	
16	衝立	不明	1	63	3	126	0.023814	窓口に固定されているため、取り外し作業を含む


【赤穂所】1Fレイアウト図（現状）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162


↓フリースペース



【赤穂所】 2F レイアウト図（現状）



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162



【赤穂所】 2F レイアウト図（変更後）

