

平成 2 5 年 死 亡 災 害 事 例

NO. 発生日時	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No. 1 1月 5～6時	配達員 60歳代 10年	新聞販売業	交通事故 (道路) 乗用車・バス・バイク	朝刊の配達のためバイクで道路を走行中、転倒して右側前方のガードレールに衝突し死亡した。前日からの雪で路面は凍結していた。
No. 2 1月 14～15時	鉄骨工 70歳代 30年	その他の建築 工事業	墜落・転落 開口部	倉庫 2 階において荷物用エレベーターを設置するため、ローリングタワーを使用して鉄骨枠組みの部材を取り付け作業中、2階床面がエレベーターを設置するために開口部となっていたことから、高さ 7.8m の位置から 1 階床に墜落して死亡した。
No. 3 1月 14～15時	技術者 40歳代 25年	重電機製造業	爆発 化学設備	ガスタービン発電設備において燃料ガス(都市ガス)圧縮設備配管内の異物を確認するため、フランジを外してストレナーを取り出した配管(内径 38cm)に、上半身が配管内に入る姿勢で異物を確認していたところ、配管内部で爆発が起き、その勢いで被災者の体が配管から外部に押し出され、後方に倒れた際にコンクリート床の配管に頭部を強打し死亡したものと推定される。被災者はヘルメットと安全帯を外しライトを持って配管内に立ち入っていた。
No. 4 2月 4～5時	運転者 40歳代 12年	その他の 卸売業	交通事故 (道路) トラック	2t トラックで国道を運転中、信号待ちして停車していたトレーラーの後部に追突し、頭部を打撲し死亡した。
No. 5 2月 16～17時	その他の 製造工 60歳代 44年	その他の金属 製品製造業	はさまれ・ 巻き込まれ その他の金属 加工用機械	被災者がゴミ箱に空きペットボトルを捨てようとしたところ、レールに沿って自動で移動する NC ガス穴開機の接近に気づかず、NC 穴開機付属の制御盤と、ゴミ箱の隣に設置されていた消火器ケース(木製)との間に体を挟まれ、搬送先の病院にて死亡した。
No. 6 3月 10～11時	土工 40歳代 30年	道路建設 工事業	激突され 掘削用機械	被災者は、ドラグショベルのバケットに入った生コンをスコップですくい取り、法面下の木枠に敷きならし作業をしていたところ、他の労働者が、生コンを積んだダンプを後退させようとした時、ダンプの荷台にスコップが立て掛けてあるのを発見したドラグショベルの運転手がこれを注意しようとした際に、ドラグショベルの操作レバーに腕が接触し、アームが動いてバケット脇にいた被災者がバケットと土手の間にはさまれ死亡した。 「震災復旧工事災害」
No. 7 3月 7～8時	運転者 60歳代 4年	その他の建設 業—その他	交通事故 (道路) トラック	大型トラックを運転して高速道路を走行中、右に転進して中央分離帯に乗り上げ、反対車線上に投げ出されたため、対向車に轢かれ死亡した。

NO. 発生日時	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.8 3月 14～15時	作業員 70歳代 1年	その他の土木 工事業	激突され	民家裏の竹林等伐採作業現場において、樹高約20m(胸高直径約27cm)の杉の木をチェーンソー及びチルホールを用いて、横方向に伐倒したところ、伐倒方向にいた被災者を直撃した。被災者は伐木後の片付けをしていた。
			立木等	
No.9 4月 0～1時	運転者 20歳代 4年	一般貨物自動 車運送業	交通事故 (道路)	荷物を配送するため首都高速を20tトレーラーで走行中、右カーブで曲がりきれずに横転し、路上に投げ出された際に、自車の下敷きとなり死亡した。
			トラック	
No.10 5月 15～16時	積卸作業 者 50歳代 4ヶ月	その他 の小売業	崩壊・倒壊	集成材からおが屑を製造する工場内の積み込み場所において、おが屑をサイロの落とし口から4トントラックの荷台上に積み込み作業中、サイロの落とし口からおが屑が出てこないため、荷台上にいた被災者は長い木の棒をサイロの出口に差し込んでいたところ、被災者の上に大量のおが屑が落下して埋まり、病院へ搬送されたが、死亡した。
			建築物・ 構築物	
No.11 5月 16～17時	製造工 30歳代 8ヶ月	プラスチック 製品製造業	崩壊・倒壊	金型保管場所で、金型を金属製ラックにしまう作業中、金型が手前に倒れて体の右側に当たり転倒し、病院へ運ばれたが、約1ヵ月後に容体が急変し、死亡した。
			金属材料	
No.12 6月 6～7時	運転者 20歳代 1ヵ月	一般貨物自動 車運送業	交通事故 (道路)	自社所有の2tトラックで走行中、交差点で、信号待ちで停車していた10tダンプに後方から追突し、死亡した。
			トラック	
No.13 6月 7～8時	金属材料 製造検査工 60歳代 3年	製鉄・製鋼・ 圧延業	はさまれ・ 巻き込まれ	作業員2名で、鋼管(外径約0.7m、長さ約18m、重量約6t)を搬送ライン機械によって移動させ、刻印を打つ作業中、刻印操作盤のロックを被災者が解除、その合図を受けた同僚が自動印字ライン操作盤のロックを解除してキッカー(はね上げ装置)を作動させ、鋼管を転がしたところ、鋼管の前方にいた被災者が鋼管端部に接触し、うつ伏せに倒れ鋼管に轢かれ死亡した。
			金属材料	
No.14 7月 16～17時	配管工 40歳代 24年	木造家屋建築 工事業	高温・低温 の物との接 触	木造家屋新築工事現場において午前8時頃から給排水管の敷設作業を行っていたが、午後4時頃、被災者が熱中症と思われる症状により現場内に倒れているところを発見された。
			高温・低温 環境	
No.15 7月 4～5時	配達員 10歳代 3ヶ月	新聞販売業	交通事故 (道路)	新聞販売店舗にて留守番業務についていた被災者は、同僚からのバイク搬送依頼の連絡を受けたため、当該バイクで出発したが、交差点に差し掛かったところで乗用車と出会い頭に衝突し、死亡した。
			乗用車・バ ス・バイク	

NO. 発生日時	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.16 7月 8～9時	土工 10歳代 4ヶ月	その他の土木 工事業	はさまれ・ 巻き込まれ トラック	道路建設工事において、ダンプトラックで資材を運搬作業中、被災者は、現場内にトラックを停止させて運転席から下車したところ、突然、無人のトラックが動き出し、それを止めようとした被災者はトラックと側壁との間にはさまれ、死亡した。
No.17 8月 9～10時	配管工 60歳代 30年	その他の建設 業—その他	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	事業場の屋根を塗装するため、2名でスレート屋根上に上り、ワイヤー付のデッキブラシと箒でスレート上面の汚れ落とし作業をしていたところ、被災者はスレート屋根を踏み抜き、高さ5.3mの位置から鉄板敷きの床面に墜落し死亡した。
No.18 8月 8～9時	作業員・ 技能者 60歳代 30年	道路建設 工事業	転倒 移動式 クレーン	道路工事中に地中に埋まっていた既存のU字溝のフタ(2.19t)が見つかったため、積載型移動式クレーン(2.93t)により発注者の資材置場に運搬し、指定の積降場所にてクレーンを旋回したところ、車体が傾き、コンクリート製の資材との間にはさまれ、死亡した。
No.19 8月 14～15時	作業員・ 技能者 60歳代 2年	自動車小売業	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	店舗のひさしの上で、壁面に広告用横断幕(7m×0.95m)を取り付けるため、後退りしながら同横断幕を広げていたところ、誤ってひさしの端部から足を踏み外し、4.12m下のアスファルト地面に墜落し、死亡した。
No.20 8月 16～17時	作業員・ 技能者 20歳代 0ヵ月	その他の建設 業—その他	高温・低温 の物との 接触 高温・低温 環境	午前8時から、芝畑において手作業での除草作業を行っていたところ、午後4時50分頃に熱中症で倒れているところを発見され、9日後、搬送先の病院で死亡した。 当日の最高気温は36度、湿度は50～60%だった。
No.21 8月 14～15時	運転者 30歳代 1ヵ月	その他の 小売業	高温・低温 の物との 接触 高温・低温 環境	被災者は、生コン車(4トン)を運転して工事現場に向かい、生コンを納品した後に納品により汚れた道路を清掃した。その後、熱中症と思われる症状で道路上に倒れた。
No.22 8月 0～1時	運転者 30歳代 1年	一般貨物自動 車運送業	交通事故 (道路) トラック	3tトラックを運転中、渋滞中の10tトラックに追突し、もう1台を絡む玉突き事故により死亡した。
No.23 8月 15～16時	配達員 60歳代 6年	新聞販売業	交通事故 (道路) 乗用車・バ ス・バイク	バイクにて新聞配達中、信号のない交差点内において、右から進入してきた乗用車に激突された。
No.24 9月 2～3時	配達員 60歳代 19年	新聞販売業	交通事故 (道路) 乗用車・バ ス・バイク	新聞配達のためバイクを運転していたところ、対向車線を走行してきた乗用車と衝突し、死亡した。

NO. 発生日時	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.25 9月 20～21時	作業員・ 技能者 50歳代 4年	その他の土石 製品製造業	墜落・転落 作業床・ 歩み板	モルタル原料をミキサーに投入するためモルタルミキサーのステップ（59×73cm、高さ2.3m）に乗り作業していたところ、バランスを崩しステップから隣の開口部の底まで約5.5m転落し、死亡した。
No.26 9月 10～11時	運転者 20歳代 1年	プラスチック 製品製造業	飛来・落下 金属材料	射出成型機（真空成形機）で使用する金型を移動式ラック（高さ1.56m）に乗せ、当該ラックを動かしたところ、金型がラック上部のローラーから滑り落下し、被災者の頭部を直撃し、死亡した。
No.27 10月 11～12時	運転者 40歳代 2年	その他の産業 廃棄物処理業	激突され 移動式 クレーン	事業所構内において、被災者は運転してきたトラックから降りたところ、停車させていたトラックが動き出したので、走ってトラックの前方に回り人力で停車させようとしたが、そのまま前方に停車していた別のトラックの側面に衝突し、被災者はそのトラック間に頭部をはさまれ、死亡した。
No.28 10月 1～2時	運転者 50歳代 25年	一般貨物自動 車運送業	はさまれ・ 巻き込まれ トラック	被災者がトラック（最大積載荷重2.5トン）に荷を積み込んでいたところ、トラックが無人のまま前方に動き出したため、トラックの前から腕で押して止めようとしたが、トラックと金属製のラックの間にはさまれ死亡した。
No.29 10月 13～14時	作業員・ 技能者 40歳代 5ヶ月	非鉄金属精 錬・圧延業	爆発 その他の 装置・設備	アルミニウムのリサイクル工場で、アルミニウムを再抽出する工程において、処理後の灰を冷却ドラムに投入する際などに発生する粉じんを吸引する局所排気装置のダクト内で爆発が、労働者2名が全身に火傷を負い、内1名が収容先の病院で約1ヵ月後に死亡した。
No.30 11月 11～12時	とび工 30歳代 7年	鉄骨・鉄筋コ ンクリート造 家屋建築 工事業	激突され クレーン	鉄骨で組まれた試験用工作物を解体作業中、天井クレーンで吊り上げられた工作物の鋼材（8.8m×1.6m×0.9m、16.5t）が、走行中に振れ、付近にいた被災者に激突し、当該鋼材と工作物の柱との間にはさまれ、死亡した。
No.31 12月 8～9時	20歳代 1年	農業	墜落・転落 フォーク リフト	空荷のフォークリフトを運転して幅2.8mの直線道路を走行していたところ横転し、路肩から約50cm下の畑に転落し、死亡した。
No.32 12月 17～18時	警備員 50歳代 3年	警備業	交通事故 （道路） その他の乗 物	道路建設工事現場において、警備員2名で交通整理を行った後、被災者は駐車していた車に戻り、ヘルメット、反射チョッキなどを脱ぎ、現場付近の歩道に出て歩いていたところ、後方から来た自転車に追突され、転倒し後頭部を強打し、病院に搬送されたが脳挫傷により死亡した。

NO. 発生日時	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.33 12月 16～17時	板金工 60歳代 35年	木造家屋建築 工事業	墜落・転落	寺の新築工事現場において、本堂の屋根下地への銅板貼付け作業中、高さ 5.35m の足場床面から地面に墜落し、死亡した。
			足場	
No.34 12月 13～14時	屋根ふき工 50歳代 4ヶ月	その他の建築 工事業	墜落・転落	平屋住宅の屋根瓦葺替工事において、瓦揚機のはしごを使って屋根に上ろうとしたところ、はしごから屋根に移るときに約 3.5m 下の地面に墜落し、死亡した。 「震災復旧工事災害」
			その他の 動力運搬機	
No.35 12月 15～16時	作業者・ 技能者 60歳代 20年	産業廃棄物 処理業	はさまれ・ 巻き込まれ	資材置場に置かれた廃棄物（コンクリートブロック等）を分類作業中、バックしてきたドラグショベルのキャタピラに轢かれて死亡した。
			掘削用機械	