

「小松公共職業安定所で使用する郵便料金計器等の購入一式」仕様書

1 調達件名

「小松公共職業安定所で使用する郵便料金計器等の購入一式」

2 調達内容

(1) 郵便料金計器

- ・仕様の詳細は、別紙「郵便料金計器等仕様詳細」のとおり。
- ・機器の修理・点検などのアフターサービスが充実しており、故障等の障害発生時は早急な対応が可能であるメーカーの製品とする。
- ・日本郵便株式会社の指定を受けた製品であること。
- ・郵便料金の補充について、LTE回線での補充が可能であること。
- ・郵便料金が改定された場合の更新費用は無料とすること。(納入から5年間)
- ・新品であること。なお、リマン製品は可とする。

(2) 専用消耗品

入札予定の郵便料金計器に対応したメーカー純正品又はメーカー指定品の下記消耗品を本体に付属し納品すること。なお、下記を満たす数量の消耗品が予め本体に付属している場合は、別途消耗品を付属する必要はないこと。

- ・インクカートリッジ：10,000通分印字するために必要な個数

※例 4,500通／1個 印字可能なインクカートリッジの場合 10,000通÷4,500通／1個=2.2222 → 3個必要

- ・ラベルシート：1,000通分印字するために必要となるシート

※例 4面シート100枚／1包装 ラベルシートの場合 1,000通÷400枚／1包装=2.5 → 3包装必要

(3) 納入先及び期限

- ・納入先：小松公共職業安定所（小松市日の出1-120 小松日の出合同庁舎3階）
- ・納入期限：令和7年3月28日（金）※可能な限り早期に納入すること

(4) 既存機器の引き取り・処分など

既存機器（ピツニーボウズDM100S）の回収・引き取り作業を行うこと。なお、機器の引き取りと処分については、関係法令を遵守し実施すること。

(5) 諸手続き

- ・落札者は、納入機器に係る日本郵便株式会社への申請登録を行うこと。
- ・また、既存機器に係る日本郵便株式会社への廃止手続き等必要な申請を確実に実施すること。

(6) 納入の完了

- ・機器及び消耗品を期限までに納入すること。（納品書により検査担当官の検査を受けること。）なお、納入機器に不良が発見された場合、早急に交換修理対応を行うものとする。
- ・落札者は、調達物品の納入時には発注者が指定する場所に設置の上、必要なケーブル等の接続を行い（ケーブル等は落札者が準備・負担すること）、通常使用できる状態に設定を行うこと。
- ・設置・設定などの作業が完了した際には、動作確認を実施すること。
- ・機器の操作方法など取扱いについて現地担当者へ説明を行うこと。

3 再委託

- ・本業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託することはできない。
- ・本業務の一部を再委託する場合には、「再委託に係る承認申請書」を提出し承認を受けなければならない。ただし、当該再委託の契約金額が50万円未満の場合はこの限りでない。
- ・再委託先を変更する場合には、「再委託に係る変更承認申請書」を提出し承認を受けなければならない。
- ・再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、「履行体制図」を提出しなければならない。※様式の詳細は契約書に添付

4 その他

- ・納入物品（設定費用等を含む。）に対するアフターサービスの対応が可能であること。なお、納入物品に関して現地確認を要す場合は、石川労働局総務部総務課会計第二係まで連絡すること。
- ・物品の納入・搬出等の際、作業員の安全と建物などの汚損・破損などに対して細心の注意を図り行うこと。なお、受注者の責により納入場所である建物内外の施設などに汚損・破損が生じた場合は、補償及び原状回復措置等の損害賠償は受注者が行うものとする。
- ・業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと。
- ・本仕様書に記載された参考品以外を入札金額に含めようとする場合は、当該品目の仕様等を記載したカタログ等の写しを添えて、申請書（入札説明書様式-7）を提出し石川労働局担当者の承認を事前に得ることとする。
- ・協議すべき事項が生じた場合は、その都度労働局と協議するものとする。

郵便料金計器等仕様詳細

規格・仕様は次のとおりとし、これらと同等品以上とする。

○郵便料金計器

項目	内容
調達台数	1台
処理スピード	40通/分 以上
日付変更機能	原則自動によること
電子スケール	スケールの秤量が2.5kg以上のスケールを装備すること 郵便料金自動計算可能であること
印字方式	インクジェット方式
印字可能最大封筒厚	9.5mm 程度まで可能
ラベルシート印刷	ラベルシートへの印刷が可能であること
ディスプレイ	有(郵便料金などの表示が出来ること)
料金補充方法	郵便料金の補充について、LTE回線による補充が可能であること。
外寸法	W419 mm × D394 mm × H292 mm程度 ※印字した郵便物のストック用トレイなどの付属品は除く
電源	AC 100V 50/60Hz
納入・アフターサービスなど	・機器の設置、配線、セットアップ作業を含むこと。 ・既存機器の引き取り処分を含むこと。 ・郵便局への申請登録を行うこと。
その他	・電子スケールで測定した郵便物の重さから、郵便料金を算出する機能があること。 ・郵便料金改定時の更新費用は納入から5年間無料とすること。 ・通数カウントの印字が可能であること。
参考品	ピツニーボウズ SendPro C220 Lite またはクアディエントジャパン iX-3
既存機器引き取り品	ピツニーボウズ DM100S

○専用消耗品(上記郵便料金計器に対応するもの)

項目	内容
規格・仕様	・インク : 10,000 通分印字可能な数量を付属すること。 ・ラベルシート : 1,000 通分印字可能な数量を付属すること。
参考品	・インク : ピツニーボウズ 793-5 またはカートリッジiX-3 ・ラベルシート : ピツニーボウズ J-014 または iX-3 ラベル 2000