



仕様書別紙1

物品名	仕様	グリーン購入法適合 マーク・品番 (※品番)	所要数	単位	納入先	既存物品の メーカー・品番	備考	
1 オフィスチェア	サイズ:W595×D600×H865-965 (mm) 程度 肘付 (サークルアームタイプ) 座面:合成革 ディープブルー	○ LION No.3621F 423-37	11	脚	労働局 職業対策課	同等型 購入年度不明 平成11年度 平成12年度 平成22年度 購入年度不明 購入年度不明	同等型 ITOKI (3脚) メカニズム (1脚) LION (3脚) ヨコヨ (1脚) ヨコヨ (2脚) AI00 (1脚)	既存品引取 (事務椅子11脚)
2 オフィスチェア	サイズ:W560×D500×H755~890 (mm) 程度 肘付 (サークルアームタイプ) 布張り ディープブルー	○ LION No.3621F 423-37	3	脚	労働局 監督課	平成15年度	同等型 ITOKI (3脚)	既存品引取 (事務椅子3脚)
3 オフィスチェア	サイズ:W560×D500×H755~890 (mm) 程度 青白クッションタイプ アームレス ディープブルー	○ LION No.481F 423-03	3	脚	労働局 監督課	平成15年度	同等型 ITOKI (3脚)	既存品引取 (事務椅子3脚)
4 オフィスチェア	サイズ:W600×D555×H800~910 (mm) 程度 青白メッシュタイプ 座面革タイプ ブラック	○ KOKUYO CR-02194HSN69	1	脚	労働局 需給室	平成11年度	KOKUYO CR-6500 肘付	既存品引取 (事務椅子1脚)
5 プレジデント用椅子	サイズ:W620×D570~610×H975~1045 (mm) 程度 青白メッシュタイプ 座面革タイプ ブラック	○ LION No.5886FN 682-90	1	脚	労働局 監督課	平成12年度	オカムラ OE64M2	既存品引取 (事務椅子1脚)
6 掃除機	コードレススティッククリーナー 使用時間 : 時間以上 (標準モード) 紙パック不使用 バッテリ充電器付属	マキタ DL108FDSTW	1	台	労働局 災防課			
7 収納庫 (H-1ニット)	外寸900×D400×H1050mm程度 A4表記3列10段、A4深型3列6段コンビ	○ コヨク BMU-PA359SSAWN	2	台	労働局 職業対策課			
8 収納庫 (2枚引き戸)	外寸900×D400×H600mm程度 A4横 (ファイルBOX) 2段収納 棚板:木枚 鏡面:ラッピ付き	○ コヨク BMU-H229SSAWN	2	台	労働局 職業対策課			
9 ダブルベース	No. 7, No. 8, No. 9に応するもの 外寸900×D388×H500mm程度	コヨク BMU-W9SSAWN	2	台	労働局 職業対策課			
10 転倒防止伸縮棒	No. 7, No. 8, No. 9に応するもの 天井高45cm対応品 2本組	平安伸鋼工業 UEG-35W	2	個	労働局 職業対策課			
11 大型サーキュレーター	外寸354×D232×H400mm程度 適用床面積20畳mm程度 首振り可 風量調整可 ホワイト	アイリスオーヤマ PCF-HM23	3	台	労働局 職業対策課			
12 ローバーテーション	外寸1520×D45×H900mm程度 フレーム:ホワイト 表面:クロス貼 下地:鋼板 (マグネット対応) バネル:内側ローズ系、外側ローズ系	○ PLUS TF-1ネル PET再生クロス TF-0915R4R4W4	2	枚	労働局 職業対策課	KOKUYO PPS-FXNP15P81(3台、ピンク色) KOKUYO PP-E0195F2K024(1台、緑色)	既存品引取 (パーテーション4台)	
13 ローバーテーション	外寸1520×D45×H800mm程度 フレーム:ホワイト 表面:クロス貼 下地:鋼板 (マグネット対応) バネル:内側ローズ系、外側ローズ系	○ PLUS TF-1ネル PET再生クロス TF-0815R4R4W4	1	枚	労働局 職業対策課			
14 ローバーテーション	外寸1320×D45×H800mm程度 フレーム:ホワイト 表面:クロス貼 下地:鋼板 (マグネット対応) バネル:内側ローズ系、外側ローズ系	○ PLUS TF-1ネル PET再生クロス TF-0813R4R4W4	2	枚	労働局 職業対策課			
15 同高さ字連結セット	No. 13の字連結に対応するもの H1520用 ホワイト	PLUS TF-15R-L W4	1	個	労働局 職業対策課			
16 段差し字連結セット	No. 13, No. 14のうち1枚のL字連結に対応するもの H1320/H1520用 ホワイト	PLUS TF-13150S-L W4	1	個	労働局 職業対策課			
17 安定脚	No. 14のうち1枚に対応するもの 両面用 ホワイト	PLUS TF-FL W4	1	セット	労働局 職業対策課			
18 エンドカバー	No. 12, No. 13に対応するもの H1520用 ホワイト	PLUS TF-15E W4	3	本	労働局 職業対策課			
19 エンドカバー	No. 14に対応するもの H1320用 ホワイト	PLUS TF-13E W4	3	本	労働局 職業対策課			
20 ミーティングチェア	外寸W515×D520×H775mm程度 ブラックシェル 座面:ライトグレー	PLUS MB-524NTS-N 26-866	12	脚	労働局 職業対策課	- KOKUYO CRS-G500NN (2脚) 対策課 - ITOKI SVH-334AE #4515 (1脚) 密口 - ITOKI KA-324W-50 (2脚) 一ノハ 椅子 - 丸椅子 (37x37x45cm) ノーブル、型番不明 安定課 - KOKUYO PV-30 (1脚) 相談室 - KOKUYO CRS-G500NN (1脚) - KOKUYO CRS-G4200 (3脚) - ITOKI KSK-348DK-T4 (1脚) 安定課 - KOKUYO CRS-G500NN (2脚) 密口	既存品引取 (椅子12脚)	
21 プレジデント用椅子	外寸W620×D570~610×H975~1045mm程度 青白メッシュタイプ 座面張りタイプ ブラック	○ LION No.5886FN 682-90	1	脚	労働局 職業対策課	- JOINTEX C102JA (1脚) 安定課	既存品引取 (椅子1脚)	
22 オフィスチェア	外寸W560×D520×H850~950mm程度 肘付 表面: ライトブルー	PLUS ZC II フラップ式タイプ ハイバック 肘付 KB-C55SL-N	6	脚	労働局 職業対策課	- KOKUYO CRS-G500NN (3脚) - 対策課 - ブラックハーフ1脚 - KOKUYO CR-02194HSN69 対策課 - KOKUYO CRS-02194HSN69 安定課 - KOKUYO CRS-0502NN ブラックハーフ	既存品引取 (椅子6脚)	
23 スポットクーラー	化粧冷却式により排気熱風を出さず、フロンを使用しないもの ホットは直射日光や直射風を避けたところ ・温風の切替が可能であること (弱・中・強) ・キースター付きで移動可能であること	ブランダー PD-7100S	3	台	労働局 職業対策課			
24 書架 (H2100イグ)	内寸W520×D370×H2050mm程度 両面開き扉 棚板:木付 鍵: ラッピ付	○ コヨク BMU-S89SSAWN	1	台	労働局 電子申請セントラル			耐震用壁固定を要す
25 ダブルベース	No. 24に対応するもの 外寸900×D388×H500mm程度	コヨク BMU-W9SSAWN	1	台	労働局 電子申請セントラル			
26 イージーラック (H2100)	外寸1515×D465×H2100mm程度 天井段	○ コヨク SE-50755TSAN	4	台	労働局 済査庫			連結による耐震用固定を要す
27 デジタルカメラ	光学ズーム倍率4倍以上 焦点距離4.5mm~18.0mm程度 防水:IPX8程度 防塵:IP6X程度 耐衝撃:IP67 1200万画素数以上	OLYMPUS TG-7	2	個	小松書			
28 レーザー距離計	測定範囲: 0.08m~150m 測定精度: ±5mm 防水性能: IP54 防塵: 防水性能 : IP54 収納ケース付	BOSCH GLM150C Professional	1	個	小松書			
29 扇風機	外寸1160~1400×W450×D400mm程度 羽根径:40cm程度 ACモーター	トヨトミ FS-F40P	1	台	七尾書			
30 アレンジャー	外寸967×D401×H1110mm程度 B4, 活版22段 3孔タイプ	○ 山金工業 YA-BAP-T-322NH	1	台	マザーズ	不明	トレーキャビネット W900×H1100×D450 (マザーズ)	既存品引取 (キャビネット1台)
31 レターケース	外寸708×D423×H800mm程度 説明書き付き 鍵付き B4, アレンジャー 2段深型段	○ 山金工業 B4PT-208UN	2	台	マザーズ	不明	トレーキャビネット W900×H1100×D450 (フランザ)	既存品引取 (キャビネット1台)
32 引進収納庫	外寸900×D450×H1050mm程度 3段 1段の耐荷重5kg以上 2枚扉、施錠可能	○ プラス JE-105S	2	台	金沢所	不明	ラテラルキャビネット W900×H1000×D400	既存品引取 (キャビネット9台)
33 液晶ディスプレイ	55インチ程度 4K対応 入力端子: HDMI1, USB-A スピーカー搭載 ディスプレイスタンダンド対応	○ IOデータ LCD-U5510-P	1	台	津幡分室	平成28年度	SHARP LC-55W35 55型ワイド	既存品引取 (テレビ 1台)
34 ワイヤレス接続機器	HDMIケーブルをワイヤレス化し、Wi-Fiで映像転送する機器 インターフェイス: HDMI (出力) × 1, HDMI (入力) × 1, USB 2.0ポート × 2 4K対応 伝送距離: 15m程度	IOデータ WHD-4KTR1	1	台	津幡分室			
35 フラップテーブル	外寸1500×D450×H720mm程度 幕板、棚、キャスター (ストッパー付) 付 支えね上げ式折り畳み機構 平行スタッカブル 白色	○ LION QL-1545PR-W	12	台	白山所	平成17年度	ヨコヨ KT-PS01F1 W1800×D600×700	既存品引取 (テーブル10台)


物品名	仕様	グリーン購入法適合 メーカー・品番 (業者品)	所要数	単位	納入先	既存物品の購入年数	既存物品のメーカー・品番	備考
36 移動式書棚（基本）	外寸W1840×D840×H2265mm程度 2段タイプ 棚板4枚付 両開き扉	○ コクヨ SMU-S89SSAIN3	1	台	七尾所 助成金室内	昭和60年度 平成15年度	LION製カウンター (W1760×D420×H880) 2台 コクヨ製ロッカー上収納庫 (W900×D420×H600) 1台	既存品引取（カウンター1台、収納庫1台） 設置を要す
37 移動式書棚（増収）	外寸W920×D840×H2265mm程度 2段タイプ 棚板4枚付 両開き扉	○ コクヨ SMU-C89SSAIN3	2	台	七尾所 助成金室内	昭和60年度 昭和47年度 平成3年度	コクヨ製ロッカー (W880×D420×H790) 3台 TOYOSTEEL製引込書庫 (W880×D420×H710) 1台 コクヨ製保管庫引連 (W880×D420×H790) 1台	既存品引取（書庫4台） 設置を要す
38 壁固定金具	No.36・No.37固定用	コクヨ PE-L51	4	個	七尾所 助成金室内			耐震用壁固定を要す
39 収納庫	外寸W900×D320×H1050mm程度 オーブンタイプ 棚板4枚付	○ コクヨ BMU-K59SSAW	1	台	七尾所 助成金室内	昭和49年度	LION製食器棚 (W600×D420×H880)	既存品引取（食器棚1台）
40 ダブルベース	No.39に対応するもの 外寸W900×D308×H50mm程度	コクヨ BMU-B-W9SSAW	1	台	七尾所 助成金室内			
41 スタンダードテーブル	外寸W800×D600×H720mm程度 セッターキャスター付 L字脚 幕板有 天板：ホワイト	○ コクヨ SD-1SN86GLSPAINN	5	台	七尾所 助成金室内	平成6年度	LION製FUN-1875事務机 (W1800×D750×H710)	既存品引取（事務机1台）
42 デスクマット	No.41に対応するもの W770×D587mm程度（天板W800×D600用） 敷き紙有 下敷き無	コクヨ M-300タイプ	5	枚	七尾所 助成金室内			
43 会議テーブル	外寸W1500×D450×H720mm程度 幕板有 フラップ式 キャスター付	○ コクヨ FLF-K1504MNN-S1PW2	1	台	七尾所 助成金室内	平成9年度	コクヨ製BT-218F1事務机 (W2100×D900×H710)	既存品引取（事務机1台）
44 機上台	外寸W900×D256×H200mm程度 ホワイト	ソニック DA-3927-#	5	台	七尾所 助成金室内			
45 収納箱	外寸W263×D329×H237mm程度 ホワイト	ナカバヤシ FB-E5	6	個	七尾所	昭和61年度 昭和63年度	メーカー不明アレンジヤー (W800×D400×H880) コクヨ製アレンジヤーSK-B33 (W920×D420×H880)	既存品引取（アレンジヤー2台）
46 インサイドボックス	外寸W1500×D250×H600mm程度 移動式1枚板 天板有 キャスター付 ホワイト	○ JOINTEX PJB-040P	4	台	七尾所	昭和52年度	メーカー不明アレンジヤー (W640×D400×H880)	既存品引取（アレンジヤー1台）
47 ホワイトボード	外寸W1805×D98×H905mm程度 ホワイト一板面 壁掛け対応	○ コクヨ 白板-H936W	2	枚	七尾所 助成金室内			壁面取付を要す
48 カラーマグネット	強力タイプ (M4コピー用紙10枚程度まで対応) 15mm 20個入り グリーン	JOINTEX B216J-G	2	パック	七尾所 助成金室内			合計40個必要
49 保管庫（オーブン）	内寸W762×D396×H1700mm程度 可動式棚板4枚付	○ コクヨ CWU-K78S SAW	1	台	七尾所 助成金室内			
50 配線用ベース（シングル）	No.49に対応するもの 外寸W800×D388×H60mm程度 配線孔3ヶ所	コクヨ BMUS-SH8SSAW	1	台	七尾所 助成金室内			
51 トレイユニットA4深型	外寸W900×D450×H915mm程度 A4収容39枚	○ コクヨ CWU-PA249SAWN	1	台	七尾所			
52 ダブルベース	No.51に対応するもの 外寸W800×D430×H50mm程度	コクヨ BMUS-M9SSAW	2	台	七尾所			
53 保管庫	外寸W900×D450×H915mm程度 A4収容38枚 オーブンタイプ	○ コクヨ CWU-K49SAW	1	台	七尾所			
54 フロアケース	外寸W313×D336×H880mm程度 18段引出し	ナカバヤシ フロアケー スス-エイム	2	台	七尾所			
55 収納庫	外寸W900×D400×H702mm程度 2段引き出し戸 棚板4枚付 シリンドラ鍵付	○ コクヨ BMU-HD239SSAINN	2	台	七尾所			
56 ダブルベース	No.55に対応するもの W900×D388×H50mm程度	コクヨ BMUS-M9SSAW	2	台	七尾所			
57 プライベートパネル	別紙のとおり	特注品	2	台	七尾所			
58 液晶ディスプレイ	50インチ程度 4K対応 入力端子: HDMI、USB-A スピーカー搭載 ディスプレイスタンド対応	○ IOデータ LCD-U50IV	1	台	七尾所			
59 ワイヤレス接続機器	HDMIケーブルをワイヤレス化し、Wi-Fiで映像転送する機器 インターフェイス: HDMI（出力）×1、HDMI（入力） ×2、USB 2.0ポート×2 4K対応 伝送距離 : 15m程度	IOデータ WHD-4KTRI	1	台	七尾所			
60 液晶ディスプレイ設置台	No.58に対応するもの W800×D330×H1200~1600mm程度 上下昇降タイプ 棚板付 キャスター付	○ IOデータ DA-DSM4/T1	1	台	七尾所			
61 ホワイトボード	外寸W2410×H1210mm 壁掛け式	○ 馬印 マジシャーズ ホーローホワイトMH48	2	台	加賀所		郵便箱	コンクリート壁画への取付を要す 壁画設置時に郵便箱(1台)の撤去作業有
62 金属製片袖3段机	外寸W1000×D700×H700mm トレー有 右袖引出し3段 ナチュラルグレー	○ コクヨ SD-BSN107LV3F11N3	1	台	輪島所	昭和58年度	同等型 型番不明	既存品引取（事務机1台）
63 大型ディスプレイ	50インチ程度 4K対応 解像度: 3840×2160 スピーカー有 入力端子: HDMI、RCA (アナログAV) 端子 スタンダード付 リモコン付属	アイリスオーヤマ DD-US0504S-B	1	台	能登所	平成11年度	PIONEER SD-V4060	既存品引取（テレビ1台） 既存のテレビ台 (W101×D600×H90) への耐震固定を要す
64 液晶ディスプレイ	55インチ程度 4K対応 入力端子: HDMI、USB-A スピーカー搭載 ディスプレイスタンド対応	○ IOデータ LCD-U5510-P	1	台	能登所			
65 ワイヤレス接続機器	HDMIケーブルをワイヤレス化し、Wi-Fiで映像転送する機器 インターフェイス: HDMI（出力）×1、HDMI（入力） ×2、USB 2.0ポート×2 4K対応 伝送距離 : 15m程度	IOデータ WHD-4KTRI	1	台	能登所			
66 液晶ディスプレイ設置台	No.64に対応するもの W800×D330×H1200~1600mm程度 上下昇降タイプ 棚板付 キャスター付	○ IOデータ DA-DSM4/T1	1	台	能登所			

別紙 プライベートパネル










仕様書別紙2

七尾公共職業安定所1階 助成金室内

※記載品以外は執務室内に設置



仕様書別紙3

納入先一覧

略称	名称	住所	電話番号
労働局	石川労働局 各課室	〒920-0024金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎5階、6階	076-265-4420
	労働局 電子申請センター	〒920-0024金沢市西念3-3-5 勤労者福祉文化会館7階	076-265-4421
	労働局 湊倉庫	〒920-0211金沢市湊4-20 金沢港湾合同庁舎分館1階	-
小松署	小松労働基準監督署	〒923-0868小松市日の出町1-120 小松日の出合同庁舎7階	0761-22-4281
七尾署	七尾労働基準監督署	〒926-0852七尾市小島町西部2 七尾地方合同庁舎2階	0767-52-3294
金沢所	金沢公共職業安定所	〒920-8609 金沢市鳴和1-18-42 3階	076-253-3031
マザーズ	マザーズハローワーク金沢	〒920-0935 金沢市石引4-17-1 石川県本多の森庁舎1階	076-261-0026
プラザ	しごとプラザ金沢	〒920-0935 金沢市石引4-17-1 石川県本多の森庁舎1階	076-223-0765
津幡分室	金沢公共職業安定所 津幡分室	〒929-0326 河北郡津幡町字清水ア66-4 1階	076-289-2530
白山所	白山公共職業安定所	〒924-0871 白山市西新町235 1階、2階	076-275-8533
七尾所	七尾公共職業安定所	〒926-8609七尾市小島町西部2 七尾地方合同庁舎1階	0767-52-3255
加賀所	加賀公共職業安定所	〒922-8609加賀市大聖寺菅生178-3 加賀地方合同庁舎1階、2階	0761-72-8609
輪島所	輪島公共職業安定所	〒928-8609輪島市鳳至町畠田99-3 輪島地方合同庁舎1階	0768-22-0325
能登所	輪島公共職業安定所 能登出張所	〒927-0435 鳳珠郡能登町字宇出津新港3-2-2	0768-62-1242