

仕様書別紙

什器等調達一覧

| No. | 品目 | 仕様 | 参考品 | グリーン 購入法 | 個数 | 備考 | 配置場所 |
|-----|----|----|-----|-------------|----|----|------|
|-----|----|----|-----|-------------|----|----|------|

人材確保部門（1階）（設置資源及び図面については、別添2のとおり）

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|---|---|---|----------------|--------|
| 1 | ワイヤレスHDMIエクステンダー | 映像遅延100ms以内 最大解像度1920×1080(1080p) 伝送距離15m（最大） | サンワサプライ 400-VGA022 | - | 1 | デジタルサイネージ接続用 | 人材確保部門 |
| 2 | ワイヤレススピーカー | マイク、スピーカー搭載 Bluetooth対応 マイク自動ミュート付き USBバスパワー駆動 | ヤマハ YVC-330 | - | 1 | | 人材確保部門 |
| 3 | 360度カメラ | 動画解像度：4K、1080p対応 付属品（レンズキャップ、予備バッテリー、万能急速充電付き、レンズキャップ、収納ケース、11cm見えない自撮り棒、レンズガード）付 | Insta360 X5 エッセンシャルキット | - | 1 | | 人材確保部門 |
| 4 | マイクロSDカード | 256GB | KIOXIA KCA-MC256GS | - | 1 | 上記360度カメラに対応 | 人材確保部門 |
| 5 | USB-Cケーブル | USB-C 3m | Anker AMX-A8758 | - | 1 | | 人材確保部門 |
| 6 | 平机 | 外寸W1200×D800×H720mm程度 天板：ナチュラル（木目） 材質：スチール製 中央引出付き（ラッチ機能付き） | LION ビジネスデスク LDVシリーズ 平机 LDV-M128FS-MW | ○ | 1 | | 人材確保部門 |
| 7 | デスクマット | 上記平机適合品 外寸W1190×D790程度、1.5mm厚 シングルマット | LION デスクマット シングルマット No.128-SSK | ○ | 1 | | 人材確保部門 |
| 8 | パーソナルロッカー | 6人用2列3段 外寸W900×D450×H1200mm程度 内寸W414×D394×H368mm程度 シリング錠付 投函口有 ホワイト | PLUS ILシリーズ 6人用2列3段 投函口あり シリング錠 IL-6LS | ○ | 2 | | 人材確保部門 |
| 9 | ベース | 上記パーソナルロッカーに適合すもの。 外寸W900×D427×H50mm程度 ホワイト | PLUS ILシリーズ ベース IL-11 | - | 2 | 上記パーソナルロッカー設置用 | 人材確保部門 |

イベントブース・クリスタルブース（1階）（設置資源及び図面については、別添2、別添3のとおり）

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-------------------------------------|---|----|---------------------------------|---------|
| 10 | 液晶ディスプレイ | 27インチ HDMI接続可 | I-Oデータ LCD-D272SA | - | 2 | | イベントブース |
| 11 | ミーティングチェア | 外寸W589×D552×H809mm程度 肘付き メモ台付き | ジョインテックス FJC-K5A（メモ台付き） | ○ | 15 | | イベントブース |
| 12 | 液晶ディスプレイ | 65インチ HDMI接続可 | I-Oデータ LCD-U651DX | - | 1 | | イベントブース |
| 13 | テレビ台 | 65インチ対応 上記液晶ディスプレイに対応するもの | サンワサプライ 100-PL012 | - | 1 | 上記65インチ液晶ディスプレイ設置用 | イベントブース |
| 14 | 壁付け液晶ディスプレイ移設作業 | 吊り天金具に設置中の液晶ディスプレイ55インチを同一フロア内の別の吊り天金具に移設すること。 | | - | 1 | | イベントブース |
| 15 | クリスタルブース・イベントブース移設作業 | 設置資源及び図面については、（別添2）パーテーション移設詳細のとおり。 | | - | 1 | | イベントブース |
| 16 | 片脚安定脚 | 既存品（レスポンスネルシステム）と連絡するため品目指定 | LION レスボンスネルシステム 安定脚 RES-BS（片面用） | - | 4 | 上記クリスタルブース・イベントブース移設に伴い、必要となるもの | イベントブース |
| 17 | 両足安定客 | 既存品（レスポンスネルシステム）と連絡するため品目指定 | LION レスボンスネルシステム 安定脚 RES-BW（両面用） | - | 1 | 上記クリスタルブース・イベントブース移設に伴い、必要となるもの | イベントブース |
| 18 | 床固定式金具 | 既存品（レスポンスネルシステム）と連絡するため品目指定 | LION レスボンスネルシステム 床固定式 金具 RES-YK | - | 1 | 上記クリスタルブース・イベントブース移設に伴い、必要となるもの | イベントブース |
| 19 | クリスタルブース・イベントブースタイルカーペット張替作業 | 50×50cmタイルカーペット 220枚 カーペットの敷設範囲は最大で55m 設置資源及び図面については、（別添3）パーテーション移設詳細のとおり。 | 東リGA100 グレー色 | - | 1 | | イベントブース |

職業相談エリア（1階）（設置資源及び図面については、別添2のとおり）

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|---|-------------|----------------|
| 20 | 平机 | 外寸W1200×D700×H720mm程度 ナチュラルオーク スチール製 中央引出付き（ラッチ機能付き） | コクヨ ISデスクシステム 平机 コクヨ SD-ISN127CLSMT1NN | ○ | 8 | | 職一 4台 職二 4台 |
| 21 | デスクマット | 外寸W1190×D690mm程度、1.5mm厚 シングルマット | コクヨ マ-MX527 | ○ | 8 | 上記平机に対応するもの | 職一 4枚 職二 4枚 |
| 22 | パーテーションパネル | 外寸W1200×D30×H1850mm程度 パネル厚30mm ナチュラル（木目） 4台の内3台を連結の上、設置すること。 | KOEKI SPP-1812NK | ○ | 4 | | 職一 |

仕様書別紙

什器等調達一覧

| No. | 品目 | 仕様 | 参考品 | グリーン 購入法 | 個数 | 備考 | 配置場所 |
|-----|-----------------|---|-------------------------------------|-------------|----|---------------------|------|
| 23 | 安定脚 | 上記パーティションパネル対応品 キャスター付き 設置費用含む。 | KOEKI SPL-0023FK | - | 1 | 上記パーティションパネルに設置するもの | 職一 |
| 24 | パーティション用安定脚 | 上記パーティションパネル対応品、設置すること。 | KOEKI SPL-0022K (両面用2本入) | - | 1 | 上記パーティションパネルに設置するもの | 職一 |
| 25 | 安定脚 | 既存品と連結するため品目指定 | LION レスボバネルシステム 安定脚 RES-BW (両面用) | - | 2 | | |
| 26 | シャッター付きキャビネット移設 | アンカー固定しているシャッター付きキャビネット (plus L6-105SK-FTN W4)1台を同一フロア内に移設すること。(移設距離は10m以内) | | - | 1 | | |

増設エリア（1階）（設置資源及び図面については、別添2のとおり）

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|---|----|-----------------------------------|--------------------------|
| 27 | 平机 | 外寸W1100×D700×H720程度 センターテーブル引き出し付きタイプ 天板：ナチュラルオーク | コクヨ ISデスクシステム 平机 SD-ISN117CLSM1T1NN | ○ | 14 | | 専門援助2台 求人8台 雇用援助4台 |
| 28 | デスクマット | 外寸W1090×D690mm程度、1.5mm厚 下敷きなし、非転写タイプ、つやなし | コクヨ デスクマット マ-MX517 | ○ | 16 | 上記平机に使用するため。なお、16枚の内2枚は既存品に使用するもの | 専門援助2枚 求人8枚 雇用援助6枚 |
| 29 | 平机 | 外寸W1400×D800×H720mm程度 天板：ナチュラル（木目） 材質：スチール製 中央引出付（ラッチ機能付き） | LION ビジネスデスク LDVシリーズ 平机 LDV-M148FS-MW | ○ | 1 | | 業務第二次長 |
| 30 | デスクマット | 外寸W1390×D790mm程度、1.5mm厚 シングルマット | LION デスクマット シングルマット No.148-SSK | ○ | 1 | 上記平机に対応するもの | 業務第二次長 |
| 31 | キャビネット 【両開型】 | 外寸W900×D450×H1170mm程度 | LION デリカウォールVシリーズ V945-12H | ○ | 5 | | 専門援助4台 求人1台 |
| 32 | ベース | 外寸W900×D427×H50mm程度 上記キャビネットに適合する物 | LION デリカウォールVシリーズ V945-B1 | - | 5 | 上記キャビネットの設置に対応したもの | 専門援助4台 求人1台 |
| 33 | キャビネット 【両開型】 | 外寸W900×D450×H1050mm程度 | LION SV-11H-W | ○ | 1 | | 雇用援助1台 |
| 34 | ベース | 外寸W900×D427×H50mm程度 上記キャビネットに適合する物 | LION SV-B1-W | - | 1 | 上記キャビネットの設置に対応したもの | 雇用援助1台 |
| 35 | 液晶ディスプレイ | 23.8インチ HDMI入力端子 ブラック | I-Oデータ LCD-D242SA | ○ | 8 | | 雇用援助6台 職業対策課2台 |
| 36 | HDMI-DVI 変換アダプタ | HDMIメス-DVD-オス | エレコム AD-HTD | - | 6 | 上記液晶ディスプレイとハローワークシステムを接続するもの | 雇用援助6本 |

更衣室（2階、3階）（設置資源及び図面については、（別添4）のとおり）

| | | | | | | | |
|----|---------|---|-----------------|---|----|-------------------|----------------------|
| 37 | 8人用ロッカー | 8人用4列2段 外寸W900×D515×H1790mm程度 シリンドラー錠 | 豊國工業 TLK-S8 | ○ | 14 | 耐震固定（横連結、壁面固定）を含む | 男子更衣室5台 女子更衣室9台 |
| 38 | コートハンガー | 外寸D500×H1340～1820×W1328mm程度 耐荷重100kg | エヌケイ CHS-120 | ○ | 2 | | 女子更衣室1台 一階職員通用口1台 |
| 39 | コートハンガー | 外寸D500b×H1340～1820×W1628mm程度 耐荷重100kg | エヌケイ CHS-150 | ○ | 3 | | 男子更衣室1台 女子更衣室2台 |

小会議室（3階）

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|---|--|--------|
| 40 | 会議机 | 外寸W1500×D450×H720mm程度 天板：木目調 幕板付 | LION デリカフラップテーブル クルーケ QL-1545PR-N | ○ | 8 | | 3階小会議室 |
| 41 | ミーティング用チェア | 外寸W532×D543×H764mm程度 背=ブラックシェル 座=ダークグリーン 材質：背=PP、座=布張りウレタンフォーム ナイロンキャスター、スタッキング可能 | LION ルシーノ キャスター付4本脚 背ヌード No.1161N-FKS ダークグリーン | ○ | 4 | | 3階小会議室 |

金沢市役所常設窓口（1階）（金沢市広坂1-1-1）

| | | | | | | | |
|----|--------|---|--|---|---|--|-----------------------|
| 42 | デスクマット | 外寸W1090×D690mm程度、1.5mm厚 下敷きなし、非転写タイプ | LION デスクマット シングルマット・再生塩ビSRMタイプ No.117-SSK | ○ | 2 | | 市役所常設窓口 (納品場所は金沢所) |
| 43 | 丸椅子 | 外寸430×430×455mm程度 座面径320mm程度 ネイビー | TOKIO PVCシート丸椅子 | ○ | 1 | | 市役所常設窓口 (納品場所は金沢所) |

仕様書別紙

什器等調達一覧

| No. | 品目 | 仕様 | 参考品 | グリーン 購入法 | 個数 | 備考 | 配置場所 |
|-----|----|----|-----|-------------|----|----|------|
|-----|----|----|-----|-------------|----|----|------|

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--|
| 44 | 什器類搬入設置組立費一式 | クリスタルブースイベントブース移設費用及びカーペット張替費用を除く | | - | 1 | | |
|----|--------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|--|---|---|--|--|
| 45 | 不要什器類引取一式 | 別紙不要物品一覧のとおり | | - | 1 | | |
|----|-----------|--------------|--|---|---|--|--|

(別紙) 不要物品一覧

| | 品目 | 規格 | 数量 | サイズ (奥行×横×高さ) | 重量 (推定) | 取得日 | 供用先 |
|----|-----------|---------------------|----|------------------|------------|------------|-------|
| 1 | 平机① | | 1 | 70*200*70 | 60~70 k g | | 求人 |
| 2 | 平机② | | 1 | 70*200*70 | 60~70 k g | | 求人 |
| 3 | 平机③ | | 1 | 70*100*70 | 60~70 k g | | 求人 |
| 4 | 平机④ | | 1 | 60*100*70 | 60~70 k g | | 求人 |
| 5 | 平机⑤ | | 1 | 60*100*70 | 60~70 k g | | 専門援助 |
| 6 | 平机⑥ | | 1 | 70*200*70 | 60~70 k g | | 雇用援助 |
| 7 | 平机⑦ | | 1 | 60*180*70 | 60~70 k g | | 雇用援助 |
| 8 | カウンターテーブル | | 1 | 70*120*70 | 60~70 k g | | 雇用援助 |
| 9 | 平机⑧ | コクヨ SD-BSN127LV3F11 | 1 | 60*180*70 | 60~70 k g | 平成21年7月14日 | 職 1 |
| 10 | 平机⑨ | | 1 | 60*180*70 | 60~70 k g | | 職 1 |
| 11 | 平机⑩ | | 1 | 60*180*70 | 60~70 k g | | 職1 |
| 12 | 平机⑪ | | 1 | 60*180*70 | 60~70 k g | | 職1 |
| 13 | 平机⑫ | | 1 | 70*180*70 | 60~70 k g | | 職 2 |
| 14 | 平机⑬ | | 1 | 60*100*70 | 60~70 k g | | 職 2 |
| 15 | 平机⑭ | | 1 | 60*180*70 | 60~70 k g | | 職 2 |
| 16 | 片袖机① | | 1 | 70*100*70 | 60~70 k g | | 職 2 |
| 17 | 平机⑮ | | 1 | 75*120*70 | 60~70 k g | | 適用課 |
| 18 | 片袖机⑯ | | 1 | 70*100*70 | 60~70 k g | | 適用課 |
| 19 | 片袖机⑰ | | 1 | 73*106*75 | 60~70 k g | | 適用課 |
| 20 | 会議用テーブル | | 2 | 60*150*70 | 60~70 k g | | 小会議室 |
| 21 | 会議用テーブル | | 2 | 60*180*70 | 60~70 k g | | 小会議室 |
| 22 | ミーティングチェア | | 4 | 50*50*75 | 10kg | | 小会議室 |
| 23 | キャビネット① | | 1 | 40*90*185 | 100kg | | 専門援助 |
| 24 | キャビネット② | | 1 | 45*90*150 | 100kg | | 職 2 |
| 25 | 脇机 | | 10 | 60*40*60 | 30~40kg | | 専門援助 |
| 26 | 脇机 | | 9 | 60*40*60 | 30~40kg | | 求人 |
| 27 | 脇机 | | 3 | 60*40*60 | 30~40kg | | 紹介 |
| 28 | 脇机 | | 1 | 60*40*40 | 30~40kg | | 紹介 |
| 29 | ロッカー | | 6 | 50*90*180 | 70~80 k g | | 小会議室 |
| 30 | ロッカー | | 2 | 50*90*180 | 70~80 k g | | 小会議室 |
| 31 | ロッカー | | 8 | 50*90*180 | 70~80 k g | | 女子更衣室 |
| 32 | ロッカー | | 4 | 50*60*180 | 70~80 k g | | 女子更衣室 |
| 33 | ロッカー | | 1 | 50*90*180 | 70~80 k g | | 女子更衣室 |
| 34 | ロッカー | | 9 | 50*90*180 | 70~80 k g | | 男子更衣室 |
| 35 | ロッカー | | 2 | 50*60*180 | 70~80 k g | | 男子更衣室 |
| 36 | スクリーンパネル | コクヨ XMP-GS0812 | 1 | 50*255*120 | 90~100 k g | 平成24年3月7日 | 第一次長 |