

二戸労働基準監督署ニュース

1 職場における熱中症対策が強化されます！！

職場における 熱中症による死亡災害の傾向

- ・死亡災害が2年連続で30人レベル。
- ・熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5～6倍。
- ・死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念。

ほとんどが
「初期症状の放置・対応の遅れ」

早急に求められる対策

「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」で実施を求めている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、

現場において
死亡に至らせない(重篤化させない)ための
適切な対策の実施が必要。

熱中症死亡災害(R2-R5)の分析結果



100件の内容は以下のとおり



改正条文（参考）

（熱中症を生ずるおそれのある作業）

安衛則第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

2 令和7年1月～4月末の労働災害状況（速報値）

業 種		令和7年	前年同期 (令和6年)	対前年同期	
				増減数	増減率
製造業	食料品				
	水産食料品				
	上記以外の食料品	2 (1)	2 (1)	0	0.0%
	繊維・衣服その他繊維製品	1		1	
	木材・木製品、家具・装備品	2	2	0	0.0%
	パルプ・紙、印刷・製本		1	-1	
	化学工業				
	窯業土石	1 (1)	2	-1	-50.0%
	鉄鋼業、非鉄金属				
	金属製品				
	一般機械器具				
	電気機械器具				
	輸送用機械製造				
	電気・ガス		1	-1	
	その他の製造		2 (1)	-2	
小計		6 (2)	10 (2)	-4	-40.0%
鉱業					
建設業	土木工事	1	2	-1	-50.0%
	建築工事		① 1	-1	
	鉄骨・鉄筋家屋				
	木造家屋	3 (2)	2	1	50.0%
	その他の建築工事		2 (1)	-2	
建設業	その他の建設		1	-1	
	小計	4 (2)	① 8 (1)	-4	-50.0%
運輸交通業	道路貨物運送業	2	6 (4)	-4	-66.7%
	その他の運輸交通業	2 (2)	1 (1)	1	100.0%
貨物取扱					
農林業	農業				
	林業	6 (1)	6 (1)	0	0.0%
畜産水産業	畜産業	3	3	0	0.0%
	水産業				
商業	小売業	2 (1)	1 (1)	1	100.0%
	その他の商業	1	2 (1)	-1	-50.0%
通信業					
保健衛生業	社会福祉施設	3 (3)	3 (1)	0	0.0%
	その他の保健衛生業				
接客娯楽業	旅館業		1 (1)	-1	
	飲食店	1 (1)		1	
	その他の接客娯楽業				
その他	ビルメンテナンス業	1 (1)		1	
	その他(上記以外の全ての業種)	4	3 (2)	1	33.3%
合 計		35 (13)	① 44 (15)	-9	-20.5%

労働災害発生状況コメント

・製造業においては4件（40％）減少と大幅に減少しております。

・建設業についても4件（50％）減少と大幅に減少しております。

・道路貨物運送業についても4件（66.7％）減少と大幅に減少しております。

・合計件数でも9件（20.5％）減少と大幅に減少しております。

・しかしながら、林業については、昨年（令和6年）災害件数が大幅に増加したまま、令和7年においてもすでに6件の災害が発生しており危機的な状況にあります。

・引き続き「熱中症対策」及び「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）」等も踏まえた、積極的な安全対策の取組をお願いいたします。

（注）労働者死傷病報告による休業4日以上統計です。 ○内は死亡者数（内数）です。
 新型コロナウイルス感染症による死傷者を除く。 （ ）内は転倒災害者数（内数）です。