

仕様書

1 件名

高松公共職業安定所 駐車場区画線改修工事

2 施工場所

(1) 名称

高松公共職業安定所

(2) 住所

〒761-8566 香川県高松市花ノ宮町 2-2-3

3 履行期間

契約締結日から令和 8 年 3 月 20 日（金）まで

4 業務概要

高松公共職業安定所の駐車場区画線が経年劣化により不鮮明となっていることから塗り替える。なお、材料費・労務費・運搬費等含めた一式請負とし、工事により排出した廃棄物の処分についても工事範囲に含む。詳細は、第 6 項を参照すること。

5 施工の条件

- (1) 最新版「公共建築改修工事標準仕様書」に準じて施工を行うこと。
- (2) 本件作業に必要な資格を有する者が監督し施工すること。
- (3) 工事用車両の駐車場及び資機材等の置き場所は、原則として敷地内とすること。
- (4) 施工に当たっては、必要な養生を施し安全確保に努めること。
- (5) 施工完了後は発生した廃材、ごみ等を回収し適正に処分すること。
- (6) 契約後、関係法令等に基づき石綿の事前調査及び結果報告を行うこと。石綿の使用が認められた場合には必要な措置を示した見積書を作成すること。
- (7) 作業日程は事前に担当者と打合せを行うこと。なお、工事可能日は、原則として、閉庁日の 8 時 30 分から 17 時 00 分までの間とする。ただし、担当者の了承を得たときはこの限りではない。

担当者：高松公共職業安定所 庶務課 堀（087-869-8609）

6 仕様等

(1) 工事内容

以下の塗替えを行う（詳細は別図のとおり）。

- ・ 駐車場区画線（123台分、幅15cmの実線・白色）
- ・ 身障者マーク（2箇所、青色（国際シンボルカラー））
- ・ ゼブラマーク（4箇所、白色）

※ 車止めなどの障害物のため、手動式ライン引き機にて施工不可の部分を除く。

(2) 施工方法

既存線の上塗りを行う。なお、上塗りが剥離等で困難な場合は脆弱部分を削る。

(3) 材料・仕様

- ・ 塗料は全て溶融式路面標示用塗料を使用する。
- ・ 手動式ライン引き機にて施工する。

(4) 施工条件

- ・ 雨天・路面湿潤時を除き、気温5°C以上で施工するものとする。
- ・ 作業は利用者の出入りが無い閉庁日に実施するものとする。

(5) 品質基準

- ・ 区画線は目視で曲がりがなく、既定位置に沿って施工されていること。
- ・ 区画線及びマークの位置・寸法は現状に準拠すること。
- ・ 塗膜は均一で、剥離・ムラ・気泡がないこと。また、既存塗膜との密着性を確保すること。
- ・ 指定色（白色、青色）に準拠し、退色や色ムラがないこと。

(6) その他

作業開始前に担当者指定の立会人のもと現場確認を行い、塗替え位置の指示を受けるものとする。

7 特記事項

- （1）契約締結後、施工に際し知りえた秘密・情報等は漏らしてはならない（守秘義務）。
- （2）工事用の水、電源は発注者が提供する。その他の器具や資材は受注者の責任において用意すること。
- （3）工事に必要となる行政手続きや近隣施設への説明は、受注者の責任において行

うこと。

- (4) 特殊車両等を使用する場合の駐車場確保や、公共物の使用許可についても受注者の責任において行うこと。
- (5) 工事完了後は、検査職員の検査を受け、合格しなければならない。
- (6) 見積書提出前に可能な限り現地確認を実施し、本件工事に必要となる部材等の確認や現場担当者に仕様等の確認を行うこと。現地確認を実施せずに見積書の提出を行い契約締結した場合、契約締結後に仕様等の不明を理由とした契約変更、解除は認められないので十分留意すること。なお、確認の際は、事前に第6項第7号の担当者へ連絡し、承諾を得ること。
- (7) 事前確認及び工事の際は来庁者、職員等の妨げにならないよう細心の注意を払うこと。
- (8) 工事完成後、発注者に次の書類を提出すること。
 - ・ 完了届 1部
 - ・ 請求書 1部
 - ・ 調達品目表（型番、規格、数量を記載したもの） 1部

※ 請求書に記載した場合は省略することができる。

 - ・ 工事写真（施工前、施工中、施工後のカラー写真） 1部
- (9) 工事に問題が生じたときは、担当者と協議し速やかに対応すること。
- (10) 工事に関する技術的な責任はすべて受注者が追うものとすること。
- (11) その他、疑義が生じたときは担当者と協議しその指示に従うこと。

以上

別 図


・駐車台数123台(網掛け部分)

【凡例】

赤線 区画線

紫線 ゼブラマーク

青線 身障者マーク



※ 車止めなどの障害物のため、手動式ライン引き機にて施工不可の部分を除く。