


新型コロナウイルス感染症対策本部

組 織 図



令和2年4月20日

役職員各位

福留開発株式会社
社長

新型コロナウイルス感染症拡大対策における在宅勤務の導入について

毎日の業務ご苦労様です。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、先日16日に政府は5月6日までの期間これまでの7都府県に加えて40道府県すべてに緊急事態宣言を発令しました。また、7都府県と北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都の合計13都道府県を「特定警戒都道府県」に指定しました。

このような状況のなか、当社におきましても社員の健康・安全を第一に考え、各部署・各作業所において可能な限り「在宅勤務」を導入することに決定しました。

については、下記の通り在宅勤務の趣旨等をよく理解のうえ、総務課の指示に従い対応してください。

記

【目的】新型コロナウイルス感染症拡大対策における緊急事態宣言が全国に発令されたことに伴い、社員の健康・安全を第一に考え、可能な限り人と人との接触を避け、感染の機会を減らすために「在宅勤務」を導入する。

【期間】4月21日（火）より本県に対して緊急事態宣言が解除されるまで。（予定）

以上

令和2年4月21日

発注者の皆様

福留開発株式会社
代表取締役 大場 智



テレワーク（在宅勤務）交替出勤制の導入について

拝啓 春暖の候、発注者の皆様におかれましてはますますご清祥のことと存じます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症拡大対策における緊急事態宣言が全国に発令されたことに伴い、弊社は社員および現場に従事する方々の健康・安全を第一に考え、可能な限り人と人との接触を避け感染のリスクを減らすことを目的に、現場の安全および施工・連絡体制がこれまでどおり確保できる作業所に限り、発注者様の了解のもと作業所配属の一部社員のテレワーク（在宅勤務）もしくは交替出勤制を導入することとなりました。地域のインフラ整備・災害復旧工事を手掛ける我々建設業から感染者の発生は何としてでも防がなければなりません。

つきましては、昨今の感染症に関する社会状況を鑑み、発注者の皆様には何卒ご理解賜りたくお願い申し上げるとともに、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

交代勤務制テレワークの実施についてアンケート

| 工事名 | 交代勤務制 テレワークの実施 | コメント (可能な場合はその体制の概要、不可能な場合はその理由) |
|--|-------------------|--|
| 平成30年度 物部川上流災害復旧(その1)工事 | 可能 / 不可能 | 下請け業者の配置並びに発注者との立ち合いなど確認の上、現場代理人・監理技術者交代により実施可能 |
| 高知中央IC第3高架橋&高知中央IC第3高架橋(床版工)(川田工業㈱) | 可能 / 不可能 | 現場施工の為、テレワークの導入は不可能 |
| 北部污水幹線管渠築造工事(31-1) | 可能 / 不可能 | 朝・夕は、安全対策の為、2人が必要ですが、推進中は1人で対応できるので、1人はテレワークは可能です。 |
| 須崎港湾口地区防波堤工事(その2) | 可能 / 不可能 | 在宅勤務は、可能です。 |
| 高知水圧函路(株)ノバック | 可能 / 不可能 | 現場施工の為、テレワークの導入は不可能 元請ノッパク会社通達によりコロナ対策の為、4月27日～5月6日まで休み 5月7日より施工開始予定 |
| 令和元-2年度 下中切地下水排除外工事 | 可能 / 不可能 | 現場作業が8割を締めている為、難しいと思います。又、大川村より自宅の通勤回数が増えることで大川村にコロナ菌を持ってあがってくる危険性も高くなるとおもわれます。建設マネージメントも明日より実施するそうですが、交代で(半日単位)アパートでの在宅勤務を実施するそうです。極力人と離れて仕事をします。 |
| 令和元-2年度 南国管内防災工事 | 可能 / 不可能 | 今の時点は一規制施工で行っているので可能、体制は3人で交代で行い、現場状況はラインのグループ等により全員で共有する。また、各家庭ではASP等使用の為ネット環境の確保が必要。 |
| 令和元年度 国道56号新莊川橋耐震補強工事 | 可能 / 不可能 | 現在職員2名で行っているため、現場作業において落橋防止装置工の位置出し、出来形写真撮影、コア削孔後の計測工、図面作成、設計コンサルタントとの構造計算に関する協議等を行う必要があるため交代勤務制テレワークは不可能です。施工計画時の安全管理体制及び緊急時の体制について履行ができません。 |
| 地震高潮第5-3号舟入川地震高潮対策工事 | 可能 / 不可能 | 配属人員数、現場の施工管理(測量・写真・工程管理等)、関係公官庁及び他工事、協力業者との連絡調整が必要なので、不可能 |
| 令和元-2年度 井尻山腹工管理用道路工事 | 可能 / 不可能 | 再度検討しましたが、4/21より準備工(横断測量、立木調査)の実施を予定しており、現地での作業が必要となってくるため、在宅勤務は困難な状況です。 |
| 道交地(改築)第102-008-3号県道高知本山線社会資本整備総合交付金工事 | 可能 / 不可能 | 交代で在宅勤務を行う事は可能です。 |
| 令和元-2年度 土佐管内トンネル補修工事 | 可能 / 不可能 | 交代で在宅勤務を行う事は可能です。 |
| 令和元年度 用石河床掘削外(その2)工事 | 可能 / 不可能 | 用石箇所、森山箇所の2箇所で施工していますが、現在技術者が5名配置していますので、1名ずつの交代でテレワークは可能です。 |
| 平成31年度 日下川新規放水路残土運搬工事 | 可能 / 不可能 | 関連工事との調整が多く、現地打合せ事項が不定期である為、実施不可能。又、毎日定時に現場内の清掃及び村道の清掃を職員と工事課で行っている。 |

新型コロナウイルス感染症対策のため

- ・テレワーク（在宅勤務）
- ・交替勤務制

を導入しています。

何卒ご理解いただきますよう

お願い申し上げます。

 福留開発株式会社

新型コロナウイルス感染症対応マニュアル

感染を疑わせる症状が出た場合
感染者と濃厚接触者が発生した場合

感染予防の徹底

(1) 新型コロナウイルス感染経路

① 飛沫感染

感染者の飛沫（くしゃみ、咳（せき）、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染する。

② 接触感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの物に触れると感染者のウイルスが付き、未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、感染者に直接接触しなくとも感染する。

(2) 感染予防対策

まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけること。

具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い、できる限り混雑した場所を避け、普段より十分な睡眠をとることが重要。

また、人込みの多い場所は避け、屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすことは避ける。

【3密・不要不急の外出を避ける】

◆換気の悪い密閉空間 ◆多数が集まる密集場所 ◆間近で会話や発声する密接場面

【手洗い・アルコール消毒の励行】

ドアノブや携帯電話など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いアルコール消毒を行うこと。

【普段の健康管理】

普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておくこと。

毎日の検温を実施し記録を保存する。

【適度な湿度を保つ】

空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下するため、乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、適切な湿度（50～60%）を保つこと。

上記に加えてほかの人にもうつさないために

【咳エチケットの励行】

感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえること。

まずは医師の診断を受ける
症状が出た場合

感染を疑わせる症状が出た場合

★社員同士の接触を避け医師の診断を受ける★

37℃以上の発熱（無症状でも）や咳・喉の痛みといった風邪の症状が出た場合は所属長および総務課へ報告のうえ朝の出勤を控え、（勤務中に症状が出た場合はすみやかに病院へ）、かかりつけ医等に診断してもらうこと。※無理して勤務し続けないこと！

（報告先）

本社代表：088-883-7251 総務課 課長

（報告内容）

- ① 発症までの症状の経過に関する情報（いつ頃からどんな症状が出たか、体温等）
- ② 同居する家族に関する情報（同居家族の症状、感染者の有無を含む）
- ③ 発症 2 日前までの行動に関する情報（職場・会合等への出席状況）
- ④ 新型コロナウイルス感染者との接触に関する情報

★症状が改善されない場合は会社（対策本部長）が出勤停止の指示を発令★

毎日 2 回（朝・夕）検温を行い、体調の経過観察を行うとともに体温や症状等を記録し、症状の重篤度によって下記の対応をとること。

- (1) 発熱を含め症状が比較的に強くない時は、不要不急の外出を控え、自宅で在宅勤務。
- (2) 発熱を含め局所あるいは全身症状が強い時は再度かかりつけ医等の診断を受ける。
(インフルエンザ等の感染症含めた他疾患の可能性もあり→自宅療養)
- (3) 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く場合、および全身に強い倦怠感がある場合に加えて息苦しさ（呼吸困難）といった肺炎症状、味覚・嗅覚障害がある時は、所属長および総務課へ報告のうえ「新型コロナウイルス健康相談センター」（時間外緊急時は保健所もしくは県庁）に電話で相談し対応について指示を仰ぐ。

平日 9:00～17:00

⇒「新型コロナウイルス健康相談センター（088-823-9300）」

平日 9:00～17:00 以外の緊急時

⇒高知市在住者：「高知市保健所（088-822-0577）」

⇒高知市以外在住者：「高知県庁（088-823-1111）」

※その他上記機関に電話で相談する必要がある場合は下記の通り。

- ・重症化しやすい高齢者をはじめ、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある者、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている者、妊娠している者は、37.5 度以上の発熱・強い倦怠感・呼吸困難の症状が 2 日間以上続く場合。

職場復帰のタイミング

発熱・咳・全身倦怠感等の症状が各種薬剤を内服しない状態で体調が完全に回復した場合、所属長および総務課へ報告のうえ最終的な医師の診断をもとに体調が改善した翌々日から出勤可能。職場では通勤・就業中もマスクを着用し、手洗い、咳エチケットを励行すること。

感染者と濃厚接触歴があることが判明した場合

★感染者と濃厚接触歴がある場合は会社（対策本部長）が出勤停止の指示を発令★

直ちに「新型コロナウイルス健康相談センター」等へ電話で相談し対応について指示を仰ぐ。

感染者と接触歴があることが判明した場合

直ちに「新型コロナウイルス健康相談センター」等へ電話で相談し対応について指示を仰ぐ。

感染症対策への協力を
お願いします

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

①手洗い

正しい手の洗い方

流水でよく手をぬらした後、石けんをつくり、手のひらをよくこすります。手の中をのばすようにこすります。指先・爪の側を念入りにこすります。親指と手のひらをなじり洗います。手首も忘れずに洗います。

石けんで洗い終わったら、十分に水で洗い、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

②咳エチケット

3つの咳エチケット

何もせずに咳やくしゃみをする
咳やくしゃみを手でおさえ
マスクを着用する（口・鼻を覆う）
ティッシュ・ハンカチで口・鼻を覆う
袖で口・鼻を覆う

正しいマスクの着用

1 鼻と口の両方を確実に覆う
2 ゴムひもを耳にかける
3 機会がないよう真面目に覆う

首相官邸
厚生労働省

新型コロナウイルス Q&A

令和2年2月22日時点基準

心配な時は

Q1 風邪のような症状があり心配ですか。
A 発熱などの風邪の症状があるときは、学校や会社を休むなど、外出を控えてください。毎日体温を測定して記録しましょう。

Q2 感染したかも？と思ったらどうしたらいいですか？
A 以下の場合には、最寄りの保健所等にある「新型コロナウイルス健康相談センター」に電話で相談しましょう。

Q3 最寄りの保健所等（帰国者・接触者相談センター）に相談するとどうなりますか？
A 電話での相談を踏まえて、感染の疑いがある場合には、必要に応じて、新型コロナウイルス感染症患者の診察ができる（帰国者・接触者外来）を確実に受診できるよう調整します。

Q4 新型コロナウイルスにはどうやって感染しますか？
A 現時点では、飛沫感染と接触感染の2つが考えられます。
① 感染者のくしゃみや咳、痰などの飛沫による「飛沫感染」
② ウイルスに触れた手で口や鼻を触ることによる「接触感染」

Q5 感染予防のためにできることはなんですか？
A 以下のことを心がけましょう。
① 石鹼やアルコール消毒液などによる手洗い
② 正しいマスクの着用を含む咳エチケット
③ 高齢者や持病のある方は公共交通機関や入り込みを避ける

Q6 医療機関を受診するときに気を付けることはありますか？
A 複数の医療機関を受診せず、「帰国者・接触者相談センター」等から紹介された医療機関（「帰国者・接触者外来」など）を受診してください。受診するときは、マスクを着用し、手洗いや咳エチケットを徹底してください。

Q7 感染しても症状が出ない人がいますが、その人からも感染しますか？
A 現状では、はっきりしたことはわかっていないません。通常、肺炎などを起こすウイルス感染症の場合、症状が最も強く現れる時期に、患者がウイルスをうつす可能性も最高となると言われています。

より詳しくお知りになりたい方はこちら
厚生労働省 コロナ FAQ 検索

POINT.1

首相官邸
Prime Minister's Office of Japan

POINT.1

帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめに手を洗う！

POINT.2

くしゃみや咳が出るときに、ティッシュ等で口と鼻を覆ったりマスクを正しく着用する！

令和2年4月1日

役職員 各位

福留開発株式会社
本社総務課

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応

標記の件について、政府はじめ都道府県や市町村よりイベント自粛や学校の休校、各種クラスター（感染集団）発生の事前抑止等、様々な対策がとられているところではありますが、日本国内のみならず全世界において依然として感染拡大が収まる気配がありません。

つきましては本件に対する当社（作業所含む全部署）社員の取るべき対応を下記に制定しましたので、各自理解のうえ遵守するようしてください。

記

当面の間（2020年4月末まで）

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社社員の行動規則

①一般的な感染症対策や健康管理を徹底する

石鹼による手洗いや手指の消毒、うがいを適宜行う。

十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ免疫力を高める。

他者への感染を防止するため咳エチケットやマスク着用を励行する。

作業所長は作業所内の就労環境に気を配り室内は適切な湿度を保つこと。
(50~60%)

②集団感染を防ぐために混雑した場所の出入りを避ける

不特定多数の人が参加する各種イベントへの参加を自粛する。

5名以上が参加する会合や会議・打合せの参加を最大限自粛する。

(現場など屋外で開催の場合はこの限りではない)

外部組織主催の会合や懇親会等の会食についても参加を最大限自粛する。

社員各自が密閉空間、密集場所、密接場面の発生を防止する。

以上

「新しい生活様式」の実践例

(1) 一人ひとりの基本的感染対策

感染防止の3つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

- 人との間隔は、できるだけ2m（最低1m） 空ける。
- 遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
- 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
- 外出時、屋内にいるときや会話ををするときは、症状がなくてもマスクを着用
- 家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
- 手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）

※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

移動に関する感染対策

- 感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
- 帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
- 発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
- 地域の感染状況に注意する。

(2) 日常生活を営む上での基本的生活様式

- まめに手洗い・手指消毒
- 咳エチケットの徹底
- こまめに換気
- 身体的距離の確保
- 「3密」の回避（密集、密接、密閉）
- 毎朝で体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養



(3) 日常生活の各場面別の生活様式

買い物

- 通販も利用
- 1人または少人数ですいた時間に
- 電子決済の利用
- 計画をたてて素早く済ます
- サンプルなど展示品への接触は控えめに
- レジに並ぶときは、前後にスペース

公共交通機関の利用

- 会話は控えめに
- 混んでいる時間帯は避けて
- 歩くや自転車利用も併用する

食事

- 持ち帰りや出前、デリバリーも
- 屋外空間で気持ちよく
- 大皿は避けて、料理は個々に
- 対面ではなく横並びで座ろう
- 料理に集中、おしゃべりは控えめに
- お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

冠婚葬祭などの親族行事

- 多人数での会食は避けて
- 発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

娯楽、スポーツ等

- 公園はすいた時間、場所を選ぶ
- 筋トレやヨガは自宅で動画を活用
- ジョギングは少人数で
- すれ違うときは距離をとるマナー
- 予約制を利用してゆったりと
- 狭い部屋での長居は無用
- 歌や応援は、十分な距離かオンライン

(4) 働き方の新しいスタイル

- テレワークやローテーション勤務
- 時差通勤でゆったりと
- オフィスはひろびろと
- 会議はオンライン
- 名刺交換はオンライン
- 対面での打合せは換気とマスク

※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成

令和2年12月3日

役職員各位

新型コロナウイルス感染症予防対策について

福留開発株式会社
総務課

新型コロナウイルスの感染再拡大のニュースが連日報道される今日この頃、各位においては、マスク・うがい・手洗いなど手短な感染防止対策を行い、また、現場では不特定多数の作業員が従事する環境でその対応策に万全を期す努力をしていると推察するところであります。

しかしながら、本県におきましてもジリジリと感染者の増加がみられ、今後他県と同様、感染爆発が起こらないとも限らない状況であると警戒をしていた中、高知市内同業他社にも感染者が出たようであるとの情報が入ってきました。

つきましては、福留開発・シグマ技研全役職員に対し、「**マスクの常時着用**」の徹底をお願い致します。

皆様ご存じの通り、今回の新型コロナウイルスの厄介なところは、感染しても自覚症状が無いという事です。その為、知らないうちに誰かから感染して、また知らないうちに誰かに感染させてしまい、結果今の感染拡大につながっています。

実際コロナ陽性者が出た場合、その後検査対象となる濃厚接触者判定として「マスクなしで対面し会話したか」が問われるそうです。これを防ぐには、やはりマスクの常時着用が不可欠となるでしょう。

また、コロナ感染が判明した場合、感染者やその濃厚接触者の心身の負担はもちろんの事、事業所においては業務の機能不全や関係施設（自宅や職場等）の全面消毒等、事後対応も相当に大変であるとの事です。

流行期間が長く、コロナ慣れをして感染への危機感が薄れてしまっているかもしれません。しかし、今一度気を引き締め、各人が感染予防に努めるよう改めてお願い致します。


10. 緊急時の体制及び対応

1) 災害対策組織

大雨・増水・強風・地震・津波で災害発生の恐れがある場合には、下記の組織構成で体制に入り、必要に応じて現場内のパトロールを行い、警戒に当たる。

又、災害発生時の対応・対策については、監督職員の指示により対応する。


災 害 対 策 组 织 表



2) 連絡系統

工事中に緊急事態が発生した場合は、連絡系統図に基づき速やかに各機関に連絡する。

連絡系統図



令和2年5月26日

役職員各位

福留開発株式会社
本社 総務課

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応 (5/25 全国緊急事態宣言解除)

標記の件について、昨日（5/25）東京都等の5都道県で継続していた緊急事態宣言が解除され、4月上旬全国に発令した宣言が約7週間ぶりに全面解除となりました。今後は外出自粛やイベント開催等について7月末まで時間をかけて概ね3週間ごとに3段階で緩和されることとなります。

当社において過日通知した「当社社員の取るべき対応」についても国の緩和策に応じて徐々に緩和していく方針をとりますが、基本的には一般的な感染症対策や健康管理の徹底、集団感染を防ぐために混雑した場所の出入りは極力避け、本件が終息するまでは引き続き“新しい生活様式”を実践するように心がけてください。

例えば、手洗い・手指消毒・うがい・咳エチケット・マスク着用の励行、3密の回避、会食については密となるような換気の悪い状況下での対面食事・接待を伴う飲食店の利用・返杯を控える、等。

なお現在、作業所で実施している検温等の感染防止対策については当面の間継続して行うようにしてください。今後それらの実施期間や緩和の基準は国内外の感染状況やワクチンの開発等に応じて柔軟に変更していきます。

以上

9) 新型コロナウイルス感染拡大防止に対する現場での対応

- 1) 作業開始前・終了時には従事者全員の検温・体調管理を実施し、発熱・咳きなど症状が確認された場合には出勤停止・自宅待機とし経過観察を行うとともに症状などを記録する。
- 2) 屋外作業であっても作業員同士の離隔距離を極力確保し感染防止を行う。
- 3) 屋内(現場事務所)では原則5人以上が密集する会合は中止とし、電話連絡・メール・WEB会議など活用し対応する。また1時間に2回程度室内の喚起を行い感染防止対策を行う。
(各打合せ事項に対する現場対応)
 - ・翌日作業打合せ・・・・個別打合せ・電話連絡にて対応
 - ・安全教育・訓練・・・・屋外での個別教育にて対応
 - ・現場安全衛生協議会・・・個別連絡・メールにて資料配布
 - ・連絡協議会・・・メールでの資料取りまとめ・配布にて調整
 - ・その他（本社対応など）・・・WEB会議の活用
- 4) テレワークの導入
当現場は災害復旧工事であるため、職員の同時感染による管理機能の停止を防止するためテレワークを導入し対応する。またテレワークでの業務においても急な現場対応が必要な場合もある事から、いつでも現場出勤できるよう準備しておく。
- 5) 感染者・感染者との濃厚接触者が確認された場合の対応
別途「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」に基づき本社対策本部と連携をとりながら対応するとともに、感染経路・経過など解る範囲で報告書を作成し、監督職員に報告する。

・新型コロナウイルス感染症対策（1/3）

 i-Construction

チェックリストによる朝夕の検温・諸症状の確認実施



ビニールシートによる離隔実施



室内でのウィルス除去対策の実施

【ウイルス除去用加湿器、アルコール消毒液
除菌シート、抗菌用ミストによる予防】



現場事務所・作業員休憩所への啓発看板・ポスターの設置




・新型コロナウイルス感染症対策 (2/3)

i-Construction

朝礼時における離隔距離の確保



夏季作業時の対策【フェイスガードによる感染防止】



手洗い施設【ハンドソーフ、ペーパータオルの設置】





テレワーク対応とした現場カメラの設置



・新型コロナウイルス感染症対策（3/3）

i-Construction

現場事務所・休憩所の抗菌コート【デルフィーノ】の実施



リモートによる講習会の実施



3密対策【作業班別休憩所の設置】



新型コロナウイルス感染予防チェックシート

工事名

点検日：令和2年 月 日



業者名：

(※職員・作業員名下記に記入)


| 点検時期 | チェック項目 | | | | | |
|--|-----------------|------|------|------|------|------|
| 作業開始前 | 体温測定【朝】 | . °C |
| | 咳 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| | 倦怠感 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| | 呼吸苦 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| | 咽頭苦 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| | その他体調不良などあれば記入 | | | | | |
| | 近親者などでの体調不良者の有無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| | 有の場合には具体的に記載 | | | | | |
| 作業終了時 | 体温測定【夕】 | . °C |
| | 咳 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| | 倦怠感 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| | 呼吸苦 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| | 咽頭苦 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| | その他体調不良などあれば記入 | | | | | |
| | 確認者サイン | | | | | |
| | 《※お願い事項》 | | | | | |
| ・ 咳工チケット、手洗い・うがいによる感染予防対策の徹底をお願いします。また不特定多数の人が集まる場所への参加は自粛願います。 | | | | | | |
| ・ 体調の変化を自覚すれば適宜体温チェックを実施し、発熱などの風邪症状があれば直ちに作業中止し、自宅療養するよう対応してください。 | | | | | | |
| ・ 37.5°C以上の発熱、若しくは倦怠感、咽頭痛といった風邪症状が4日間続く《※高齢者、基礎疾患がある場合は2日間続く》場合は、 | | | | | | |
| 高知県新型コロナウイルス相談センター 088-823-9300 [9:00~21:00] にご相談下さい。 (※経過については都度報告お願いします) | | | | | | |

新型コロナウイルス感染拡大防止対策実施状況



◆◆現場事務所・作業員休憩所への啓発看板・ポスターの設置



◆テレワークの実施



◆WEB会議による本社・現場・テレワークの連携



労働災害防止安全大会

福留開発株式会社

福



年間スローガン
取り組もう、**新たな時代の**
安全衛生（健康）管理

研修センター




特別講演

どう進めていますか？

I C T 施工での安全管理

四国安全センター 田内 孝也 構師



年間スローガン
取り組もう、新たな時代の
安全衛生（健康）管理