

(15.8%)、建設業(14.7%)と続き、事故の型別では転倒(25.2%)が最も多く、墜落・転落(15.7%)、動作の反動・無理な動作(14.8%)と続きました。

健康で安全に働き続けられるよう、職場内の災害発生防止にしっかり取り組んでください。また、災害が発生した場合は、労働者を救済する労災保険制度を活用するため、隠さずに報告するようお願いいたします。

●労働災害発生状況

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/123/12315_2017izen.html

【お問合せ先】健康安全課(022-299-8839)

3. 熱中症予防対策は万全ですか!?

仙台管区気象台が5月25日に発表した東北地方の向こう3か月(6月~8月)の天候の見通しによると、今年の夏の気温は「高い」となっています。

宮城労働局では「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取り組んでいます。皆様の職場においても社員の体調の把握に努め、熱中症予防に努めてください。

●クールワークキャンペーン

<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208979.html>

【お問合せ先】健康安全課(022-299-8839)

4. STOP!転倒災害防止プロジェクト

宮城労働局管内では、平成30年1月から4月までの間に、労働災害で4日以上休業した死傷者数は782人(うち死亡者7人)でそのうち349人(44.6%)が転倒災害で被災しています。

転倒被害を防止するため、次の項目について再点検をお願いします。

- ・作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等が解消されているか
- ・照度の確保、手すりや滑り止めは設置されているか

・危険箇所の表示等で危険の「見える化」が実施されているか

●転倒災害防止対策

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html>

【お問合せ先】健康安全課(022-299-8839)

5. 高所作業の墜落防止措置義務の規則改正

2メートル以上の高さの場所で作業をする際は、墜落防止措置をとることが法律により定められています。

その措置についての規則が改正され、平成31年2月1日から適用されますのでご注意ください。

- ・安全帯（U字型を除く。）の名称を「墜落制止用器具」に改めます。
- ・胴ベルト型を使用可能とする高さに制限が設けられます。
- ・高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型の安全帯（墜落制止用器具）を用いて行う作業に関する業務（ロープ高所作業に関する業務を除く。）に労働者を就かせるときは、労働者に特別教育を行うことが義務付けられます。

●改正内容の解説

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudouki_junkyokuanzeniseibu-Anzenka/c.pdf

【お問合せ先】健康安全課(022-299-8839)

★バックナンバー

<https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141.html>

★メルマガ配信の停止・配信先の変更

<https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311>

-
- ・当メールマガジンは毎月1回の定期号に加えて、

臨時号を随時配信します。

- ・新規登録されると、登録翌日の午前10時に最新刊を配信します。
- ・文字は、1行の文字数が23文字以上となる大きさで、かつMSゴシックなどの等幅フォントでご覧ください。
- ・登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の方が間違えて登録した可能性がありますので、上記の配信停止の手続きをお願いします。
- ・当メールマガジンの送信元アドレスは、送信専用となっております、返信できません。
- ・携帯メールには対応しておりません。
- ・当メールマガジンの内容の全部または一部については、私的使用または引用など著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより、引用、転載、複製を行うことができます。

【配信元】宮城労働局（雇用環境・均等室）

〒983-8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
仙台第四合同庁舎

電話 022-299-8834

宮城労働局ホームページ

<https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/>
