



ひと、くらし、みらいのために

厚生労働省 宮城労働局

Ministry of Health, Labour and Welfare

宮城県電気機械器具製造業最低工賃が改正されます。

宮城県電気機械器具製造業最低工賃の改定について、令和4年3月16日付で官報に掲載されました。

これにより、令和4年4月15日（金）から、以下の表のとおり作業単位当たりの最低工賃額が引き上げられます。

品目	工程	規格	改正工賃額	
			改正金額	引上額 (引上率)
シールド線	端末加工 (表面の絶縁被覆部分がはぎ取り済みとなっているシールド線の一端について、アース線をより分けてよじり、しん線の絶縁被覆をはぎ取った後、当該アース線及びしん線の端末をはんだ付けすることをいう。)	1しんのもの について行う もの	1ヶ所につき 1円78銭	14銭 (8.54%)
	チューブ挿入 (端末加工の途中又は終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後、固定用チューブを通し、加熱して密着させることをいう。)		1ヶ所につき 1円90銭	15銭 (8.57%)
コネクタ	差し (コネクタの指定の位置に、シールド線又はリード線の端末に取り付けられた端子を差し込むことをいう。)	シールド線に ついて行うもの	1ピンにつき 53銭	5銭 (10.42%)
		リード線に ついて行うもの	1ピンにつき 41銭	4銭 (10.81%)

宮城県電気機械器具製造業最低工賃

令和4年4月15日改正

- 1 適用する家内労働者……宮城県の区域内で、電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
- 2 適用する委託者……前号の家内労働者に、前号の業務を委託する委託者
- 3 家内労働者に係る最低工賃額は次のとおり

品目	工程	規格	金額
シールド線	端末加工 (表面の絶縁被覆部分がはぎ取り済みとなっているシールド線の一端について、アース線をより分けてよじり、しん線の絶縁被覆をはぎ取った後、当該アース線及びしん線の末端をはんだ付けすることをいう。)	1しんのものについて行うもの	1ヶ所につき 1円78銭
	チューブ挿入 (端末加工の途中又は終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後、固定用チューブを通し、加熱して密着させることをいう。)		1ヶ所につき 1円90銭
コネクター	差し (コネクターの指定の位置に、シールド線又はリード線の末端に取り付けられた端子を差し込むことをいう。)	シールド線について行うもの	1ピンにつき 53銭
		リード線について行うもの	1ピンにつき 41銭

◎ 最低工賃が適用される委託者、家内労働者の皆さんは、次のことにご注意願います。

- 1 委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなくてはなりません。また最低工賃額に達していない工賃の支払いを定める契約は、その部分については無効となり、その無効となった部分は、最低工賃額の支払いの定めをしたものとみなされます。
- 2 委託者は、家内労働者に家内労働手帳を交付し、工賃単価、受領した物品の数量、支払った工賃額などをその都度、記入しなければなりません。
- 3 委託状況届の提出（家内労働法第26条）
委託者は、毎年4月1日現在における委託している仕事の内容や家内労働者数などについて、4月30日までに労働基準監督署に届け出なければなりません。

最低工賃についてのご照会、ご相談は、**宮城労働局労働基準部賃金室**（TEL 022-299-8841）又は、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

仙台労働基準監督署 TEL 022-299-9075
石巻労働基準監督署 TEL 0225-22-3365
古川労働基準監督署 TEL 0229-22-2112

大河原労働基準監督署 TEL 0224-53-2154
瀬峰労働基準監督署 TEL 0228-38-3131

宮城労働局

品目	工程	作業の形態説明	規格	金額
シールド線	<p>端末加工 (表面の絶縁被覆部分がはぎ取り済みとなっているシールド線の一端について、アース線をより分けよじり、しん線の絶縁被覆をはぎ取った後、当該アース線及びしん線の末端をはんだ付けすることをいう。)</p>	<p>【シールド線】 絶縁線の外側に細かい鉄線を編んだ外皮をほどこした電線で時期に対しシールド作用(しゃへい作用)を持っている</p> <p>【端末加工工程】</p>  <p>①アース線としん線を分け、アース線によって束にする。 ②しん線の絶縁被覆をはぎ取る。 ③アース線としん線をはんだ付けする。</p>	1しんのものについて行うもの	1ヶ所につき 1円78銭
	<p>チューブ挿入 (端末加工の途中又は終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後、固定用チューブを通し、加熱させて密着させることをいう。)</p>	<p>①  ビニールチューブ アース線</p> <p>②  固定用チューブ</p> <p>③  ドライヤー等で加熱固定</p>		1ヶ所につき 1円90銭
コネクタ	<p>差し (コネクタの指定の位置に、シールド線又はリード線の末端に取り付けられた端子を差し込むことをいう。)</p>	<p>端子をコネクタの指定の位置に差し込む</p> 	シールド線について行うもの	1ピンにつき 53銭
			リード線について行うもの	1ピンにつき 41銭