

## 消毒剤（消石灰、次亜塩素酸ナトリウム等）

を取り扱う際には、保護具を適切に使用しましょう

### 消石灰



#### 【危険有害性情報】

- 皮膚刺激
- 重篤な眼の損傷
- 呼吸器系の障害
- 長期又は反復ばく露による肺の障害のおそれ

#### 【安全対策】

- 適切な保護手袋を着用すること。
- 適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。
- 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。
- この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。

#### 【応急措置】

- 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。
- 皮膚に付着した場合、汚染された衣類を脱ぐこと。
- 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
- 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを求めること。
- 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

### 次亜塩素酸 ナトリウム



#### 【危険有害性情報】

- 重篤な皮膚の薬傷
- 重篤な眼の損傷
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 長期にわたる、又は反復ばく露による全身毒性の障害のおそれ
- 水生生物に非常に強い毒性
- 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

#### 【安全対策】

- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
- 取扱後はよく手を洗うこと。
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

#### 【応急措置】


- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 直ちに医師に連絡すること。
- 気分が悪い時は医師に連絡すること。
- 気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。
- 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
- 漏出物を回収すること。

# 消毒剤による眼の障害、皮膚の薬傷の原因と対策

## 原因

重篤な目の損傷のおそれ  
(両方とも)

目の事故は重篤度が高い



保護めがねを  
着用していない


重篤な皮膚の薬傷のおそれ  
(次亜塩素酸ナトリウム)



絵表示  
・皮膚腐食性  
・眼に対する重篤な損傷性

作業に応じた保護具  
の選定・着用なし

手袋に穴はあいてませんか？  
交換品の在庫はありますか？



保護具の管理が不適切

## 対策



保護めがねの着用  
を現場のルール化

適正保護具の写真掲示




【アルカリ洗剤取扱】

- ・ヘルメット
- ・保護めがね
- ・前掛け
- ・保護手袋  
(用途により色分け)
- ・長靴

厚生労働省「見える」安全活動コンクール  
優良活動事例より

適正保護具着用を  
作業規定等に明記



使用前後の点検、  
日常の保守管理

長野労働局ホームページでも復旧作業、復旧工事における労働災害防止対策の情報、資料を発信しています。



長野労働局・労働基準監督署