

腰痛健康診断個人票

氏名		生年月日	年月日	雇入年月日	年月日	
		性別	男・女			
勤続		年月	年月	年月	年月	
健診年月日		年月日	年月日	年月日	年月日	
脊柱の可動性及び疼痛	姿勢異常	1 側弯又は体軸の傾斜 2 腰部生理的前弯 3 階段状変形 4 亀背	+ -	+ -	+ -	+ -
	1 前屈：指床間距離 (F F D)		cm		cm	cm
	2 前屈時疼痛	+ -	+ -	+ -	+ -	
	3 後屈制限	+ -	+ -	+ -	+ -	
	4 後屈時疼痛	+ -	+ -	+ -	+ -	
	※5 Kemp徵候	+ -	+ -	+ -	+ -	
	※6 側屈制限	+ -	+ -	+ -	+ -	
	※7 側屈時疼痛	+ -	+ -	+ -	+ -	
	筋緊張	1 傍脊柱筋緊張増加、硬結 ※2 腹斜筋緊張増加	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -
	※3 筋拘縮					
	(1) 腸腰筋	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	
	(2) 大腿直筋	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	
	(3) 膝屈筋群	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	
(4) 下腿三頭筋	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -		
検査印をつける。	圧痛点、叩打痛（□欄に印をつける。）	1 傍背柱筋部 2 第3腰椎横突起部 3 腸腰靭帯部 4 棘突起 5 棘突起間部 (L~L) 6 後上腸骨棘部 7 仙腸関節部 8 上臀神経部 9 坐骨神経痛 (Valleix圧痛) 10 大腿神経痛 11 腸骨前上棘部 12 腹斜筋部 13 その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	神経学的検査	緊張微候	1 下肢伸展挙上テスト (SLRテスト) 2 大腿神経伸展テスト ※3 Woll log raiging test (WL R)	左 + - 右 + - (度) (度)	左 + - 右 + - (度) (度)	左 + - 右 + - (度) (度)
		深部腱反射	1 膝蓋腱反射 (P T R) 2 アキレス反射 (A T R)	左 消失, 減弱, 正常,亢進 右 消失, 減弱, 正常,亢進	左 消失, 減弱, 正常,亢進 右 消失, 減弱, 正常,亢進	左 消失, 減弱, 正常,亢進 右 消失, 減弱, 正常,亢進
				左 消失, 減弱, 正常,亢進 右 消失, 減弱, 正常,亢進	左 消失, 減弱, 正常,亢進 右 消失, 減弱, 正常,亢進	左 消失, 減弱, 正常,亢進 右 消失, 減弱, 正常,亢進

神経学的検査	覚下 肢 査知	※1 知覚障害	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -		
		※2 部位					
	筋力	※1 膝関節伸展	左 正常、減弱 右 正常、減弱	左 正常、減弱 右 正常、減弱	左 正常、減弱 右 正常、減弱		
		※2 足趾背屈	左 正常、減弱 右 正常、減弱	左 正常、減弱 右 正常、減弱	左 正常、減弱 右 正常、減弱		
	筋萎縮	※3 足趾底屈	左 正常、減弱 右 正常、減弱	左 正常、減弱 右 正常、減弱	左 正常、減弱 右 正常、減弱		
		※4 腹筋	正常、減弱	正常、減弱	正常、減弱		
	要因	※1 臀筋	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -		
		※2 前脛骨筋	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -		
		※3 下腿三頭筋	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -	左 + - 右 + -		
	素性	※1 フーバー テスト	+ -	+ -	+ -		
		※2 バーンズ テスト	+ -	+ -	+ -		
		※3 フリップ テスト	+ -	+ -	+ -		
脊柱機能検査	クラウス・ウェーバーテスト						
	起腹筋(上体)	1 筋力	正常、減弱	正常、減弱	正常、減弱		
		2 筋持久力	正常、減弱	正常、減弱	正常、減弱		
	背腰筋	1 筋力	正常、減弱	正常、減弱	正常、減弱		
		2 筋持久力	正常、減弱	正常、減弱	正常、減弱		
	立位椎	※1 病的所見なし					
		※2 骨粗しょう症	+ -	+ -	+ -		
	4切Xり	※3 椎体の変形	+ -	+ -	+ -		
		※4 椎間板狭少	+ -	+ -	+ -		
	2線	※5 椎間板非対称性圧壊	+ -	+ -	+ -		
		※6 不安定椎	+ -	+ -	+ -		
	4検方向	※7 骨棘形成	+ -	+ -	+ -		
		※8 分離像	+ -	+ -	+ -		
	~検査	※9 すべり	+ -	+ -	+ -		
		※10 その他所見					
運動機能テスト	※握力		左 右	左 右	左 右		
	※垂直飛び			cm	cm		
	※反復横跳び		回	回	回		
	※閉眼片足立ち		秒	秒	秒		
	※立位体前屈		cm	cm	cm		
	※VO _{2max} (最大酸素摂取量)		cc	cc	cc		
総合所見							
所見を述べた医師の氏名							

備考

1 「※」の項目は、必要に応じて行うこと。