


公益社団法人杵築市地域活性化センター


【エイジフレンドリー】

高齢作業員の労働災害発生を受け、今までの口頭による作業手順伝達から、写真入りの作業手順書配布に改めた。


高齢作業員からは、写真入りでわかりやすく、作業前に見直すことで安全に作業を行えたとの意見があった。

作業名	水稻苗ひろげ作業	事業	高次元	プロジェクト	水稻
作業条件／事前準備など					
機材の準備 ・フォークリフト ・苗ひろげ機 ・ ・		作業前の確認作業 ・作業枚数の確認 ・内持ち帰り枚数の確認 ・品種の確認 ・広げ場所の確認			
No.	作業内容	注意事項			
1	緑化室からの緑化台車搬出作業 ・緑化室から緑化台車を広場に出す。	・滑りやすい場所があるのでレールに足を掛ける・横歩き・台車をつかみながら歩くなど転倒防止に留意して作業を行う。			
2	緑化台車の並べ置き ・フォークリフトで運搬しやすいように並べる。	・台車は2台1組とし隙間が生じないように並べる。			
					
隙間がない		隙間がある			
		・台車1組毎の隙間は最低50センチ以上空ける。			
					

No.	作業内容	注意事項
3	フォークリフトで広げ場まで緑化台車を運搬する。 ・部門責任者がオペレーターを選任する。 ・部門責任者が当日の注意事項を伝達する。	・フォーク取り付け間隔が外から2番目になっているか確認する。
	 	
		・爪を差し込む前に可動輪に輪留めを施す。
		
		・爪を差したら反対側に十分に突き出ているか、1組が接触しているか(上記写真)を確認する。
		
	まっすぐ十分に突き出ている	斜めになり突き出していない

No.	作業内容	注意事項
		・爪が他の台車に接触していないか確認する。
	 爪先が他の台車に接触している	
		・荷を積んだ状態での長距離移動は原則バック走行。
		・他車両も進入してくるため、周囲に注意をはらい走行する。
		・台車を置く際は、傾斜に向かって置かないように注意する。
	 傾斜に向かって置いている	 傾斜に向かって直角に置く
4	空台車の運搬 ・広げ終わり空になった台車を置き場まで運搬する。	空の台車は軽くなり暴れやすいため、段差に十分注意して走行する。

No.	作業内容	注意事項
5	台車が動き出した場合	動き出してすぐであれば止めることは可能ですが、苗箱が満載の場合は300kg以上の重量があるので、勢いがついた後では止めることはできません。 諦める必要がある場合が多々ありますので十分に留意してください。 制止を試みる場合は、台車が動き出した方向とは逆側の取っ手をつかみ、引っ張る形で制止するものとし、絶対に進行方向側に入り押しとどめようとはしない。また、台車が地面の傾斜や凹凸に影響され急に回転したり、倒れ込む場合があるので、無理と判断したら、素早く台車を離し、諦めて待避してください。



動き出した時は、進行方向側には入らない