

平成25年 死亡災害発生状況

岡山労働局

番号	業種	災害発生月	発生時間帯	事故の型	起因物 (上から大・中・小分類)	災害発生状況	備考
1	教育研究業	平成25年1月	22時台	墜落、転落	建築物等 建築物等 階段	警備員が構内の見回り中に、階段6階の踊場で倒れている被災者を発見した。現認者はいないが何らかの理由で階段から転落したと思われる。	
2	建設業 (土木)	平成25年1月	13時台	墜落、転落	動力機械 建設用機械 締固め用機械	道路の整形・舗装工事において、被災者はタイヤローラーを運転して幅員約3.5メートルの道路を走行中、路肩からタイヤローラーごと約3メートル下の谷敷に転落した。	
3	製造業 (輸送用機械)	平成25年3月	19時台	激突され	物上げ装置、運搬機械 動力クレーン等 クレーン	被災者が床上操作式天井クレーン(2.8t)を操作して鋼材の束(直径38mm、長さ7mの鋼材25本、重量約1.6t)を吊り、約1m程移動中、吊り荷の鋼材の束に激突された。	
4	道路貨物運送業	平成25年3月	18時台	崩壊、倒壊	荷 荷 荷姿のもの	トラックで運送中、被災者は荷台の積み荷(鉄筋束・約79kg)が荷崩れしていることに気づき、高架下道路脇にトラックを止めて、会社に連絡し手助けを要請した。その後、他のドライバーが、荷と荷の間に腹部を挟まれ意識を失っている状態の被災者を発見した。	
5	道路貨物運送業	平成25年3月	11時台	墜落、転落	物上げ装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	所属事業場構内で荷主の製材会社の労働者Aがフォークリフトを運転してトラックに住宅用加工材を積み込み、作業終了後、フォークリフトを所定位置に移動させた際、材が落ちる音がした為、積込場所に戻ると、積荷の一部の木材2束(約160kgと約30kg)が地面に落下、そばに被災者が倒れていた。	
6	製造業 (非鉄金属)	平成25年3月	7時台	はさまれ、巻き込まれ	動力機械 動力伝達機構 回転軸	造船会社が新造したカーフェリーの試運転中、被災者はスクリーシャフトの横に設置してある装置を確認するため、通路の床を開け当該シャフトのカップリング上に乗っていた所、コントロールルームで減速機を稼働させたため、シャフトが回転し、船体とシャフトとの間にはさまれた。	
7	警備業	平成25年3月	13時台	交通事故	物上げ装置、運搬機械 乗物 乗用車	道路の構造物補修工事で、交通規制業務を行っていた被災者が道路の側道を事務所に向かって歩いていた所、背面から走行してきた軽自動車にはねられた。	
8	製造業 (その他)	平成25年4月	14時台	墜落、転落	物上げ装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	パルク車内の製品確認のためにパルク車に固定されたハシゴを上っていた作業員がコンクリート地面に墜落した。	
9	建設業 (木造建築)	平成25年4月	14時台	墜落、転落	建築物等 建築物等 足場	農業倉庫新築工事現場内、くさび緊結式の移動式足場上で、本筋交いに耐震金物の仮止を行った後、当該移動式足場から外部足場に乗り移ろうとした際移動式足場が動き、2.76mの高さから移動式足場と外部足場の間に墜落した。	
10	清掃業	平成25年4月	14時台	墜落、転落	建築物等 建築物等 階段	建物の地下階段踊り場で、倒れている被災者が発見された。被災者は地下1階から地下2階へ下りる階段を、肩に掃除機を掛けて上から下に向かって掃除をしていたが、階段から足を踏み外して転落したと思われる。	
11	建設業 (土木)	平成25年4月	13時台	墜落、転落	動力機械 建設用機械 掘削用機械	ドラグショベルで法面掘削作業中、ドラグショベルとともに路肩から約1.6m下の地面に転落し、運転手がドラグショベルの下敷きとなった。	
12	建設業 (土木)	平成25年4月	9時台	墜落、転落	物上げ装置、運搬機械 動力クレーン等 移動式クレーン	河川護岸改修工事現場で、川沿いに敷いていた敷鉄板(1枚約800kg)を撤去するため、被災者運転のクレーン機能付きドラグショベルで鉄板1枚を吊上げ、鉄板が川の上をるように旋回していたところ、ドラグショベルごと川に転落し、被災者がドラグショベルの下敷きになった。	
13	警備業	平成25年4月	16時台	交通事故	物上げ装置、運搬機械 乗物 乗用車	電柱の取替工事で、被災者(警備員)は、電柱を設置する箇所の掘削作業を行っている歩道の交通整理を行っていた際、軽トラックにはねられた。	
14	道路貨物運送業	平成25年4月	16時台	墜落、転落	物上げ装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	高さ3.11mのセメントローリー車のタンク上から墜落した。1人作業で発見時、タンク中央付近にあるマンホールの位置に近いところに倒れていたところから、このマンホール付近で何らかの作業していたのではないかと推定される。	
15	商業	平成25年4月	13時台	その他	その他 起因物なし 起因物なし	駐車場の出口精算機の点検中に突然倒れ、病院に搬送したが死亡した。(過重労働によるもの)	
16	建設業 (土木)	平成25年5月	14時台	崩壊、倒壊	環境等 環境等 地山、岩石	民家の造成工事において、民家裏山部分を地面から高さ約4m掘削(勾配約80度)後、掘削した地山と民家の間に水路を設けるため型枠を組み丁張作業中に、掘削した地山が崩壊した。崩壊した土砂が被災者の下半身まで埋まり、転倒した際にドラグショベルの排土板で頭部を強打した。	
17	建設業 (設備工事業)	平成25年5月	10時台	崩壊、倒壊	その他の装置等 その他の装置設備 その他の装置設備	個人宅の外壁際に設置していた貯湯タンク(重量約540kg)の基礎土台が沈下してタンクに傾きが生じたため、傾き補修のためワイヤーにて引張り、沈下した側の土台下にかさ上げブロックを入れようと、2人で土台の下周りの土をスコップで掘り、土台が完全に浮いた状態になった時、突然タンクが倒れ、被災者がタンクと擁壁との間にはさまれた。	
18	その他の事業	平成25年7月	11時台	激突され	物上げ装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	走行中に故障した8tトラック(ウイング車)の修理のため、作業員2名で現場に向かい、運転手(被災者)を現場に残し、1名が必要な工具を営業所に取りに行き、再び現場に戻ってきたところ、トラック左後輪に被災者が轢かれた状態であった。	

番号	業種	災害発生月	発生時間帯	事故の型	起因物 (上から大・中・小分類)	災害発生状況	備考
19	道路貨物運送業	平成25年7月	13時台	交通事故	物上げ装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	国道において、信号待ちをしていた車列に大型トラックが追突し、計6台の車両が関係する交通事故となった。この内、車列の最後尾で大型トラックに追突された3tトラック運転手が死亡した。死亡した労働者は、県内の相手先にガス等のポンペを運送中であった。	
20	その他の小売業	平成25年7月	4時台	交通事故	物上げ装置、運搬機械 乗物 乗用車	農道において牛乳配達中、坂道に止めていた軽トラックが動き出し、約2m下の地面にトラックと一緒に民家の敷地内に転落し軽トラックの下敷きとなった。	
21	建設業 (その他)	平成25年8月	15時台	飛来、落下	動力機械等 建設機械等 掘削用機械	木造住宅の解体工事現場において、廃材(コンクリート片)をドラグショベルでトラックに積み込んでいたところ、ドラグショベルのバケットから廃材が落下して被災者が下敷きになった。	
22	小売業	平成25年8月	20時台	交通事故	物上げ装置、運搬機械 乗物 乗用車	ショッピングセンター閉店後、市道を挟んで向かいにある駐車場を閉めた後、交差点の横断歩道を渡って店舗に戻る途中、右折してきた軽自動車にはねられた。	
23	製造業 (鉄鋼業)	平成25年8月	9時台	はさまれ、巻き込まれ	物上げ装置、運搬機械 動力クレーン等 クレーン	貨物船内の圧延用ロール3本を岸壁にあるクレーンでつり上げて陸揚げする作業中、被災者が1本目のロール(重量64t)に玉掛し、船底より地切りしようとしたところ、ロールが回転し始め隣のロールと接触しそうになったため、とっさにロールの回転を止めようとして隣のロールとの間に挟まれた。	
24	道路旅客運送業	平成25年9月	9時台	墜落、転落	物上げ装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	道路の端において、軽トラックのキャビン上で、梯子を使ってバス運行に支障のある木の撤去作業を行っていたところ、約1.6m下のアスファルト道路上に墜落したものの。	
25	製造業 (一般機械器具)	平成25年9月	9時台	感電	その他の装置等 電気設備 電力設備	工場で電気設備の点検を行っていた被災者は、受電所の主継電器を切らないまま二次側にある別の継電器の点検準備を行っていた、充電部分で感電した。目撃者がいないため詳細不明。電圧:6600V。	
26	建設業 (土木)	平成25年10月	16時台	墜落、転落	動力機械等 建設機械等 整地・運搬・積込み用機械	道路建設工事現場でブルドーザーを運転中、ブルドーザーとともに路肩から約3.5m下の地面に転落し、運転手がブルドーザーの下敷きとなった。	
27	農業	平成25年10月	12時台	墜落、転落	環境等 環境等 地山、岩石	代表者と被災者2名で、山林内の松茸採取の作業を行っていたが、松茸採取を終えたため作業現場を離れようとしたところ、傾斜角約40度の山の斜面から約15メートル下に転落したものの。	
28	建設業 (建築)	平成25年10月	9時台	墜落、転落	建築物等 建築物等 屋根	倉庫解体撤去工事現場において、飛散防止用のための養生シートを建物外周の単管足場に取り付けた後、スレート屋根上でシートを片付けていたところ、明かり採り用のアクリル製の波板を踏み抜き約4.3m下のコンクリート土間に墜落した。	
29	建設業 (土木)	平成25年10月	11時台	飛来、落下	その他の装置等 用具 玉掛用具	ドラグショベルでつり上げた雨水樹(重量約220kg、高さ70cm、幅・奥行80cm)が、つり具の縦型クランプから外れて地面(勾配11~16度)を転がり、法面の下(高さ3m)でモルタルの均し作業をしていた被災者が下敷きとなり死亡した。 *ドラグショベルはクレーン仕様ではない。	
30	製造業 (鉄鋼業)	平成25年10月	4時台	はさまれ、巻き込まれ	物上げ装置、運搬機械 動力運搬機 コンベア	製造工程の運転管理業務に就いていた被災者が、ベルトコンベヤーに異常を発見し、安全柵を取り外してプーリーの付着物を取り除こうとした時にベルトとプーリーの間に巻き込まれた。	
31	農業	平成25年10月	16時台	墜落、転落	その他の装置等 用具 はしご等	民家の庭木の剪定作業中、被災者は脚立を使用して高さ2.03mの柳の木の剪定を行っていた。被災者が当該柳の枯れ枝に手をかけたところその枯れ枝が折れたため脚立から墜落し、隣地境界に埋設してあるU字溝に右側頭部を打ち付けた。	
32	小売業	平成25年11月	3時台	交通事故	物上げ装置、運搬機械 乗物 バイク	バイクで新聞配達中、町道沿いの用水路にバイクごと転落した。	
33	道路貨物運送業	平成25年11月	1時台	交通事故	物上げ装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	高速道のトンネル照明工事のため停車していた大型トレーラーにトラックが追突し、追突したトラックの運転手が死亡した。	
34	建設業 (土木)	平成25年11月	16時台	はさまれ、巻き込まれ	動力機械等 建設機械等 掘削用機械	河川の築堤工事現場において、場内にあった4tダンプのバッテリーが上がっていたため、同場内のブルドーザーをダンプに横付けし、お互いのバッテリーをケーブルで繋いでいたところ、ブルドーザーが突然後退し、ブルドーザーの左クローラー後部で作業を見ていた被災者が轢かれた。なお、ブルドーザーはエンジンをかけたままであった。	
35	警備業	平成25年12月	6時台	交通事故	物上げ装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	高速道の舗装補修工事現場で、警備員(被災者)が夜間用規制材と昼間用規制材を取り換えていたところ、追越車線からトラックが進入し跳ねられた。	