

職場情報シート



事業所名		(フリガナ) カブシキガイシャ ライトテック 株式会社 ライトテック										
所在地		〒 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル5階										
事業内容 (100文字以内)		医療機器・医療設備・診療材料・医療用消耗品等の販売										
従業員数	42	設立年度	2008	事業所番号	2703-617104-6							
①正社員の募集、 定着状況	新卒者等 ※1			新卒者等以外(35歳未満)			社長や先輩職員 からのメッセージ (各300文字以 内) (先輩職員) 上司や先輩社員の方々がいろいろとサポート・アドバイスをしてくれるので、しっかり業務に集中できま す。日々、最新の情報を収集・勉強して、病院の先生、スタッフの方々に情報を提供しコミュニケーション をとることによって、信頼関係を少しずつ築き上げていく非常にやりがいのある仕事だと思っています。	(社長) 当社が取り扱う商品は、病院で使用される循環器関係の消耗品と医療機器になります。その為、専門的な医療知識 が必要であると思われがちですが、当社が皆さんに求めることは、「社会人としての基本的なマナーを身につける こと」・「新しいことにチャレンジする気持ちを持つこと」です。医療業態の再編や、医療器具が進歩していく中、この 二つの事をしっかりと身につけ継続していくことが、個人においてだけでなく、会社の成長においても大切であると 考えています。 (先輩職員) 上司や先輩社員の方々がいろいろとサポート・アドバイスをしてくれるので、しっかり業務に集中できま す。日々、最新の情報を収集・勉強して、病院の先生、スタッフの方々に情報を提供しコミュニケーション をとることによって、信頼関係を少しずつ築き上げていく非常にやりがいのある仕事だと思っています。				
	募集状況 ※2	○	○	○	○	○					○	
	採用者数	(男性)	0	3	2	7					5	3
		(女性)	0	1	0	0					1	0
		(合計)	0	4	2	7					6	3
	離職者数	0	1	1	0	3					3	
②平均継続勤務年数	5.1 年		④前年度の有給休暇の 平均取得日数		3.4 日/年		求める人物像・ 選考基準 (200文字以内) * 社会的なマナーを身につけていること * 何かに打ち込んだ経験がある方					
従業員の平均年齢	33.5 歳						福利厚生制度 (100文字以内) 歓迎会・忘年会					
③前年度の育児休業の 取得状況※3	(男性)	0 人 / 0 人		⑤前年度の月平均 所定外労働時間	30 時間		インターンシッ プ受入 (否) ・実施できる内容(50文字以内): ・受入可能時期: ・受入人数: 人					
	(女性)	1 人 / 1 人					(否) ・実施できる内容(50文字以内): ・受入可能時期: ・受入人数: 人					
⑥役員・管理職の女性割合	(役員)	0 %		(管理職)	0 %		出張講話の可 否 (否)					
研修制度 (200文字以内)	グループ企業又は自社での新入社員教育、メーカー主催の商品勉強会						職場見学・職場 体験の受入 (否) ・実施できる内容(50文字以内): ・受入可能時期: ・受入人数: 人					
自己啓発 支援制度 (50文字以内)	医療材料の販売に必要な資格取得費用のバックアップ有						出張講話の可 否 (否)					
キャリア・コンサル ティング制度 (50文字以内)	半年に1度の人事考課制度有						非正規の職場 情報※4 (50文字以内) 育児休業取得率 100%					
メンター制度	(無)	社内検定制 度 (50文字以内)	ベースメーカー関連の資格取得に関する検 定									
企業HP	http://www.lighttec.jp						(備考 (50文字以内) 特になし					
企業採用ページ	http://www.lighttec.jp/recruit/											

○事業所PRシートをご覧になった方へ！
この事業所PRシートは、35歳未満の方を対象(「若者応援宣言企業」とした内容となっております。予めご了承ください。

- ※1 新規学校卒業者及び既卒3年以内の者で新規学校卒業者と同等の処遇を行う正社員に就職した者。
- ※2 正社員の募集を行った年度に○を付している。
- ※3 前年度の取得実績について記載。【男性】育児休業等の取得者数/配偶者が出産した男性労働者の数【女性】期間内の取得者数/出産した労働者数(対象者無の場合は「-」)。
- ※4 非正規労働者の採用状況、有給休暇取得状況、所定外労働時間実績等についての自由記述欄。