

平成30年 死亡災害発生の概要（製造業）

確定版

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	2月	その他の電気機械器具製造業	男	40代	組立・修理工	3年	はさまれ、巻き込まれ	その他の一般動力機械	工場内において、床上操作式クレーンを操作して鋼材を運搬する作業中、付近にあった試験運転中の産業用大型送風機（乾燥排気ファン）の吸入口に入り、ファンの羽根に巻き込まれた。
2	3月	無機・有機化学工業製品製造業	男	30代	製造工	7年	有害物等との接触	有害物	六フッ化りん酸リチウム製造過程にあるタンクに付属しているフィルターを交換するため、フィルター内に溜まっていた溶剤（フッ化水素80%含有）を抜き取る作業を行っていたところ、同溶剤を顔面に浴びた。
3	4月	紙加工品製造業	男	50代	作業員	17年	はさまれ、巻き込まれ	フォークリフト	使用済みの原紙ロールを片付けるため、所定のロール置き場へ歩いて移動していた被災者が、既に置かれていた原紙ロールの横にロールを置こうと前進したクランプリフト（アタッチメントに回転クランプを使用したフォークリフト）で運搬していたロールとの間に挟まれた。
4	7月	その他の金属製品製造業	男	50代	作業員	10年	墜落、転落	階段・棧橋	事業場内において、昼休憩後、1階と2階を繋ぐ屋内階段の地上部分で倒れている被災者を発見、救急搬送されるも死亡した。階段から転落したものとみられる。
5	7月	その他の電気機械器具製造業	男	40代	作業員	22年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	事業場内において、作業していたところ、16時頃に倒れているところを発見、救急車搬送されたが、死亡した。熱中症によるものとみられる。
6	8月	その他の金属製品製造業	男	60代	金属工作機械工	18年	墜落、転落	クレーン	ホイスト式天井クレーンの操作ボタンスイッチの交換・長さ調節のため、ガーダーに溶接された点検台（1.6m×1.1m×地上高6.5m）の上で作業をしていたところ、地上まで墜落した。災害発生時、被災者は安全帯と保護帽を着用していなかった。
7	8月	めっき業	男	50代	めっき工	0ヶ月	高温・低温の物との接触	その他の装置、設備	メッキ処理前作業としてカゴ状のメッキ用治具に鋼管を装填する作業を行っていた際に近傍の冷却槽（約70℃）内へ転落した。
8	9月	その他の金属製品製造業	男	70代	その他の製造工	18年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	台風21号により倉庫の屋根が破損したため、雨漏り防止用シートを敷くために、スレート葺き屋根上へ上がり、丸めたシートを広げていたところ、桝と桝の間のスレートを踏み抜き、約5m下に墜落した。
9	10月	その他の化学工業	男	40代	作業員	6年	高温・低温の物との接触	混合機、粉碎機	攪拌機に原料を投入作業中、原料の入ったカゴと共に攪拌機内に転落し、原料が溶けた液（約60℃）により熱傷を負った。
10	11月	軽電機製造業	男	40代	作業員	20年	墜落、転落	はしご等	金型取替え作業中に、手すり付脚立（高さ約80cm）から墜落し、踏面の下から2段目に足が引っ掛かった状態で発見された。

平成30年 死亡災害発生の概要（建設業）

確定版

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	機械器具設置工事業	男	60代	その他の職種	4年	墜落、転落	開口部	溶鉱炉へスクラップ等を投入するバケットコンベアの解体工事において、高さ約10mの作業床上で操作盤等の配線を撤去する作業を一人で行っていたところ、バケットコンベア撤去後に生じた、1辺約1.3mの開口部から墜落した。
2	1月	その他の建築工事業	男	30代	解体工	2年	崩壊、倒壊	建築物、構築物	3階建て建物の解体工事中、3階の床で作業していたとき、倒れてきた壁の下敷きになった。
3	2月	その他の建築工事業	男	60代	解体工	53年	墜落、転落	足場	3階建てビルの外壁に設置されたシート状の店舗看板を撤去する工事現場において、木製足場板を架け、看板の上部で作業をしていた際、バランスを崩し看板を突き破り地上まで約9m墜落した。
4	3月	道路建設工事業	男	50代	管理者	20年	はさまれ、巻き込まれ	移動式クレーン	道路改良工事において、L字型擁壁（重さ1.8トン）を現場から搬出するため、被災者が車両積載形トラッククレーン（つり上げ荷重2.93トン）を操作し、同擁壁をつり上げてトラックの荷台側へ旋回したところ、当該クレーンが転倒し、クレーンとトラックの間にはさまれた。
5	3月	その他の建築工事業	男	30代	塗装工	15年	墜落、転落	はしご等	2階建て住宅外壁改修工事現場において、脚立（天板高さ116cm）を使用し、玄関上部の養生作業を行っていたところ、ドスンという音が聞こえ駆けつけた同僚が脚立と一緒に倒れている被災者を発見した。
6	3月	道路建設工事業	男	30代	管理者	11年	おぼれ	その他の仮設物、建築物、構築物等	橋脚建設工事に用いた仮橋の鋼管杭に溶接により取付けたブラケット上に設置されたH形鋼の先端部付近に、杭打機により杭を挿入していたところ、ブラケットの鋼管杭への溶接部が剥がれ、H形鋼上で合図等を行っていた被災者がH形鋼ともども川に転落した。
7	3月	電気通信工事業	男	40代	電工	2年	墜落、転落	建築物、構築物	BSアンテナ設置工事の見積もりを行うため、同僚と2人でマンションの屋上塔屋部へ登り、既設アンテナの状態とケーブルの配線状況を確認しようと幅24cmのパラベットの移動していたところ、バランスを崩して23.3m下のアスファルト道路に墜落した。
8	5月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	男	60代	電工	3ヶ月	墜落、転落	はしご等	高さ2.83mの脚立に乗り、電気配線を通すための穴（梁スリーブ）にゴムシートで養生し、電線を通す作業を行い、当該作業を終えた後、脚立から墜落した。
9	5月	その他の建築工事業	男	20代	れんが積工、タイル張工	0年	交通事故（道路）	バイク	バイクにて二車線道路を走行中、車両と車両の間をすり抜けようとしたところスリップにより転倒し、貨物自動車の後輪に轢かれた。
10	7月	その他の建築工事業	男	10代	とび工	2年	飛来・落下	玉掛用具	マンション外壁改修工事（15階建て）において、足場組立て作業中にウインチを用いて足場部材（1200鳥居枠）の荷揚げ作業をしていたところ、13階部分で足場材を取り込む際、スリングベルトがフックから外れ部材が落下し、地上で作業をしていた被災者に当たった。
11	7月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	男	40代	防水工	7年	墜落、転落	開口部	RC造10階建てマンション屋上で、防水工事の確認作業中、屋上から外部足場へ乗り移り、足場づたいに10階共用廊下へ下りたところ、バランスを崩し、10階エレベーターシャフト開口部から2階の養生柵まで墜落した。
12	7月	その他の建築工事業	男	40代	その他の作業員	5年	墜落、転落	階段・棧橋	4階建て商業ビル屋上に設置された広告看板改修のため、看板製造等を行う会社に所属する被災者は、看板下地の鉄骨製作他を行う会社の2名と共に、ビル屋上で採寸他の現場事前調査を行っていた。屋上での作業を終え、ビル壁面に設置された垂直タラップを降りていた際、ビル横の河川へ墜落した。

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
13	8月	その他の建築工事業	男	50代	作業員	10年	崩壊、倒壊	建築物、構築物	解体用建設機械のオペレーターと共に、駐車場の周囲にあるブロック塀（13段積み、高さ2.6メートル）上部を撤去する作業を行っていたところ、ブロック塀が崩れ、ブロックが被災者の頭部に当たった。
14	9月	その他の建築工事業	男	60代	作業員	27年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	台風21号により損傷した屋根の応急措置としてブルーシートによる養生を行うため屋根の梁部を通行中、誤ってスレート部分に足を掛け、踏み抜き、約1.2mの高さから墜落した。
15	9月	その他の建築工事業	男	30代	解体工	5年	墜落、転落	開口部	ビル解体工事現場において、7階フロア上でエレベーターシャフトを利用して解体ガラを投下する準備作業中、開口部（エレベーターシャフト）より解体ガラとともに1階まで墜落した。
16	9月	その他の土木工事業	男	60代	左官	36年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	台風21号の強風で資材倉庫屋根上の手すりネットフェンスの一部が吹き飛ばされたため、復旧作業を行っていたところ、屋根の端より2.8m下に墜落した。
17	9月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	男	40代	管理者	28年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	台風21号による2階建て住宅の被害調査及び雨漏り養生を2名で実施していたが、足りなくなった養生シートを同僚が取りに行っている間に、2階屋根からはしごで降りようとしたところ、はしごを踏み外し、1階屋根に墜落したうえ、地面まで転落した。
18	10月	建築設備工事業	男	40代	作業員	25年	墜落、転落	建築物、構築物	高さ25メートルの照明塔の附帯設備更新工事中、高さ15メートルの5階踊り場において、1人で塔の外側に張り出した無線アンテナの交換作業をしていたところ、踊り場周囲の手すりを越え地上に墜落した。
19	10月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	男	70代	板金工	50年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	台風21号により破損した屋根根かり取り用FRP波板交換作業のため、スレート置き屋根に登り、幅約20センチメートルの歩み板2枚の上で交換作業を行っていたところ、スレートを踏み抜いて約4メートル墜落した。
20	10月	その他の建設業	男	50代	屋根ふき工	35年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	台風21号により被災した倉庫の屋根を修理するため、補修材を持ち、屋根上を移動中、スレートを踏み抜き9.8m墜落した。
21	10月	その他の建設業	男	20代	とび工	3ヶ月	墜落、転落	足場	足場の組立て作業中、足場材の運搬を行っていた被災者が、足場の8層目（高さ約15m）から墜落した。
22	10月	その他の建設業	男	20代	とび工	3年	墜落、転落	通路	マンション大規模修繕工事において、足場の組み立て作業中、地上からウインチで吊り上げられた建柱4枚を受け取り、架設通路を移動中に17層目（高さ約30m）から建柱と共に地上に墜落した。
23	11月	その他の建設業	男	40代	板金工	8年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	台風21号により破損したスレート屋根補修作業中に、スレートを踏み抜き、高さ約10mから墜落した。
24	11月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	男	30代	左官	13年	墜落、転落	開口部	ビルの新築工事現場において、11階エレベーターシャフト内の仮設デッキプレート上にて作業中、仮設デッキプレートが未敷設の開口部分に敷かれていた養生シートを踏み抜き1階まで墜落した。
25	12月	その他の建築工事業	男	50代	作業員	0か月	崩壊、倒壊	立木等	個人宅敷地内にある立木（高さ7.5m）を伐倒する作業を作業員2名で行っていたところ、被災者が倒れてきた立木の下敷きになった。

平成30年 死亡災害発生の概要（運輸業）

確定版

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	2月	陸上貨物取扱業	男	70代	作業員	0年	墜落、転落	フォークリフト	被災者がフォークリフトのカウンターウエイトの上に設置されたワイヤロープの位置を直そうと、カウンターウエイトの上に登っていたところ、ふらついて後ろ向きに倒れ地上へ転落した。
2	3月	一般貨物自動車運送業	男	60代	貨物自動車運転者	19年	激突され	トラック	納品先のドラッグストアで納品を終えた後、運転席に乗り込みドアを閉め、広告用の幟をドアに挟んだことに気づかずにトラックを前進させたが、幟が動き出したため、トラックを停車し、運転席のドアを開けながらトラックを後退させたところ、運転席から転落し、そのまま後退をしているトラックと金属製の車止めにはさまれた。
3	3月	ハイヤー・タクシー業	男	50代	事務員	18年	その他	起因物なし	経理の仕事を自席で一人残り業務を行っていたが翌日、事業場のトイレで脳出血により死亡しているのを発見された。
4	5月	特定貨物自動車運送業	男	30代	貨物自動車運転者	4年	高温・低温の物との接触	その他の危険物、有害物等	得意先敷地内で同社が製造したアスファルトをタンクローリーに充填する作業を行っていた。充填が終了し、タンクローリーの上部で後片付け等を行っていたところ、突然タンクローリーの充填口から噴出したアスファルトを全身に浴び、火傷を負った。
5	7月	一般貨物自動車運送業	男	50代	貨物自動車運転者	6年	その他	起因物なし	トレーラーの後部座席で死亡しているのが確認され急性虚血性心疾患と診断。
6	8月	一般貨物自動車運送業	男	40代	作業員	1ヶ月	墜落、転落	フォークリフト	倉庫1階天井の蛍光灯を交換するため、パレット上に被災者を乗せ高さ約5mの位置までフォークリフトで上昇させ、蛍光灯の交換後、周辺の蜘蛛の巣を取り除く為、フォークリフト運転者が濡れ雑巾を持ってくるまでの間、上昇したパレット上で待機していたところ墜落した。
7	8月	一般貨物自動車運送業	男	60代	運転者	24年	その他	起因物なし	高速道路のサービスエリアで急性心不全を発症。
8	9月	一般貨物自動車運送業	男	40代	貨物自動車運転者	18年	交通事故（道路）	トラック	国道をトラックで走行中、右曲がりカーブの路肩に止まっていた大型トラックに追突、運転していたトラックが全焼した。
9	10月	一般貨物自動車運送業	男	40代	貨物自動車運転者	20年	交通事故（道路）	トラック	3tトラックを運転し、国道を走行していたところ、2車線から1車線に変わる箇所に停車していた大型貨物自動車（トレーラー）の被けん引車後部に追突した。
10	11月	陸上貨物取扱業	男	60代	作業員	27年	墜落、転落	フォークリフト	倉庫において、高さ約3.8メートルのフォークリフトのパレットに乗って、商品をピックアップしていたところ墜落した。

平成30年 死亡災害発生の概要（その他）

確定版

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	旅館業	男	70代	作業員	2年	おぼれ	水	旅館施設内で清掃中の被災者が、敷地の横にある8.5メートル下の川で、溺死しているのが発見された。
2	1月	産業廃棄物処理業	男	40代	作業員	1ヶ月	はさまれ、巻き込まれ	コンベア	廃棄物運搬用のベルトコンベアのベルトとローラーとの間に上半身をはさまれた。
3	1月	倉庫業	男	30代	作業員	0年	墜落、転落	フォークリフト	倉庫のラック3段目（高さ約2.3m）の荷物を取るため、ビッキングリフトを昇降させ、ビッキングリフト運転席からラック上の荷物を取ろうとしたところ、バランスを崩し墜落した。なお、保護帽は着用していたが、安全帯は着用していなかった。
4	1月	社会福祉施設	女	50代	社会福祉事業 専門職員	5年	交通事故 (道路)	移動式クレーン	利用者宅へ向かう途中、被災者が運転する二輪車が道路左側を走行中、後方から走行してきた大型車（移動式クレーン）と接触、転倒し轢過されたもの。
5	2月	その他の卸売業	男	50代	作業員	22年	墜落、転落	開口部	倉庫2階の開口部付近で商品の仕分け作業中に、開口部から4m下に墜落した。
6	2月	新聞販売業	男	70代	配達員	22年	交通事故 (道路)	バイク	原付バイクで朝刊配達中、相手方自動車との接触により頭部を打撲した。
7	2月	その他の小売業	女	20代	販売店員	1年	交通事故 (道路)	乗用車	被災者と同僚が他店に応援勤務のため、同僚が運転する自動車で移動中、左カーブを曲がり切れずに中央分離帯に衝突した。
8	2月	その他の小売業	男	20代	販売店員	1年	交通事故 (道路)	乗用車	被災者と同僚が他店に応援勤務のため、被災者が運転する自動車で移動中、左カーブを曲がり切れずに中央分離帯に衝突した。
9	2月	その他の事業	男	40代	その他の職種	6年	その他	起因物なし	事業場内で就労中、突然椅子から倒れそのまま意識なく、胸部大動脈破綻により死亡。
10	3月	その他の事業	男	50代	作業員	4年	感電	電力設備	客先工場の屋上に設置されているキュービクル式高圧受電設備（受電電圧6600V）の内部を点検していたところ、感電し、4.86mの高さから地上に墜落した。当該屋上の端部付近には、高さ27cmのパラベットの他には、何もなかった。
11	3月	その他の卸売業	男	60代	営業・販売 関連事務員	33年	その他	起因物なし	高速道路のパーキングエリア駐車場において死亡しているところを発見された。
12	3月	その他の教育研究業	男	50代	高等学校教員	27年	その他	起因物なし	駐車場付近で死亡しているところを発見された。
13	5月	その他の事業	男	40代	作業員	29年	墜落、転落	階段・棧橋	舞台装置の点検のためにはしご道を移動していたところ、およそ13メートル下の床面に墜落した。
14	5月	その他の飲食店	女	60代	調理人	10年	その他	起因物なし	体調が優れずクリニックを受診するも虚血性心疾患により死亡。
15	6月	警備業	男	50代	警備員	13年	その他	起因物なし	警備を行っている店舗内において、脳出血を発症させ死亡。

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
16	7月	一般飲食店	男	30代	調理人	13年	飛来・落下	手工具	カレーをかき混ぜるための攪拌ヘラの柄（木製）が折れたため、これを修理しようと、金属製のヘラ部から柄を手で引っぱって抜こうとしたが、抜けなかったことから、当該ヘラ部をガス台の五徳の上に載せ、バーナーで加熱して金属を膨張させ引き抜こうとした際、当該ヘラ部から折れた柄がとび出す様に抜け、ヘラ部のヘラ側が被災者の頭部に激突した。
17	7月	その他の広告・あっせん業	女	80代	その他の事務員	16年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	午後1時から事業場内の庭の草刈り作業を行っていた被災者が倒れていたところを発見された。 熱中症によるものとみられる。
18	7月	新聞販売業	男	50代	配達員	6年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	新聞配達を行っていたところ、熱中症になり救急車で搬送され、意識不明の状態が約25日続いていたが、その後死亡が確認された。
19	8月	その他の事業	男	70代	作業員	16年	墜落、転落	その他の仮設物、建築物、構築物等	生産設備に組み込まれたリフターの月例点検のため、ホイストの操作ボックスを開いて運転操作をしていたが、足がかりにしていた搬器の囲い又は手すりから約4.7m下方に置いてあった金型上に墜落した。
20	8月	その他の商業	男	30代	作業員	5年	激突され	移動式クレーン	配達作業員として所属事業場所有のリース機械である高所作業車をつり上げ荷重2.6tの車両積載形トラッククレーンの荷台に載せて、建設現場に運搬した後、小型移動式クレーンを用いて高所作業車をつり上げ地上に下ろそうとしたところ、小型移動式クレーンが横転し、つり上げていた高所作業車の下敷きとなった。
21	8月	産業廃棄物処理業	男	50代	運転者	2ヶ月	転倒	起因物なし	資源物回収作業中、バックカー車の後方で仰向けに倒れているのが発見され、救急車で病院に搬送されたが、死亡した。
22	8月	その他の廃棄物処理業	男	40代	作業員	1ヶ月	激突され	掘削用機械	作業場においてドラグショベルの右前方で廃材分別作業を行っていたところ、ドラグショベルが前進し、ドラグショベルに激突された。
23	8月	新聞販売業	男	60代	配達員	4年	交通事故（道路）	トラック	50ccバイクに乗り、夕刊の配達を行っていたところ、中央線より対向車線を走行してきた2tトラックの右前方部分に衝突した。
24	9月	その他の小売業	女	40代	その他の職種	7年	転倒	その他の環境等	路上に落下した屋根（金属製折板）の撤去作業中、台風の風により後ろ向きに転倒し、後頭部を打って被災した。
25	10月	新聞販売業	男	70代	配達員	16年	交通事故（道路）	人力運搬機	自転車で朝刊配達中に道路の白線でスリップし転倒、鉄製の歩道柵に背中を打ち付けたが、その後も配達を続けていたものの路上で倒れているところを発見され、救急車で搬送されたが死亡した。
26	10月	ビルメンテナンス業	女	70代	清掃員	2年	墜落、転落	階段、棧橋	勤務先の2階階段部で倒れているのが発見された。
27	12月	警備業	男	40代	警備員	1年	交通事故（道路）	乗用車	警備を終え次の現場に原動機付自転車に乗って移動中、信号待ちをしていたところ、右折をしようとしていたトラックに信号無視の乗用車がぶつかり、その反動でトラックが被災者に突進し、トラックの下敷きとなった。