

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
 及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

| 公共工事の名称、場所、 期間及び種別 | 契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名 競争入札の別 (総合評価の実施) | 予定価格 (円) | 契約金額 (円) | 落札率 (%) | 公益法人の場合 | | | 備 考 |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | | 公益法人 の区分 | 国所管、 都道府県 所管の区 分 | 応札・応募 者数 | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施） | 予定価格（円） | 契約金額（円） | 落札率（%） | 公益法人の場合 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | 備考 |
|---------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------------|---------|----|
| | | | | | | | | 公益法人の区分 | | | |
| 自動体外式除細動器（AED）の調達 | 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 大坪 史東 佐賀労働局 佐賀市駅前中央3-3-20 | 平成29年12月20日 | ALSOK佐賀株式会社 佐賀県佐賀市松原1-3-5 | 一般競争入札 | 1,614,504 | 1,296,000 | 80.3 | — | — | — | 2者 |
| 平成29年度第3回佐賀労働局官用車（小型乗用車1台）の交換購入 | 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 大坪 史東 佐賀労働局 佐賀市駅前中央3-3-20 | 平成29年12月22日 | 佐賀ダイハツ販売株式会社 佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町2507-4 | 一般競争入札（総合評価） | 1,146,900 | 1,115,000 | 97.2 | — | — | — | 2者 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。