

埼玉労働局発表
令和7年8月1日(金)

報道関係者 各位

【照会先】

埼玉労働局労働基準部健康安全課
課長 川又 裕子
主任地方労働衛生専門官 嶋田 敏晴
(電話番号)048-600-6206

建設物・工作物の解体等作業に伴う石綿対策に関する説明会を開催します
～埼玉県及びさいたま市と合同開催～

埼玉労働局（局長 片淵 仁文）、埼玉県及びさいたま市は、解体・改修工事事業者、一般建築物等の石綿含有建材調査者、工事関係者を対象に、建設物・工作物の解体等作業に伴う石綿の飛散・防止対策に関する説明会を会場とオンラインのハイブリッド方式で下記のとおり開催します。

令和8年1月1日以降に着工する一部の工作物の解体又は改修工事については「工作物石綿事前調査者」の有資格者による事前調査が必要です。この法改正の内容を含めた石綿関係法令に関する説明や作業環境測定機関から講師を招いて石綿の分析調査をテーマとした講演を行います。

1 日時

令和7年8月29日(金) 14:00～16:00 (会場受付は13:30から)

2 場所

埼玉労働局雇用保険説明会場（定員90名）、オンライン（定員450名）
（さいたま市中央区新都心11-2 ランドアクシスタワー14階）

3 説明会の内容

- 埼玉労働局、埼玉県からの説明
 - ・労働安全衛生法関係法令及び大気汚染防止関係法令について
- 講演（内藤環境管理株式会社）
 - ・アスベスト（石綿）の分析調査について

4 申込方法

令和7年8月27日(水)までに労働局説明会受付サイト（右記二次元コード）から申込みください。



【会場】



【オンライン】

5 取材の申込方法と留意事項

当日取材を実施していただける場合は令和7年8月28日(木)までに、埼玉労働局健康安全課の担当者あてに別紙により申込みをお願いします。

別添1 説明会開催案内チラシ

別添2 令和8年(2026年)1月1日以降着工の工事から、一部の工作物の石綿事前調査には資格取得が必要になります！（リーフレット）

別添3 解体・改修・各種設備工事を行う施工業者（元請事業者）の皆様へ
石綿（アスベスト）の事前調査は施工業者（元請事業者）が必ず行う必要があります！（リーフレット）

別紙 報道機関用取材申込票

令和 8 年 1 月 1 日より一部の工作物の石綿事前調査には
資格取得が必要になります！

建築物・工作物の解体等作業 に伴う石綿対策に関する説明会

日時

令和 7 年 8 月 29 日 (金) 14:00~16:00

※令和 7 年 7 月 25 日より受付開始となります

会場

埼玉労働局 14 階雇用保険説明会場

(埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2)

プログラム

行政からの説明

- ・労働安全衛生関係法令について
- ・大気汚染防止関係法令について

講演

～アスベスト（石綿）の分析調査について～

講師 ^{すずき} 鈴木 ^{としずみ} 敏純 氏

■内藤環境管理株式会社

研究開発部 環境リスク分析箇所 チームリーダー

(アスベスト分析法委員会認定 JEMCA インストラクター)

+ウェビナー
(Zoom)

申込方法

受講
無料

- ① 下の聴講方法（会場又はウェビナー）の二次元バーコードから受付サイトへアクセス
- ② 「申込画面ページ」が表示されるので、必要事項を入力し、「この内容で申し込む」を選択
- ③ 「申込完了メール」が送信され、登録したメールアドレスに招待状が届きます
- ④ ウェビナーでの申し込みの場合、届いた URL にアクセスし、必要事項を記入し登録すると、ID とパスワードが届きます

会場



定員 90 名

ウェビナー



定員 450 名



労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」



埼玉県マスコット
「コバトン」



さいたま市 PR キャラクター
「つなが電ヌウ」


令和8年(2026年)1月1日以降着工の工事から、 一部の工作物の石綿事前調査には **資格取得が必要**になります!

対象工事を行う方は、
工作物石綿事前調査者講習を受講して、
資格の取得をお願いします。

こんな工事も
有資格者による調査の
対象になります!

- プラント等の配管のメンテナンス工事
- 電気設備(発電設備・配電設備・変電設備・送電設備)の改修工事
- ボイラー・圧力容器の部品交換工事 など

※詳細は裏面をご確認ください。



既に建築物石綿含有建材調査者の資格を取得している方でも、
新たに工作物石綿事前調査者の資格取得が必要になる場合があります。
詳細は裏面をご覧ください。

例えば、以下のような工作物が対象となります。



ボイラー



圧力容器



プラント配管




貯蔵設備



発電設備



変電設備



配電設備



送電設備

有資格者による調査をせず工事を行うことは **法令違反** です!

また、石綿が飛散し発注者、作業従事者、周辺住民の方に健康被害が発生するおそれがあります。



事前調査に資格が必要な工作物は以下のとおりです※

いますぐご確認ください

※アスベストの使用が禁止された後に設置の工事に着手した工作物など、資格が不要なケースもあります。

既存の下記工作物の工事を行いますか？

- | | |
|---|---|
| ☐ 反応槽 | ☐ 貯蔵設備※ ² |
| ☐ 加熱炉 | ☐ 発電設備※ ³ |
| ☐ ボイラー及び圧力容器 | ☐ 変電設備 |
| ☐ 配管設備※ ¹ | ☐ 配電設備 |
| ☐ 焼却設備 | ☐ 送電設備※ ⁴ |

いいえ



はい



既存の下記工作物の工事を行いますか？

- ☐ 煙突※⁵
- ☐ トンネルの天井板
- ☐ プラットホームの上家
- ☐ 遮音壁
- ☐ 軽量盛土保護パネル
- ☐ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
- ☐ 観光用エレベーターの昇降路の囲い※⁶
- ☐ その他の工作物で塗料の剥離、モルタル、コンクリート補修剤（シーリング材、パテ、接着剤等）の除去等の作業

はい



いいえ



工作物石綿事前
調査者資格が

必要



建築物石綿含有建材調査者の資格をもっている、別途、工作物石綿事前調査者の資格を取得する必要があります。

- ・ 工作物石綿事前調査者
- ・ 一般 / 特定建築物石綿含有建材調査者
- ・ 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

のいずれかの資格が必要

工作物石綿事前
調査者資格は

不要

上記工作物のほか、建築物の事前調査を行う場合は、建築物石綿含有建材調査者の資格が必要です。

※1 建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。

※2 穀物を貯蔵するための設備を除く。

※3 太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。

※4 ケーブルを含む。

※5 建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。

※6 建築物であるものを除く。

工作物石綿事前調査者講習、建築物石綿含有建材調査者講習は、**登録講習機関で受講できます！**

各地の登録講習機関の情報は、石綿総合情報ポータルサイトよりご覧ください。



<https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/>



環境省
Ministry of the Environment



ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者（元請事業者）の皆さまへ

石綿（アスベスト）の事前調査は 施工業者（元請事業者）が 必ず行う必要があります！

有資格者による事前調査

石綿（アスベスト）が含まれているかどうかの調査（事前調査）は、「建築物」の工事（新築以外）を行う前に、有資格者に行わせる必要があります。

4.3.4 事前調査を実施する者 参照 →

※「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」93～95P



「工作物」の工事の事前調査は
令和8年1月1日以降着工
の工事から有資格者に行わせる
必要があります。

石綿総合情報ポータルサイト
工作物石綿事前調査者 参照 →



事前調査結果の報告

一定規模以上の工事は、労働基準監督署と都道府県等
に対して事前調査結果等を報告する必要があります。

パソコン・
スマホから
24時間報告
可能

調査結果のほか、作業主任者の氏名や
石綿ばく露防止措置等も報告が必要な
場合があります。

4.3.7 都道府県等、労働基準 監督署への報告 参照 →

※「建築物等の解体等に係る石綿ばく
露防止及び石綿飛散漏えい防止対
策徹底マニュアル」101～103P



事前調査結果の保存

事前調査の記録等を作成し、記録
の写しを除去等の作業中に現場に
備えつけるとともに、作業終了後
も3年間保存する必要があります。

4.3.5 事前調査の記録等の作 成、備え付け及び保存 参照 →

※「建築物等の解体等に係る石綿ば
く露防止及び石綿飛散漏えい防
止対策徹底マニュアル」
95～98P



「石綿総合情報ポータルサイト」もご覧ください！

建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置、各種マニュアル、石綿障害予防規則の概要、事前調査者の資格を取得するための講習会情報、関係行政機関のリンク先情報等、事業者・作業員・発注者や住民の皆さまに向けた様々な情報を掲載しております。



工事・作業別の規制内容の早見表

■工事開始前まで

規制内容	工事の種類	全ての解体・改修工事		
		建築物	工作物	鋼製の船舶
事前調査・分析調査の実施※1、記録の3年保存【3条】		●	●	●
事前調査に関する資格者要件【3条】		●	▲※2	●
分析調査に関する資格者要件【3条】※1		●	●	●
事前調査結果等の報告（工事開始前まで）【4条の2】		●※3	●※4	●※5
作業計画の作成（石綿含有建材がある場合）【4条】		●	●	●
計画の届出（工事開始の14日前まで）【安衛法88条（安衛則90条）、5条】		●※6	●※6	●※6

- ※1 事前調査で石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、有資格者による分析調査を行う必要があるが、「石綿使用有り」と見なして分析調査を行わない場合は、法令に基づく措置を講じる必要があります。
- ※2 令和8年1月1日から施行されるが、施行前も有資格者による事前調査の実施が望ましい。
- ※3 床面積の合計が80㎡以上の解体工事又は請負金額100万円以上の改修工事に限る。
- ※4 特定の工作物の解体工事又は改修工事であって、かつ請負金額100万円以上の工事に限る。
- ※5 総トン数が20トン以上の鋼製の船舶に係る解体工事又は改修工事に限る。
- ※6 吹付け石綿等（レベル1建材）又は石綿含有保温材等（レベル2建材）がある場合に限る。
建設業・土石採取業以外の事業者にあつては、作業の届出（工事開始前まで）が適用。



■工事開始後（石綿含有建材を扱う作業に限る）

主な規制内容	工事の種類	吹付け石綿、保温材等の除去等（レベル1・2）	けい酸カルシウム板第1種の破砕等	仕上塗材の電動工具による除去	スレート板等の成形品の除去（レベル3）
事前調査結果の作業場への備え付け、掲示【3条】		●	●	●	●
石綿作業主任者の選任・職務実施【19条、20条】		●	●	●	●
作業者に対する特別教育の実施【27条】		●	●	●	●
作業場所の隔離【6条、6条の2、6条の3】		●	●	●	
隔離空間の負圧維持・点検・解除前の除去完了確認【6条】		●			
作業時は「建材を湿潤な状態に保つこと」「除じん性能を有する電動工具を使用すること」「その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置」のいずれかの措置【6条の2、6条の3、13条】		●	●	●	●
マスク、保護衣等の使用【14条】		●	●	●	●
関係者以外の立入禁止・表示【15条】		●	●	●	●
石綿作業場であることの掲示【34条】		●	●	●	●
作業者ごとの作業の記録・40年保存【35条】		●	●	●	●
作業実施状況の写真等による記録・3年保存【35条の2】		●	●	●	●
作業者に対する石綿健康診断の実施【40条】		●	●	●	●

（※）表の条番号に法令名がない場合は、石綿障害予防規則、「安衛法」は労働安全衛生法、「安衛則」は労働安全衛生規則を指します。

埼玉労働局労働基準部健康安全課 松永 行

mail: matsunaga-kouji.0q6@mhlw.go.jp

(電話 048-600-6206)

令和 年 月 日

取材申込票

下記必要事項をご記入の上 **8月28日(木)までに**メール又は電話
でお申込くださいますようお願い申し上げます

取材申込社 (担当者・連絡先)	会社名 : 担当者 : TEL : mail : 参加人数 : 人
放送・掲載 予定日 放送番組・掲載誌	令和 年 月 日
その他	