

# 仕様書

## 1 件名

雲南公共職業安定所における備品等の調達及びレイアウト変更等作業

## 2 履行場所

名称： 雲南公共職業安定所

所在地： 島根県雲南市木次町里方514-2

連絡先： 0854-42-0751

担当者： 雲南公共職業安定所 管理課長 宮崎

※駐車場あり。

## 3 履行期限

令和8年9月30日（水）

- (1) 契約締結後、受注者は速やかに〔2 履行場所〕に記載の担当者と協議のうえ履行日程を調整し、実際の履行日の1週間以上前までに履行日時を確定すること。
- (2) 履行日時は、原則として閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）とする。
- (3) ハローワークシステムの移設は、令和8年7月17日から7月19日の間に実施される予定であり、当該期間中は必要に応じて専門業者等によりLAN工事及び保守作業が行われることとなっている。
- (4) 本仕様で定める作業内容のうち、ハローワークシステムの移設を伴う作業を要する場合は、当該専門業者等と事前に作業工程及び役割分担を確認したうえで、履行日程を確定すること。
- (5) 前項に該当しない作業については、履行期限内において〔2 履行場所〕担当者と協議し、安定所の通常業務に支障が生じないよう十分調整のうえ、履行日を確定すること。
- (6) 受注者は、履行に先立ち、作業内容及び日程を明記した工程表を提出すること。

## 4 作業概要

- (1) 納品場所における新規備品の搬入、組立及び設置。
  - (2) 既設備品の移設を合わせて行い、レイアウト変更等作業を実施する。
  - (3) 既設備品の引取廃棄を行う。
- ※納品設置場所等については別紙③～⑥を参照すること。

## 5 新規備品の搬入、組立及び設置について

- (1) 新規に購入する備品の仕様及び数量は「別紙仕様内訳書」のとおり。
- (2) 備品に説明書及び保証書が附属する場合は、保証書に必要事項記載のうえ、併せて納品すること。
- (3) 納入する備品は、参考商品と同等の仕様を有する場合に限り、参考商品以外での納品を可とする。ただし、入札説明書6に従い、事前に「同等品承認申請書（別紙8）」を提出し承認を得る

こと。なお、参考商品がグリーン購入法適合品の場合、同等品もグリーン購入法適合品であることを要する。

- (4) 上記(3)により参考商品以外で納品する場合、品目種類ごとのメーカー及び品番を統一すること。また、設置用の部材・金具等は必ず同一メーカーのものとする。
- (5) 参考商品以外で納品した場合で、寸法や材質等規格相違により使用に耐えないことが明らかとなった場合、直ちに受注者の責において交換等の措置を講じること。
- (6) 別紙③~⑥配置図等についても確認をすること。

## 6 留意事項

- (1) 調達物品は新品であること。
- (2) 新規備品、既設備品の移設共に、設置予定位置は別紙に示したとおりであるが、打ち合わせの過程及び作業時において変更する必要があることに留意すること。その際は上記〔2 履行場所〕担当者の指示に従い、誠実かつ速やかに対応すること。
- (3) 作業にあたっては、什器等を引きずって床等を破損することのないよう、必ず持ち上げて作業を行うと共に、必要な保護・養生を行うこと。特に、各種システムの電源及びLAN 配線等を破損することのないよう、細心の注意を払うこと。
- (4) 作業にあたっては、作業責任者を定め、作業員に対する指示・監督を行うと共に、仕様書及び諸法令を遵守し、安全な作業の実施を図ること。
- (5) 作業中に損害を発生させた場合、契約業者は賠償に応じなければならない。
- (6) 履行期限については厳守とし、期限に間に合わないときは、履行期限の翌日から履行日まで日数に応じ、未納入分に相当する金額に対し年3.0%の割合で計算した遅滞料を支払わなければならない。ただし、天災地変等、やむを得ない事由による場合は遅滞料を免除することができる。
- (7) 上記の場合であっても、年度をまたいでの延期は認められず、年度内に履行が完了しない場合は、契約を解除するとともに、契約金額の100分の10に相当する違約金を徴することに留意すること。
- (8) 既存備品の引取の際は、別紙「引取書」に必要事項を記入の上、引取先担当者へ提出すること。
- (9) 次の各事項に該当するときは、本契約を解除する。
  - ア. 契約業者が納入期限内に合格品の納入を終わらないとき。
  - イ. 契約業者が完全に本契約を履行する見込みがないと認めたとき。
  - ウ. 契約業者が本契約の解除を請求し、その理由が正当と認めたとき。
  - エ. 納品先職員が行う物品の検査監督に際し、契約業者又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。前項の規定により本契約を解除した場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納入すること。また、損害を及ぼしたときは、島根労働局が算定する損害額を賠償しなければならない。ただし、その理由が天災地変その他正当の事由に基づくものと契約担当官等が認めたときは、これを免除することができる。
- (10) 履行日によっては、各種工事施工業者が同時に施工する場合がある。その場合はあらかじめ通

知るので、業者間で協力し連携すること。また、作業時間・場所等が制限される可能性があることに留意すること。

- (11) 納品後は、清掃及び廃材等の回収処分を契約業者の責任において行うこと。
- (12) 納品完了後は、検査職員の検査に合格しなければならない。
- (13) 当方に過失がないときの故障は、納入後1年間は無償修理対応すること。なお、納入後1年以内に隠れた瑕疵又は、指定に適合しないものを発見したときには、納入品の取替又は瑕疵の解消を契約業者の負担で行うこと。
- (14) 入札書提出前は必ず現地確認を行うこと。現地確認せず入札書を提出し、契約締結した場合、仕様等の不明を理由とした契約変更、解除は認めない。なお、現地確認を行う場合は上記【2履行場所】担当者に事前連絡をし、日時の調整をすること。
- (15) 入札金額には、準備・調査費、運搬費、各種設置費、撤去材処分費等の本作業に係るすべての経費を含むこと。
- (16) 作業中において、予測できない作業箇所が判明し、契約金額を上回る費用が発生する場合は、必ず作業前に島根労働局へ連絡し協議を行うこと。
- (17) 本仕様及び資料に定めがない事項等、疑義が生じた場合は、上記〔2履行場所〕担当者又は下記〔9契約担当〕まで問い合わせること。
- (18) 契約後は、作業に際し知りえた秘密、情報等は漏らしてはならない（守秘義務）。

## 7 再委託について

- (1) 作業の全部を一括して第三者（契約業者の子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託することはできない。
- (2) 作業の一部を再委託する場合、契約業者はあらかじめ再委託先の相手方の名称及び所在地、再委託する業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について、別紙「再委託承認申請書」を作成し、承認を得ること。ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りではない。
- (3) 再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合は、履行体制を把握するために、当該第三者の名称及び所在地、委託をする業務の範囲等を記載した別紙「履行体制図」を提出すること。
- (4) 再委託を行う場合は、その最終的な責任は契約業者が負うこと。
- (5) 再委託または履行体制に変更があるときは、あらかじめ別紙「再委託に係る変更承認申請書」または別紙「履行体制図変更届出書」を提出し、了承を得ること。

## 8 支払

支払は完了検査合格後、適正な請求書を受理してから30日以内に、契約業者指定の金融機関口座に振り込むこととする。なお、請求書の宛名は「官署支出官島根労働局長」とすること。

## 9 契約担当

島根労働局労働局総務部総務課会計第1係 春木

松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階

T E L : 0852-20-7006 /MAIL : haruki-shunsei.g97@mhlw.go.jp

仕様内訳書

No.	納入場所	品名	仕様	商品サイズ(mm)				参考商品		数量	単位
				区分	幅	奥行	高さ	メーカー	型式等		
1	雲南公共職業安定所	窓口カウンター用可動式パネル	詳細仕様は別紙の通り					コクヨ	可動式パネル	5	台
2	雲南公共職業安定所	椅子	事務用回転椅子 肘なし 背:メッシュ 座:モールドウレタン布張り、 5段階以上のロッキング反力調節機能付、 4段階以上のロッキング角度調節機能付、 座の高さ、奥行調節機能付 ナイロン双輪キャスター付、 筐体色:ブラック・背座色:ブラック又はプルシアンブルー	本体	680	565~ 770	900~ 990	コクヨ	C04-B102MW-BK□2 □には選択した色番号	1	脚
				座面	495	410~ 460	415~ 505				
3	雲南公共職業安定所	目隠しパネル	パネルスクリーン 表面材:両面再生ポリエステル布張り 芯材:ペーパーハニカムコア フレーム材:アルミ粉体塗装 脚部:スチール製粉体塗装 パネル厚:30mm キャスター付 パネル色:ライトブルー又はグレー	本体	900	425	1500	ライオン	ISS-1509CP-□ □には選択した色番号	2	台
4	雲南公共職業安定所	平行移動式書庫 基本	平行移動式収納庫 基本タイプ 2列 D400 前列上下両開き扉 後列上下3枚引違い扉仕様 その他詳細仕様は別紙の通り	本体	1840	840	2265	コクヨ	SMU-S89SSAWN3*	1	台
5	雲南公共職業安定所	平行移動式書庫 増連	平行移動式収納庫 増連タイプ 2列 D400 前列上下両開き扉 後列上下3枚引違い扉仕様 その他詳細仕様は別紙の通り	本体	920	840	2265	コクヨ	SMU-CS89SSAWN3*	1	台
6	雲南公共職業安定所	テーブル	ミーティング用テーブル 天板フラップタイプ 角形天板/表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード 天板厚25mm 脚:スチール製塗装脚 薄型キャスター付(内2個表示機能付ストッパー付) 天板色:ホワイト又はナチュラルオーク 脚色:ホワイト又はフラットシルバー	本体	1500	750	720	コクヨ	MT-V157F□ 塗装脚タイプ □には選択した色番号	1	台
				下肢空間	1325		580				
7	雲南公共職業安定所	椅子	ミーティング用椅子 水平スタック可能 背:ホリプロピレン 座:樹脂シェル(強化ナイロン・ポリプロピレン) 脚:アルミダイカスト ナイロン双輪キャスター付 背座色:ブラック又はライトグレー 脚色:シルバー塗装	本体	595	565	810	コクヨ	K11-S200W-□1 □には選択した色番号	3	脚
				サイドパネル	420	450	435				
8	雲南公共職業安定所	トレーキャビネット	トレーキャビネット 収納容量:A3サイズ 2列 深型9段 本体:スチール(粉体塗装) 引出し:ポリスチレン(プラスチック) 本体色:オフィスホワイト	本体	1008	401	880	山金工業	A3PY-209N	1	台
				引出し 内寸	465	336	80				
9	雲南公共職業安定所	レタートレー	レタートレージャンボA4 収納サイズ:A4タテ型 材質:ポリスチレン 最大積み重ね段数/8段 底部:ズレ防止加工 本体色:ブルー	本体	255	357	103	ライツ	5233-00-35	8	個
				内寸	240	315	95				
10	雲南公共職業安定所	タイルカーペット	公共建築工事標準仕様書第一種適合品 1枚当たり幅500×奥行500×厚さ6.5(mm) 色はメーカー標準色から選択 その他詳細仕様は別紙の通り					スミ/E	LP-2000N NEXUS	5	箱
11	雲南公共職業安定所	搬入設置・組立/移設/引取廃棄	上記No. 1~10の品目を搬入、組立及び設置を行う。 また既存備品の移設や廃棄を行う。 作業内容については別紙①を参照すること。 引取廃棄については別紙②を参照すること。 設置場所については別紙③④⑤⑥を参照すること。 必要な部材の費用は当該費用に含めること。 その他作業の詳細については履行場所担当者と打ち合わせの上決定すること。							1	式

窓口カウンター用可動式パネルは施工完了後に製造メーカー又はメーカーに準ずる供給会社が発行する出荷証明書を提出すること。

参考製品以外で納入を希望する場合には、別途同等品承認申請書を提出して承認を得ること。その際には、参考製品と対比した一覧表(任意様式)を添付すること。  
窓口カウンター用可動式パネルを同等品申請する場合には、一覧表記載と共にメーカー作成の平面図、立面図も添付すること。


## 作業内容リスト

No.	対象安定所	作業内容	仕様
1	雲南公共職業安定所	搬入設置・組立	新規購入の可動式パネルについて、別紙③～④のとおり設置・組立を行うこと。
2	雲南公共職業安定所	搬入設置・組立	新規購入の平行移動書庫について、別紙③、⑤のとおり設置・組立を行うこと。
3	雲南公共職業安定所	移設	既存カウンターについて別紙③～④のとおり移設すること。
4	雲南公共職業安定所	移設	既存の書庫について、別紙③～④のとおり移設する。
5	雲南公共職業安定所	搬入設置・組立	別紙⑥のとおり古いタイルカーペットを剥がし、新しいタイルカーペットを貼る

## 引取廃棄品リスト

No.	対象安定所	品名	規格、品番、サイズ（程度）等	個数
1	雲南公共職業安定所	保管庫 1	幅900×奥行400×高1150mm	1
2	雲南公共職業安定所	保管庫 2	幅900×奥行400×高1150mm	1
3	雲南公共職業安定所	保管庫 3, 4	幅900×奥行400×高1150mm	2
4	雲南公共職業安定所	保管庫 5	幅900×奥行400×高1150mm	1
5	雲南公共職業安定所	保管庫 6	幅900×奥行400×高1150mm	1
6	雲南公共職業安定所	保管庫 7	PLUS 幅1750×奥行400×高730mm	1
7	雲南公共職業安定所	保管庫 8	幅880×奥行400×高730mm	1
8	雲南公共職業安定所	保管庫 9, 10	JOINTEX 幅880×奥行400×高1850mm	2
9	雲南公共職業安定所	保管庫 11	幅880×奥行530×高1800mm	1
10	雲南公共職業安定所	保管庫 12	幅880×奥行400×高780mm	1
11	雲南公共職業安定所	机 1	幅1800×奥行900×高700mm	1
12	雲南公共職業安定所	机 2	幅1800×奥行900×高700mm	1
13	雲南公共職業安定所	椅子 1, 2, 3, 4	幅570×奥行560×高900mm	4
14	雲南公共職業安定所	記入台	幅900×奥行750×高980mm	1
15	雲南公共職業安定所	タイルカーペット	張替え作業で発生した既存分	-

※廃棄品の場所については履行場所担当者へ確認すること。



# 窓口カウンター用可動式パネル設置概要

現状窓口カウンター用サイドパネルイメージ ↓の サイン支柱も2箇所設置してある





**今回追加設置する  
可動式パネル製作イメージ 5台**

- メーカー：コクヨ（日本オフィス家具協会加盟メーカー）
- パネル化粧材：AICA K-6621KN（青）
- 巾木：SUS HL 0.8mm
- アクリル：トーメイ t5mm+シート（3Mマットクリスタル程度）
- ※ 現場合わせ
- 芯材：ポプラLVL



**既存のコクヨ製サイドパネルに  
接合して設置すること。**

- メーカー：コクヨ（日本オフィス家具協会加盟メーカー）
- パネル化粧材：AICA K-6621KN（青）
- 巾木：SUS HL 0.8mm
- アクリル：クラレ コモガラス 両面マット板 CGDFA2
- 芯材：ポプラLVL




<可動式扉部分>


# ハローワーク雲南

## 窓下収納庫移設&撤去、ローカウンター移設&可動式パネル追加設置作業概要

### 現状





### 変更後



↑ ローカウンターを窓側へ約400~500(mm)程度移設 現状サイドパネルに可動式パネルを新設する(5台)  
 一旦現状サイドパネルを持ち帰って加工して、再度可動式パネルとともに設置を想定。作業は一週末で完了すること。  
 カウンターを移設する際には、既存端末、電源設備、LAN配線、電話設備を同時に移動させること。



# 平行移動式書庫の設置概要



## 収納庫単位で管理が可能な後列3枚引き違い戸タイプ

部門やグループごとに収納庫単位で鍵管理ができるように、後列の収納庫がすべて3枚引き違い戸になっています。

製品の高さは2265mm(ベース含む)



前列：収納庫単位で鍵管理  
後列：一括ロック(集束ロック)

前列・後列：収納庫単位で鍵管理

その他詳細仕様は別紙を参照

今回調達する平行移動式収納庫のタイプ

## 平行移動書庫詳細仕様書

①材質	本体・扉・棚板	スチール(焼付塗装)
	引手	樹脂成形品
②サイズ・重量	全体	設置する仕器の全体サイズ:幅2760×奥行840mm×高さ2265mm程度以内
	棚板の厚み、耐荷重	10mm以上で、均等耐荷重約40kg以上
③機能・形状	本体・扉	前列:上下段共180°開閉式の両開き扉、ラッチ機構、引手の位置が上段は扉の下側に、下段は扉の上側に配置してあること。 上下段及びベースを連結させて一体型とし、1台ごとに左右に稼働させて2列目の収納物を取り出すことが可能なこと。 収納庫上部に転倒防止の構造体が装着されていること。 後列:上下段共最大開口460mm以上の3枚引違い扉、ラッチ機構、引手の位置が上段は扉の下側に、下段は扉の上側に配置してあること。 上下段及びベースを連結させて一体型とすること。
	レール付固定ベース	前列が左右に稼働するためのレールが装着されており、アジャスター付で、床傾斜調整が可能なこと。
	収納量	前列:A4縦ファイル3段収納可能×2台 後列:A4縦ファイル3段収納可能×3台
	棚板	可動式棚板(1枚につき棚ツメ4個)、23mm程度のピッチで可動調節ができること。
	施錠	施錠時、解錠時の状態が分かる施錠表示機能がついていること。内筒交換が可能なこと。
④色	本体	ホワイト
⑤その他付属品	扉	収納部本体にはそれぞれ2個以上鍵が付属していること。
⑥設置		壁床に適宜固定をし、安易に転倒しないように設置をすること。



# 引 取 書

- 1 件 名 雲南公共職業安定所における備品等の調達及びレイアウト変更等作業
- 2 引 取 物 品 別添のとおり
- 3 引取年月日 令和 年 月 日

上記について、引取りを完了しました。

令和 年 月 日

**契約業者**

住 所

名 称

電 話

## 引取確認日

令和 年 月 日

雲南公共職業安定所

※ 契約業者は引取の際に必要な事項を記入の上、引取先の担当者へ提出すること。

受け取った担当者は記名の上、島根労働局総務課会計第1係へ送付すること。

令和 年 月 日

支出負担行為担当官  
島根労働局総務部長殿

所在地:  
名称:  
代表者氏名:

## 再委託承認申請書

標記について、下記のとおり申請いたします。

記

件名

---

- 1 再委託業者名称:
- 2 再委託業者所在地:
- 3 再委託の業務範囲:
- 4 再委託金額:
- 5 再委託を行う合理的理由:
- 6 その他必要と認められる事項

令和 年 月 日

支出負担行為担当官  
島根労働局総務部長殿

所在地：  
名称：  
代表者氏名：

## 再委託に係る変更承認申請書

標記について、下記のとおり申請します。

### 記

1. 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2. 変更後の事業者の業務の範囲
3. 変更する理由
4. 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5. 契約金額
6. その他必要と認められる事項

令和 年 月 日

支出負担行為担当官  
島根労働局総務部長殿

所在地：  
名称：  
代表者氏名：


## 履行体制図

標記について、履行体制について下記のとおり提出いたします。

記

件名 \_\_\_\_\_

	事業者名称	所在地	契約金額	業務の範囲
A				
B				
C				
D				



令和 年 月 日

支出負担行為担当官  
島根労働局総務部長殿

所在地：  
名称：  
代表者氏名：

## 履行体制図変更届出書

標記について、履行体制の変更について下記のとおり届け出します。

### 記

1. 契約件名
2. 変更の内容
3. 変更後の体制図

