


第5表 定期健康診断における有所見率の年別推移（静岡労働局内）



| 項目 | 有所見率 (%) | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 (令和元年) | 2年 | 3年 |
| 聴力(1000Hz) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| 聴力(4000Hz) | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| 聴力(その他) | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 0.9 |
| 胸部X線検査 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
| 喀痰検査 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
| 血圧 | 12.1 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | 14.0 | 14.1 | 14.5 | 14.7 | 15.7 | 16.1 |
| 貧血検査 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 9.2 |
| 肝機能検査 | 14.0 | 13.7 | 14.1 | 14.6 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 16.9 | 16.1 |
| 血中脂質検査 | 30.8 | 31.3 | 32.9 | 33.1 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.4 | 37.8 | 37.5 |
| 血糖検査 | 11.0 | 11.9 | 13.3 | 15.3 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 17.0 | 17.8 | 18.5 |
| 尿検査(糖) | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| 尿検査(蛋白) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
| 心電図検査 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 9.7 |
| 所見のあった者の割合(注) | 48.9 | 49.7 | 51.6 | 52.5 | 53.7 | 53.9 | 54.4 | 57.0 | 60.2 | 60.5 |

(注)：「所見のあった者の割合」は、労働安全衛生規則第44条で規定する健康診断項目のいずれかが有所見であった者（他覚所見を除く）の人数を受診者数で割った値である。