

静岡労働局発表  
令和6年10月28日

担当	静岡労働局労働基準部健康安全課
	課長 皆野川 順夫
	主任産業安全専門官 高橋 知裕
	安全係長 須村 高紀
	電話 054-254-6314

### 静岡労働局長が三菱電機で安全衛生パトロールを実施します —令和6年度 静岡年末年始無災害運動—

静岡労働局（局長 笹 正光）は、令和6年度静岡年末年始無災害運動（12月1日～翌年1月15日）の一環として12月2日に静岡労働基準監督署と合同で安全パトロールを実施し、県内の年末年始における労働災害防止に向けた取組を呼び掛けます。

当日は、三菱電機株式会社 静岡製作所に、静岡労働局長及び静岡労働基準監督署長が赴きます。

#### 1. 実施日時

令和6年12月2日（月曜日） 午前10時～午前11時30分

#### 2. 対象事業場

三菱電機株式会社 静岡製作所  
静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

#### 3. 実施者

静岡労働局長 笹 正光  
静岡労働基準監督署長 森 正樹 ほか

※当日、取材にお越しいただける場合には、事前に上記担当までご連絡ください。

#### 【三菱電機株式会社 静岡製作所について】

##### ・企業・事業場概要

対象事業場については、1954年の設立以来、エアコン、冷蔵庫の開発・生産を担い、1968年にはセパレート式壁掛エアコンを発売するなど、冷凍空調製品の分野で常に国内外をリードしてきました。



・安全衛生活動

対象事業場は、静岡労働基準協会の常任理事を務めるなど、製造業における労働災害抑止に取り組んでおり、製造設備・工程の本質安全化や、作業者の身体的な負荷軽減などに取り組んでいます。

※1 取材にお越し頂ける場合は、11月22日（金）までに別紙によりお申込みください。

※2 事業場所在地については、下記のHPをご覧ください。

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/saiyo/graduates/philosophy/place/shizuoka/>

※3

添付資料

別紙 取材申込書

添付資料No.1 令和6年度 安全パトロールの実施について

(別紙)

## 取材申込書

12月2日の静岡労働局と静岡労働基準監督署の合同安全パトロールの取材を希望される場合は、11月22日(金)までに、事前に申し込みをお願いします。(下記担当までご連絡ください。)

貴社名	
取材人数	_____人(カメラ台数:ムービー____台、スチール____台) 三脚の使用(有・無)
代表担当者氏名	
同行者氏名1	
同行者氏名2	
ご連絡先	e-mailアドレス; 電話番号;
交通手段	自動車(_____台)・公共交通機関・その他(_____)

### ※注意事項

1. 申込は報道機関の方のみ対象となります。なお、原則1報道機関3名までとさせていただきます。
2. 工場内の撮影については、決められた場所及び決められた角度からの撮影になります。
3. 撮影した内容について随時確認させていただきます。
4. メールにより申し込みの場合は、申し込み確認後、下記担当から折り返しご連絡させていただきます。

### 【連絡先】

静岡労働局 労働基準部 健康安全課

担当 高橋、須村 電話 054-254-6314

Mail [kenkouanzenka-shizuokakyoku@mhlw.go.jp](mailto:kenkouanzenka-shizuokakyoku@mhlw.go.jp)





## 令和6年度 安全パトロールの実施について

静岡労働局 健康安全課

1. 集合日時

令和6年12月2日（月曜日）午前9時30分（時間厳守）

2. 対象事業場

三菱電機株式会社 静岡製作所

3. 参加者

静岡労働局長、静岡労働基準監督署長 ほか

4. 服装等

安全靴又は歩きやすい靴、動きやすい服装でお願いします。

5. 当日予定

9：30 正門から入場しプラザ2Fで受付をお願いします。

※その際、御名刺を頂きたく存じます。

ご案内（9：50頃）するまでプラザ2FゲストルームCにて待機願います。

10：00 プラザ2FゲストルームBにて事業場等概要説明

10：15 静岡労働局長挨拶

10：20 工場に移動し、パトロール開始

11：00 パトロール終了後、プラザ2FゲストルームBに移動し、静岡労働基準監督署長より講評。講評後、解散。

6. 注意事項

・当日の入場の際には、正門にて仮受付後プラザ2Fにお越しください。工場内には立入禁止場所、撮影禁止場所がありますので、当日は、スタッフの誘導や指示に従ってください。

・感染症等防止のため、体調の優れない方につきましては、当日の取材をお控えいただきますようお願いいたします。

