

事例 10

(株)クボタ 宇都宮工場



事例の概要

「安全衛生情報」の見える化  
工場内メイン通路に大型ディスプレイを設置し、最新の安全衛生情報をリアルタイムで発信し、全従業員が常に安全衛生情報を共有できるように努めている。

事例 11

(株)クボタ 宇都宮工場



事例の概要


「保護具着用」の見える化  
各職場に保護具モデル看板を設置し、その職場の作業に必要な保護具の見える化を行い、保護具着用の周知徹底を図っている。

## 事例 12 (株)クボタ 宇都宮工場

無災害年数(コイン)




無災害日数



### 事例の概要

「無災害日数・年数」の見える化  
各職場に無災害日数・無災害年数(コイン)表示板を設置し、職場の無災害日数・年数の見える化を行い、安全に関する各職場の相互啓発を行うことで安全第一の職場風土を醸成している。

## 事例 13 (株)クボタ 宇都宮工場



セーフティダイアリー →

安全衛生ニュース 2016年8月1日発行 安全衛生委員会

### 8月度 月間安全推進テーマ

#### “転落・踏み外し”の危険をなくしましょう

軽微な踏み外等は、ちょっとした高いところの作業でも使われる便利な用品ですが、不用意に下地の土に落ちたり、また作業中に見えないところ、他事業所では、橋上で姿勢を変えようとした時、手が滑り転落や天井を見ながら移動した際に足元の開口部に足を突っ込んで転倒した等の災害が発生しています。また、高所作業だけではなく、地下ピット作業中でも地上で作業をしている人が思った高さのものがあるといった事故も起こっています。セーフティダイアリーに沿った点検で“転落・踏み外し”の危険をなくしましょう。 **ご安全に!**

**セーフティダイアリー** 【チェック方法】 良好・O、問題あり：×印 & 作業長に報告、対象なし：一印 ※点検結果のチェックは、当日中にお願いします。

日	月	安全衛生委員会	点検項目	安全呼称項目	安全呼称項目
1	月	法第24条	脚立を使用する時は、両手両足を確実に掛けることか	脚立掛け	ヨシ!
2	火	法第24条	脚立使用時は、高い箇所には手を伸ばさないように、ごまかに自立の位置を変えていますか	脚立設置位置	ヨシ!
3	水	法第24条	踏み面の踏み面の最大幅は、30cm以下で、等間隔にしていますか	脚立高さ30cm	ヨシ!
4	木	法第24条	後面に足を踏み入れるような大きな開口部等がありますか	開口部なし	ヨシ!
5	金	法第24条	はしごや脚立を使用する際は、ヘルメットを着用していますか	ヘルメット着用	ヨシ!
6	土	法第24条	脚立を使用する時は、矢面に当たらずに作業をしていますか	脚立 寄り位置	ヨシ!
8	月	法第24条	はしご脚立は、作業開始前に、必ず“ガタ”等の高さを確認していますか	脚立 ぐらつきなし	ヨシ!
9	火	法第24条	本場への昇降の際は、必ず梯子等を持ち、ステップを強く踏んで昇降していますか	ステップ位置	ヨシ!
10	水	法第24条	脚立台等に設置したステップ等の踏み面の幅は、30cm以下にしていますか	踏み面幅30cm	ヨシ!
11	木	法第24条	踏み面の踏み面の幅には、段差が認めできるように黄色線が引かれていますか	踏み面線 黄色表示	ヨシ!
17	水	法第24条	脚立の昇降時は、踏み外しがないように、踏み面を良く確認していますか	踏み面位置	ヨシ!
18	木	法第24条	はしごを使用するときは、はしごの上部を固定する等の転倒防止を講じていますか	はしご上部 固定	ヨシ!
19	金	法第24条	ヘルメットが、脚立の取付に当たらないように、アゴ紐を調整して着用していますか	アゴ紐 締めなし	ヨシ!
20	土	法第24条	踏み面の開口部には、落下止めを取り付けていますか	落下止め取付け	ヨシ!
22	月	法第24条	はしご脚立は、手に工具や部品等を持たずに“棒”等をしっかりと握っていますか	はしご 握り	ヨシ!
23	火	法第24条	転落防止用の安全帯は、高さが1700mm以上に付いていますか	安全帯高さ 1100mm	ヨシ!
24	水	法第24条	棒を短くして階段を昇降する時は、足元が長くなる持ち方をしていますか	階段昇降時 棒の持ち方	ヨシ!
25	木	法第24条	はしご脚立、踏み面等を使用する時は、昇降に必要なステップを踏んで確認していますか	昇降スペース確保	ヨシ!
26	金	法第24条	踏み面や階段等は、安全に昇降するために見元の照明が確保されていますか	昇降箇所 照明	ヨシ!
29	月	法第24条	はしご脚立は、作業責任者を定め、検査記録が確実に実施されていますか	脚立点検実施	ヨシ!
30	火	法第24条	脚立昇降で作業をする際は、開口部に足入れ、手入れに注意していますか	開口部足入れ	ヨシ!
31	水	法第24条	脚立の安全帯は、取り付けた状態で、ヒッチが200mm以上はなれていますか	中継ヒッチ 200mm	ヨシ!

8月度 私の安全行動宣言 氏名[ ]

### 事例の概要

「毎日の点検項目・安全呼称項目、個人の月度安全行動宣言」の見える化  
月度の安全推進テーマに沿って毎日異なる点検項目・安全呼称項目を定め、それをセーフティダイアリーとして、全従業員に配布し、月度の安全行動宣言を記入の上、各職場に掲示している。さらに、毎朝のマイク放送にてその日の項目を紹介し、その後各職場朝礼にて唱和し、注意喚起、安全感性の向上に努めている

事例 14

(株)クボタ 宇都宮工場

