




死亡・重篤災害【ゼロ】に向けて

「墜落・転落」「熱中症」防止対策の徹底


管内（新宿・中野・杉並区）の建設業の災害の発生状況



管内の建設業における「墜落・転落」災害の特徴




墜落・転落の起因物別発生状況【R1～R6データ(新宿署)】




墜落制止用器具の使用

特に「足場の組立・解体時」の使用徹底
フルハーネス型墜落制止用器具の**特別教育**
新規格の墜落制止用器具を使用
(R4.1.2より旧規格は使用できません)



フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合
(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。

<関連パンフレット>



安全衛生教育の徹底

現場監督への意識調査(東京労働局)において、労働災害発生
要因として「作業の慣れ」「危険意識の低下」が多く回答

- 安全衛生教育の徹底
 - ▶新規入場、送り出し
 - ▶雇入れ教育
 - ▶職長の再教育・・・等
- 作業手順の周知徹底
(手順内容の確認、周知会の実施)
- KY活動等の活性化
(改めて活動の意味、目的、進め方を指導)



墜落・転落災害の防止について

1. 脚立、はしごについて

①まず検討！


□ はしごや脚立の**使用自体を避ける**

【可搬式作業台(例)】


【手すり付き脚立(例)】

□ 墜落の危険性が相対的に低い用具へ変更（ローリングタワー、可搬式作業台、手すり付き脚立等）

②使用する場合の「ルール」の定め」「安全使用のポイント」を教育



- 身を乗り出さない（位置を直す）
- 天板作業の禁止
- 反動のある作業をしない
- 3点支持での昇降



- はしご上端固定・突き出し
- はしご上の作業をしない
- 3点支持での昇降
- 滑動防止（又は補助）


【チェックリストの活用を！】




2. 足場について

原則、枠組・本足場（幅40cm以上）を採用


組立・解体中の対策の徹底



- 作業床の確保（幅40cm以上）
- 手すり、中さんの設置
- 下さんの設置（躯体側も必要に応じて）



- 先行手すりの採用（適切な手順の徹底）
- 墜落制止器具の使用（原則フルハーネス）
- 適切な取り付け設備（親綱等）
- 作業主任者の配置と職務の遂行



「幅1メートル以上」の場所では、原則**二側足場が義務**



＜足場の規則改正 R5.10～施行＞

1. 一側足場の使用範囲の明確化（R6.4～）
（幅1メートル以上の場所では、**二側足場の使用を義務**）
2. 足場点検者の指名、点検者の氏名の記録（R5.10～）



3. 特に墜落・転落災害防止を主眼としたリスクアセスメントの実施について

工事工程別、作業別等の必要な単位で実施

日々の安全活動にて、墜落・転落災害の危険箇所を確認



- 施工計画書/施工要領書
- 個別工事の作業手順書

RAの結果を
反映させる



朝礼・ミーティング



巡視・パトロール

STOP！熱中症


～クールワークキャンペーン～

令和7年5月1日から9月30日までとする。
4月が「準備期間」、7月を「重点取組期間」

- 暑さ指数の把握
- 暑さ指数を下げる
- 休憩場所の整備
- 作業時間の短縮
- 服装
- 水分・塩分の摂取
- 熱への順化



掲示するだけでなく、
測定結果に応じた対策を！



のどがかわいていなくても


- 健診結果に基づく措置
- 日常の健康管理等
- 労働者の健康状態の確認（作業員同士、巡視等）
- 異常時の措置



熱中症に影響
①糖尿病
②高血圧
③心疾患
④腎不全
...等



睡眠不足
前日の飲み過ぎ
当日朝食取ったか



- 暑さ指数の低減対策を実施
- 各労働者が暑さに慣れ
- 各労働者の体調
- 作業の中止や中断の有無
- 水分や塩分の摂取



迷わず救急車を呼ぶ
（教育、周知）

法改正事項 R7.6.1施行予定

熱中症のおそれのある労働者を早期に発見し、迅速かつ適切に対処する

- 熱中症の発生を報告する体制整備と関係者への周知
- 緊急時の対応手順の定めと関係者への周知



「WBGT値28以上又は気温31℃以上の作業場」で、「継続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業が対象