

労働基準関係法令違反に係る公表事案

東京労働局

最終更新日：令和7年8月31日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(株) 嶋和	東京都大田区	R6. 9. 3	労働安全衛生法第61条	無資格の労働者にフォークリフトの運転の業務を行わせたもの	R6. 9. 3送検
(株) MTK	東京都中央区	R6. 11. 21	労働基準法第120条第4号	事業場に臨検した労働基準監督官に対し虚偽の陳述を行うとともに虚偽の記載をした帳簿書類を提出したもの	R6. 11. 21送検
三成研機 (株)	埼玉県日高市	R6. 11. 27	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条	エレベーターの点検作業時に機械を停止させていなかったもの	R6. 11. 27送検
(株) 飯高ブロック工業	埼玉県草加市	R6. 12. 10	労働安全衛生法第45条 労働安全衛生規則第169条の2	車両系建設機械の特定自主検査を1年以内ごとに1回定期に実施していなかったもの	R6. 12. 10送検
(株) シンガキ	埼玉県入間市	R6. 12. 13	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第163条	車両系建設機械を用いて作業を行うときにその構造上定められた最大使用荷重を守らなかったもの	R6. 12. 13送検
(株) 飯高ブロック工業	埼玉県草加市	R7. 1. 20	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第362条	明り掘削作業において近接するコンクリートブロック塀の損壊等の危険を防止するための措置を講じなかったもの	R7. 1. 20送検
(株) ゼストクック	東京都西多摩郡 瑞穂町	R7. 1. 24	労働基準法第32条	36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの	R7. 1. 24送検
成美興業 (株)	東京都足立区	R7. 2. 4	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第517条の14	高さが5メートル以上であるコンクリート造の工作物の解体の作業において作業計画により作業を行わなかったもの	R7. 2. 4送検

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(株) 藤信製作所	東京都足立区	R7. 2. 5	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条	プレス機械に安全装置を取り付けていなかったもの	R7. 2. 5送検
(株) ヨドセイ	東京都豊島区	R7. 3. 12	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条	廃棄物圧縮機械の清掃作業時に機械を停止させていなかったもの	R7. 3. 12送検
(株) 小山水道建設	神奈川県相模原市中央区	R7. 3. 13	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの	R7. 3. 13送検
(株) ヒテン機工	東京都品川区	R7. 3. 14	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の9	高所作業車を使用しての作業において作業計画を定めていなかったもの	R7. 3. 14送検
(株) やはぎ商店	東京都墨田区	R7. 3. 19	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第130条の5	食品加工用粉碎機に蓋、囲い等を設けていなかったもの	R7. 3. 19送検
青南建設 (株)	東京都八王子市	R7. 6. 17	労働安全衛生法第45条 労働安全衛生規則第151条の24	フォークリフトの特定自主検査を行っていなかったもの	R7. 6. 17送検
鳶要	群馬県太田市	R7. 6. 23	労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第566条	足場の解体作業において作業主任者に法定の職務を行わせていなかったもの	R7. 6. 23送検
(株) ペダルノート	東京都豊島区	R7. 6. 24	労働基準法第24条	労働者5名に対し、1ヶ月分合計約364万円の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの	R7. 6. 24送検

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
長岡技研（株）	東京都大田区	R7. 6. 30	労働安全衛生法第118条	労働局長による検査業務の業務停止処分命令に違反して特定自主検査を行ったもの	R7. 6. 30送検
（株）フロンティアエクスプレス	埼玉県川口市	R7. 7. 23	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さが2メートル以上の箇所でのエアコン取替作業において要求性能墜落制止用器具を使用させていなかったもの	R7. 7. 23送検
（有）アキラテック	東京都新宿区	R7. 8. 25	最低賃金法第4条	労働者1名に対し、1か月分合計約59万円の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの。	R7. 8. 25送検