

配慮設備等確認シート

事業所名：株式会社 BREXA V e l t a 米子ランチ

求人番号：31020-12078161／31020-12084861

配慮設備等の状況（2026 年 9 月 15 日時点）	
建物内の車椅子移動	可・ ☒ 否
洋式トイレ	☒ 有 ☒ 各階・階のみ）・無
バリアフリースイール	有（設備：） ☒ 無
移動範囲	1 階から 2 階まで
階段での移動	☒ 有 無
階段の手すり	有（片側・両側） ☒ 無
エレベーター	☒ 有（車椅子：可・ ☒ 不可）・無
出入口及び建物内の段差	☒ 有（高さ： cm）・無
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸 引き戸・その他（ ）
点字設備	有 ☒ 無
筆談	☒ 対応可・対応不可
手話	☒ 対応可・対応不可 ※対応可能者別途手配
休憩スペース	☒ 有（個室：有 ☒ 無）・無
電話対応	☒ 有 無（業務による）
在宅勤務	☒ 可 否（月 8 日程度が目安）
送迎	有・ ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所：）・無
バリアフリー駐車場	有（場所：） ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有・ ☒ 無
通院への配慮	☒ 有 無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行 ☒ 可 否）・否
職場実習	可 ☒ 否 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：株式会社 ケイズ

求人番号：31020-12524761

配慮設備等の状況（2026 年 9 月 25 日時点）	
建物内の車椅子移動	可
洋式トイレ	有（各階）
バリアフリートイレ	無
移動範囲	1 階から 3 階まで
階段での移動	有
階段の手すり	有（片側）
エレベーター	有（車椅子：可）
出入口及び建物内の段差	有（階段 8 段）スロープ無
出入口ドアの開閉方法	その他（自動ドア：カード認証式）
点字設備	無
筆談	対応不可
手話	対応不可
休憩スペース	有（個室：無）
電話対応	無
在宅勤務	否
送迎	無
駐車場	有（場所：150m 先）
バリアフリー駐車場	有（場所：本社横）
企業在籍型ジョブコーチ	有
通院への配慮	有
職場見学	可（支援機関の同行：可）
職場実習	可（実施決定は応相談）
上記以外の配慮設備等	・障がい者専用オフィス設置 ・カームダウンスペースあり

配慮設備等確認シート

事業所名：米子第一交通 株式会社

求人番号：31020-10155661

配慮設備等の状況（令和8年9月30日時点）	
建物内の車椅子移動	可・ ☒ 否
洋式トイレ	☒ 有 各階・ ☒ 1階のみ・無
バリアフリースイール	有（設備： ） ☒ 無
移動範囲	1階から 1階まで
階段での移動	有 ☒ 無
階段の手すり	有（片側・両側） ☒ 無
エレベーター	有（車椅子：可・不可） ☒ 無
出入口及び建物内の段差	☒ 有（高さ：10cm）・無
出入口ドアの開閉方法	開き戸 ☒ 引き戸 その他（ ）
点字設備	有 ☒ 無
筆談	☒ 対応可 対応不可
手話	対応可 ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有 個室：有・ ☒ 無・無
電話対応	☒ 有・無
在宅勤務	可・ ☒ 否
送迎	有 ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所：本社敷地内 ）・無
バリアフリー駐車場	有（場所： ） ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有 ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行 ☒ 可・否）・否
職場実習	可・否 ☒ 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：医療法人社団 日翔会

求人番号：31021-459461

配慮設備等の状況（2026 年 9 月 28 日時点）	
建物内の車椅子移動	☒ 可・ ☐ 否
洋式トイレ	☒ 有（ ☒ 各階・ ☐ 階のみ）・ ☐ 無
バリアフリースイレ	有（設備： ）・ ☒ 無
移動範囲	1 階から 2 階まで
階段での移動	☒ 有・ ☐ 無
階段の手すり	☒ 有（片側・ ☒ 両側）・ ☐ 無
エレベーター	☒ 有（車椅子： ☒ 可・ ☐ 不可）・ ☐ 無
出入口及び建物内の段差	有（高さ： cm）・ ☒ 無
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸・ ☐ 引き戸・その他（ ）
点字設備	有・ ☒ 無
筆談	対応可・ ☒ 対応不可
手話	対応可・ ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室： ☒ 有・ ☐ 無）・ ☐ 無
電話対応	☒ 有・ ☐ 無
在宅勤務	可・ ☒ 否
送迎	有・ ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所： ）・ ☐ 無
バリアフリー駐車場	有（場所： ）・ ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有・ ☒ 無
通院への配慮	有・ ☒ 無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可・ ☐ 否）・ ☐ 否
職場実習	可・ ☐ 否・ ☒ 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：社会福祉法人 湖成会

求人番号：31021-466461

配慮設備等の状況（ 2026 年 9 月 28 日時点）	
建物内の車椅子移動	☒ 可・否
洋式トイレ	☒ 有（各階・ ☒ 1階のみ）・無
バリアフリースイール	☒ 有（設備： ）・無
移動範囲	1階から 1階まで
階段での移動	有・ ☒ 無
階段の手すり	有（片側・両側）・ ☒ 無
エレベーター	有（車椅子：可・不可）・ ☒ 無
出入口及び建物内の段差	有（高さ： cm）・ ☒ 無
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸 引き戸・ ☒ その他（自動ドア）
点字設備	有・ ☒ 無
筆談	対応可 ☒ 対応不可
手話	対応可 ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室：有・無）・無
電話対応	有・ ☒ 無
在宅勤務	可・ ☒ 否
送迎	有・ ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所： ）・無
バリアフリー駐車場	☒ 有（場所： ）・無
企業在籍型ジョブコーチ	有・ ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可・否）・否
職場実習	可・否 ☒ 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：株式会社 ホテルマネージメント米子（ANAクラウンプラザホテル米子）

求人番号：31020-12208661／31020-12207361

配慮設備等の状況（2026年9月23日時点）	
建物内の車椅子移動	☒ 可・否
洋式トイレ	☒ 有 ☒ 各階・階のみ）・無
バリアフリートイレ	☒ 有（設備： ）・無
移動範囲	1階から3階まで
階段での移動	☒ 有・無
階段の手すり	☒ 有 ☒ 片側・両側）・無
エレベーター	☒ 有（車椅子： ☒ 可・不可）・無
出入口及び建物内の段差	☒ 有（高さ：50cm）・無
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸 ☒ 引き戸 その他（ ）
点字設備	有・ ☒ 無
筆談	対応可・ ☒ 対応不可
手話	対応可・ ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室：有・ ☒ 無）・無
電話対応	☒ 有・無
在宅勤務	可・ ☒ 否
送迎	有・ ☒ 無
駐車場	有（場所： ）・ ☒ 無
バリアフリー駐車場	有（場所： ）・ ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有・ ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可・否）・否
職場実習	可・否 ☒ 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：国立大学法人 鳥取大学 米子地区事業場

求人番号：31020-11258561、31020-11254061

配慮設備等の状況（令和８年９月３０日時点）	
建物内の車椅子移動	可
洋式トイレ	有（各階）
バリアフリースイレ	有（設備：オストメイト）
移動範囲	１階から８階まで
階段での移動	有
階段の手すり	有（片側）
エレベーター	有（車椅子：可）
出入口及び建物内の段差	無
出入口ドアの開閉方法	開き戸・引き戸・その他（自動ドア）
点字設備	有（外のみ）
筆談	対応不可
手話	対応不可
休憩スペース	有（個室：無）
電話対応	有
在宅勤務	否
送迎	無
駐車場	有
バリアフリー駐車場	有（２台）
企業在籍型ジョブコーチ	無
通院への配慮	有
職場見学	可（支援機関の同行：可）
職場実習	否
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：中国大建管財 株式会社 （就業場所：皆生グランドホテル）

求人番号：31020-12554261／31020-12556461／31020-12558861

配慮設備等の状況（ 令和 8 年 10 月 2 日時点）	
建物内の車椅子移動	可・ ☒ 否
洋式トイレ	☒ 有（各階・ 階のみ）・無
バリアフリートイレ	有（設備： ）・ ☒ 無
移動範囲	1 階から 7 階まで
階段での移動	☒ 有・無
階段の手すり	有（片側・両側）・ ☒ 無
エレベーター	☒ 有（車椅子：可・ ☒ 不可）・無
出入口及び建物内の段差	☒ 有（高さ： cm）・無
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸・引き戸・その他（ ）
点字設備	有・ ☒ 無
筆談	対応可・ ☒ 対応不可
手話	対応可・ ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室：有・ ☒ 無）・無
電話対応	有・ ☒ 無
在宅勤務	可・ ☒ 否
送迎	有・ ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所： ）・無
バリアフリー駐車場	有（場所： ）・ ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有・ ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可・否）・否
職場実習	可・否・ ☒ 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：中国大建管財 株式会社 （就業場所：ANA クラウンプラザホテル）

求人番号：31020-12560361

配慮設備等の状況（ 令和 8 年 10 月 2 日時点）	
建物内の車椅子移動	可・ ☒ 否
洋式トイレ	☒ 有（各階・ 階のみ）・無
バリアフリートイレ	有（設備： ）・ ☒ 無
移動範囲	1 階から 9 階まで
階段での移動	☒ 有・無
階段の手すり	☒ 有（片側・両側）・無
エレベーター	☒ 有（車椅子：可 ☒ 不可）・無
出入口及び建物内の段差	☒ 有（高さ： cm）・無
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸・引き戸・その他（ ）
点字設備	有・ ☒ 無
筆談	対応可・ ☒ 対応不可
手話	対応可・ ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室： ☒ 有・ ☒ 無）・無
電話対応	有・ ☒ 無
在宅勤務	可・ ☒ 否
送迎	有・ ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所： ）・無
バリアフリー駐車場	有（場所： ）・ ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有・ ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可・ ☒ 否）・否
職場実習	可・否・ ☒ 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：社会福祉法人 こうほうえん

求人番号：31020-12410861

配慮設備等の状況（ 令和 8 年 10 月 1 日時点）	
建物内の車椅子移動	☒ 可 ☐ 否
洋式トイレ	☒ 有（各階・1 階のみ）・無
バリアフリースイール	有（設備： ） ☒ 無
移動範囲	1 階から 2 階まで
階段での移動	☒ 有 ☐ 無
階段の手すり	☒ 有（片側・両側）・無
エレベーター	☒ 有（車椅子 ☒ 可 ☐ 不可）・無
出入口及び建物内の段差	有（高さ： cm） ☒ 無
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸 ☐ 引き戸・その他（ ）
点字設備	有 ☒ 無
筆談	対応可 ☒ 対応不可
手話	対応可 ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室：有 ☒ 無）・無
電話対応	☒ 有 ☐ 無
在宅勤務	可 ☒ 否
送迎	有 ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所： ）・無
バリアフリース駐車場	有（場所： ） ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有 ☒ 無
通院への配慮	☒ 有 ☐ 無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行：可 ☒ 否 ☐ 否
職場実習	可・否 ☒ 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：日本通運株式会社 山陰支店（王子製紙米子工場事業所）

求人番号：31020-11186461

配慮設備等の状況（ 令和 8 年 9 月 9 日時点）	
建物内の車椅子移動	可 ☒ 否
洋式トイレ	有（各階・階のみ）・ ☒ 無
バリアフリースイール	有（設備： ）・ ☒ 無
移動範囲	1 階から 2 階まで
階段での移動	☒ 有・無
階段の手すり	☒ 有（片側・ ☒ 両側）・無
エレベーター	有（車椅子：可・不可） ☒ 無
出入口及び建物内の段差	☒ 有（高さ：30cm）・無
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸 引き戸・その他（ ）
点字設備	有・ ☒ 無
筆談	対応可・ ☒ 対応不可
手話	対応可・ ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室：有・ ☒ 無）・無
電話対応	有・ ☒ 無
在宅勤務	可 ☒ 否
送迎	有・ ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所：就業場近く ）・無
バリアフリー駐車場	有（場所： ） ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有・ ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可・否）・否
職場実習	可・ ☒ 否・ ☒ 心相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：日本通運株式会社 山陰支店（サントリー奥大山事業所）

求人番号：31020-11186461

配慮設備等の状況（ 令和 8 年 9 月 9 日時点）	
建物内の車椅子移動	可 ☒ 否
洋式トイレ	☒ 有（各階・1 階のみ）・無
バリアフリースイール	有（設備： ） ☒ 無
移動範囲	1 階から 2 階まで
階段での移動	☒ 有・無
階段の手すり	☒ 有 ☒ 片側 ☒ 両側）・無
エレベーター	有（車椅子：可・不可） ☒ 無
出入口及び建物内の段差	☒ 有（高さ：20cm）・無 階段
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸 引き戸・その他（ ）
点字設備	有 ☒ 無
筆談	対応可・ ☒ 対応不可
手話	対応可・ ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有 ☒ 個室：有 ☒ 無・無
電話対応	有 ☒ 無
在宅勤務	可 ☒ 否
送迎	有 ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所：就業場近く ）・無
バリアフリー駐車場	有（場所： ） ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有 ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可・否）・否
職場実習	可 ☒ 否・ ☒ 心相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：株式会社 葬仙

求人番号：31020-11166061

配慮設備等の状況（ 令和 8 年 9 月 1 日時点）	
建物内の車椅子移動	☒ 可・ ☐ 否 1 階のみ（会館内）
洋式トイレ	☒ 有（各階 階のみ）・無
バリアフリートイレ	☒ 有（設備：会館内 ）・無
移動範囲	1 階から 2 階まで
階段での移動	☒ 有・無
階段の手すり	☒ 有（片側・両側）・無
エレベーター	有（車椅子：可・不可） ☒ 無
出入口及び建物内の段差	有（高さ：cm） ☒ 無
出入口ドアの開閉方法	開き戸・ ☒ 引き戸・その他（ ）
点字設備	☒ 有・無
筆談	対応可・ ☒ 対応不可
手話	対応可・ ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室：有・ ☒ 無）・無
電話対応	☒ 有・無
在宅勤務	可 ☒ 否
送迎	有 ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所：会館駐車場 ）・無
バリアフリー駐車場	☒ 有（場所：会館駐車場 ）・無
企業在籍型ジョブコーチ	有 ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可・ ☐ 否）・否
職場実習	可・ ☒ 否・応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：社会福祉法人 白老会（つゆくさ）

求人番号：31020-11171861

配慮設備等の状況（ 令和8年9月8日時点）	
建物内の車椅子移動	☒ 可 ☐ 否
洋式トイレ	☒ 有（各階・ 階のみ）・無
バリアフリートイレ	☒ 有（設備：車いす対応 ）・無
移動範囲	1階から 階まで
階段での移動	有 ☒ 無
階段の手すり	有（片側・両側） ☒ 無
エレベーター	有（車椅子：可・不可） ☒ 無
出入口及び建物内の段差	有（高さ：cm） ☒ 無
出入口ドアの開閉方法	開き戸 ☒ 引き戸 ☐ その他（ ）
点字設備	有 ☒ 無
筆談	☒ 対応可 ☐ 対応不可
手話	対応可 ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室：有 ☒ 無 ☐ ）・無
電話対応	有 ☒ 無
在宅勤務	可 ☒ 否
送迎	有 ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所：事業所から徒歩5分）・無
バリアフリー駐車場	有（場所： ） ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有 ☒ 無
通院への配慮	☒ 有 ☐ 無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可 ☐ 否） ☐ 否
職場実習	☒ 可 ☐ 否 ☐ 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）設備については大篠津工場についてです。諏訪・境港工場については問い合わせください。

配慮設備等確認シート

事業所名：ゆうゆう壱番館（株式会社 デマンド）

求人番号：31020-11380861／31020-11381961

配慮設備等の状況（ 令和 8 年 9 月 1 7 日時点）	
建物内の車椅子移動	☒ 可・ ☐ 否
洋式トイレ	☒ 有（各階・ 階のみ）・無
バリアフリースイール	☒ 有（設備： ）・無
移動範囲	階から 階まで
階段での移動	☒ 有・ ☐ 無
階段の手すり	☒ 有（片側・両側）・無
エレベーター	☒ 有（車椅子：可・不可）・無
出入口及び建物内の段差	有（高さ：cm）・無
出入口ドアの開閉方法	開き戸・引き戸・その他（ ）
点字設備	有・ ☒ 無
筆談	☒ 対応可・対応不可
手話	☒ 対応可・対応不可
休憩スペース	☒ 有（個室：有・ ☒ 無）・無
電話対応	☒ 有・ ☐ 無
在宅勤務	可 ☒ 否
送迎	有・ ☒ 無
駐車場	☒ 有（場所：敷地内 ）・無
バリアフリー駐車場	☒ 有（場所：敷地内 ）・無
企業在籍型ジョブコーチ	有・ ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・ ☐ 無
職場見学	☒ 可（支援機関の同行： ☒ 可・ ☐ 否）・否
職場実習	可・ ☒ 否・応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）

配慮設備等確認シート

事業所名：日南町国民健康保険 日南病院

求人番号：31021-494161／31021-486161

配慮設備等の状況（ 令和 8 年 10 月 6 日時点）	
建物内の車椅子移動	☒ 可・ ☐ 否
洋式トイレ	☒ 有 ☒ 各階・ ☐ 階のみ）・ ☐ 無
バリアフリースイール	☒ 有 ☐ 設備：手すり ☐ ）。・ ☐ 無
移動範囲	B1 階から 3 階まで
階段での移動	☒ 有・ ☐ 無
階段の手すり	☒ 有 ☐ 片側・ ☒ 両側）・ ☐ 無
エレベーター	☒ 有 ☐ 車椅子： ☒ 可・ ☐ 不可）・ ☐ 無
出入口及び建物内の段差	有（高さ： cm） ☒ 無
出入口ドアの開閉方法	☒ 開き戸・ ☐ 引き戸・ その他（ ）
点字設備	有・ ☒ 無
筆談	☒ 対応可 ☐ 対応不可
手話	対応可・ ☒ 対応不可
休憩スペース	☒ 有 ☐ 個室：有 ☒ 無）・ ☐ 無
電話対応	☒ 有・ ☐ 無
在宅勤務	可・ ☒ 否
送迎	有・ ☒ 無
駐車場	☒ 有 ☐ 場所： ）・ ☐ 無
バリアフリー駐車場	有 ☐ 場所： ） ☒ 無
企業在籍型ジョブコーチ	有・ ☒ 無
通院への配慮	☒ 有・ ☐ 無
職場見学	☒ 可 ☐ 支援機関の同行： ☒ 可・ ☐ 否）・ ☐ 否
職場実習	可・ ☐ 否・ 応相談
上記以外の配慮設備等	（自由記載）